

283.4

Library of the Museum

OF

COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by pribate subscription, in 1861.

Bought. No. 72 64.





nov.10/79 uebersicht

Arbeiten und Beränderungen

ber

schlesischen Gesellschaft für vaterlandische Kultur

im 3ahre 1830.

Bur

Renntnifinahme für sammtliche einheimische und auswärtige wirkliche Herren Mitglieber ber genannten Gefellschaft.

asyringswägere dur nodisiesie

figiensiden Gefällfrank sie välerländistat Kullus

1m 2mir 1880

Bur

Roomistinoksne får fånerligge eikhrönnifsje reer susediskse prickinge To de Stren Winglicher der genarmten schliggefe

water a sola in a gib who are well a finite

Allgemeiner Bericht

interficie occ. con extra cut force and in one learn function of the

neight of themster a finish to Copleges and den Newlyn

über bie

Arbeiten und Veränderungen der Gesellschaft im verflossenen Sahre 1830,

in der allgemeinen Sigung, ben 17. December

bom

Dr. 3. Wendt,

erftem General . Gecretaie ber Gefellichaft. *)

Ş. Ş.

Erlauben Sie mir am Eingange zu dem allgemeinen Berichte bemerken zu durfen, daß unsere heutige Sigung grade auf den Tag trifft, an welchem sich vor 27 Jahren die Gründer berselben zum erstenmale versammelten; über dieses, was seit dem genannten Zeitraume des Bestehens unserer Gesellschaft an ihr vorüber gegangen ist, ließe sich manche fruchtbare an der Schwelle einer ernsten Zukunft sehr passende Betrachtung knüpfen, da aber dem harmslosen Treiben unseres Vereins jede politische Richtung gesehlich entsremdet ist, so lasse ich jede sich hier darbietende Bemerkung fallen und gehe unmittelbar zu der Darstellung dessen über, was die Gesellschaft im Laufe dieses Jahres in dem Kreise ihrer stillen Thätigkeit gewirkt hat.

^{*)} Da biefe Sigung burch die Bortrage bes Geren Ober: Lanbes: Gerichts : Rathe Dr. Reugebauer und bes Rector Reiche ichon bis gegen acht Uhr gebauert hatte, fo wurde vorstehender Bericht nicht in Extenso, sondern nur im Auszuge vorgetragen.

Es fanden in diesem Jahre acht allgemeine Versammlungen Statt; die darin gehaltenen Vorträge waren folgende:

1. Ueber die Herrschaft des Luxemburger Saufes in Schlesien und ben Marken vom

herrn Prof. Dr. Stenzel.

2. Uebersicht der geographischen Entdeckungen in den letten funfzehn Jahren, vom

herrn Prof. Dr. Steffens.

3. Ueber das innere Verhaltniß der Religionsparteien in Deutschland nach dem Abschlusse des Augsburger Religions=Friedens von 1555, vom Herrn Consistorial=Nathe Menzel.

4. Ueber die in Deutschland alljahrig Statt findenden Versammlungen der deutschen

Raturforscher, vom General-Sefretair Bendt.

5. Vergleichende Darstellung der, von einigen Natursorschern neuerer Zeit aus den fossillen Ueberresten auf die Entwicklungs-Geschichte der Erde gezogenen Folgerungen vom Herrn Prof. Dr. Muller.

6. Ueber die rechtsgeschichtlichen Schickfale ber halbburtigen Geschwister vom 2ten

General = Sefretair herrn Justigrath Scholb.

7. Ueber die Gotterlehre der Alten vom Beren Prof. Dr. Runifch.

8. Ueber den Nuten der Flußbader und über die Errichtung solcher Bader in hiesiger Stadt vom Herrn Prof. Dr. Licht en ft abt.

9. Bemerkungen über die Ausstellung der Gemalbe=Sammlung des Hofraths Bach

vom herrn Medizinal=Rath Dr. Ebers.

10. Ueber die technische Cultur unserer Zeit vom herrn Dr. Schon.

11. Ueber das Studium der alten Sprachen auf Iymnasien als Auszug eines eingegangenen von der padagogischen Section begutachteten Aufsages vom Herrn Diac. Berndt.

12. Ueber ben fogenannten Getreideregen überhaupt und über ben in Schlesien gefal-

lenen insbesondere, vom herrn Dr. Goppert.

- 13. Mittheilungen über die Erfolge des wechselseitigen Unterrichts im danischen Militair, eingesandt vom Herrn v. Abrahamson und vorgetragen vom Herrn Medizinal = Rath Dr. Ebers.
 - 14. Ueber die italienischen Volkslieder vom Herrn Prof. Dr. Witte.

15. Bericht über die zu veranstaltende neue Ausgabe unserer Constitution und die dazu vorzuschlagenden einzelnen Veränderungen vom General-Sekret. Herrn Justizrathe Scholt.

16. Ueber die bisherigen Bemuhungen das Provinzial-Gesetzuch für Schlesien abzu-

faffen vom Berrn Dber=Landes=Gerichts=Rath Dr. Reigebaur.

17. Biographische Notizen aus dem Leben der im Laufe dieses Jahres verstorbenen Mitalieder der Gesellschaft, vom Herrn Rector Reiche.

In den Sektionen herrschte in diesem Jahre eine große Thatigkeit wie die reichhaltige

Uebersicht der Arbeiten in den einzelnen Abtheilungen deutlich zeigen wird.

Ueber die Arbeiten der naturwissenschaftlichen Sektion hat der Sekretair derselben Herr Prof. Dr. Muller folgenden Bericht eingefandt:

Bericht ber naturwissenschaftlichen Sektion.

Die naturwissenschaftliche Sektion hat ihre bestimmten Versammlungen, bis auf zwey, die wegen Abwesenheit vieler Mitglieder ausgesetzt wurden, gehalten, und wie von jeher, sich mit vielen und verschiedenen Gegenständen ihres großen Gebiets, durch Mittheilung und Beurtheilung eigner, wie fremder Entdeckungen und Erklärungen, merkwürdiger Erscheinungen und Operationen der Natur beschäftigt.

Herr Prof. Dr. Fisch er hat die meisten, die Chemie mit eigenen neuen Entdeckungen wahrhaft befördernde Vorträge gehalten. Wichtige Mittheilungen, eigene Forschung, aus der Chemie, besonders in ihrer Beziehung auf vollkommnere Bereitung unentbehrlicher Arznensmittel, sind dem Herrn Chemiker Duflos, — und in Beziehung auf die Pflanzenkunde und Farbenbereitung dem Herrn Prof. Dr. Runge zu verdanken.

Interessante Beobachtungen und Ausbeuten ihrer Untersuchungen, in verschiedenen Gebieten der Physik, lieferten die Herren: Prof. Fischer, Prof. Frankenheim, Dr. ph. Frank, Oberst von Lebauld de Nans, Apotheker Lehmann in Creugburg, auch der Sekretair der Sektion theilte Einiges mit.

Belehrungen über die Sinnes = Operationen, über die verschiedenen Wirkungen der Einathmung von Stickstoff Ornd-Gas, und über den Einfluß außerer Potenzen auf den menschlichen Körper, enthielten die Vorträge des Herrn Prof. Purkinge, Prof. Steffens, und Prof. Lichten städt.

Eine bundige und zugleich kritische Insammenstellung der wichtigsten und neusten Aufschlusse über die Natur der Infusorien, Zoophyten und anderer mit ihnen verwandter niederer

Thierarten, lieferte Berr Prof. Dr. Benichel.

Bur Beförderung der Kenntnisse der auch in unserm Vaterland einheimisch gewesenen und untergegangenen Thieren der Vorzeit, gab Herr Rector Neumann Nachricht von den in der Gegend von Löwenberg aufgefundenen fossillen Knochen, und Herr Dr. Göppert legte die des Ur-Elephanten und Ur-Stiers zur Unsicht vor, die in der Gegend von Sprottau ausgegraben wurden, und beschrieb die geognostische Beschaffenheit ihrer Fundörter.

Demselben, und dem Herrn Assessor Einet ker und Herrn Lehrer Wimmer verbankte man auch die Betrachtung einiger sehr seltenen vegetabilischen Abdrücke und Ueberreste aus der Gegend von Bunzlau und Rosenberg; und dem Herrn Apotheker Grabowsky, das Geschenk eines zu Oppeln im Kalkstein gefundenen Arms einer kleinen antiken Statue; welche einen neuen Beweis für die im Innern der Erde, auch ohne Veränderung der äußeren Form, vorgehenden Metamorphosen der Massen abgiebt.

Herr Apotheker Beilschmidt in Ohlau machte in Rucksicht ber geographischen Pflanzen-Berbreitung, auf einige, bisher gar nicht, ober nicht gehörig beachtete Punkte

bei Bergleichung ber Floren verschiedener Lander aufmerkfam.

herr Baron von Kottwit, ber mitvielen Aufopferungen fich ber Beforderung des von ihm gestifteten Bereins zu Akklimatifirungsversuchen ausländischer Gewächseverdient gemacht,

sette die Mittheilung der Resultate besonders derjenigen Versuche fort, die sich zu vortheil=

hafter Musführung im Großen empfehlen.

Eine von Herrn Poch hammer abgefaßte geographische Beschreibung der Gegend von Lowenberg reichte Herr Rector Neumann aus Greiffenberg ein, und neuere, wichtige Aufschlusse über die Entwickelungs-Geschichte der Erde, so wie eigene Ansichten über die Bildung der Mineralien bot Sekretair d. S. zur Beurtheilung dar.

Bur Bewerkstelligung der von dem Herrn Major von Desfeld in Berlin bezweckten Barometrischen Höhen=Messungen des Tatra-Gebirges sind die erforderlichen Aufforderungen

erlaffen worden.

In Betreff der Meteorologie, haben die mit diesen Beobachtungen sich beschäftigenden Mitglieder der Provinz, ihre monatlichen Tabellen meist regelmäßig eingereicht. Herr Prof. Dr. Frankenheim, — der die auß neunjährigen Sammlungen derselben sich ergebende Resultate zu ziehen, geneigt seyn durste, — hat bereits durch Prüsung der vom Coffetier Siebenhaar auf der Schneekoppe angestellten Beobachtungen, deren Zuverläßigkeit dargethan, und die auß ihnen sich ergebende Resultate über das Klima dieses hohen Punktes vorgetragenen Beobachtungen über die im vergangenen Jahr hier in Breslau stattgesundenen Gewitter, sind dem Herrn Prof. und Canonicus Jungnig und verschiedene Erfahrungen über Bliß-Einschläge in der Nähe hoher, selbst mit Bligableitern versehener Gebäude dem Herrn Oberst von Lebauld de Nans zu verdanken.

Bur Beobachtung der Richtung und Starke der Winde ist auf der Schneekoppe der, von dem Herrn Mechanikus Pinzger nach dem Gutachten der meteorologischen Commission sehr zweckmäßig ausgeführte Anemometer unter Genehmigung und liberaler Mitwirkung Sr. Ercellenz des Herrn Reichsgrafen von Schaafgotsch ausgestellt worden. Dhne daß Herr Pinzger für seine eigenen Arbeiten einen Ersatz genommen, betragen die Kosten dieses Instruments 70 Atlr. die nur mit Hülfe der vom Herrn Major von Deskeld in Berlin und vom Herrn Hospath Dr. Hausleutner in Hirschberg neulichst eingeschiekten Beiträge

bestritten werden konnten.

Für wissenschaftliche Zwecke angefertigte, technische Kunstwerke wurden vorgewiesen und erhielten allgemeinen Beifall,

1) der vom Herrn Mechanikus Pingger, noch weiter verbefferter Strommeffer, deffen erster Erfinder, wie er bewies, der bekannte Reinh. Woltmann war;

2) ein von bemfelben noch brauchbarer eingerichtetes Ruß = Gelenk;

3) ein Planetarium, und

4) ein Tellurium, beibe vom Berrn Uhrmacher Soffmann in Brieg verfertigt.

Um die Versammlungen allgemein interessant zu machen, wurden häusig die Vorträge durch Versuche und Vorzeigungen erläutert. Der zahlreichere Besuch, besonders der letztern, in diesem Jahre lassen hoffen, daß die Bemühungen der naturwissenschaftlichen Section, dem Studium der Natur immer mehrere Freunde zu gewinnen, in der Zukunft von noch größerem Ersolg seyn werden.

Nach diesen erfreulichen Andeutungen ist schlüßlich der sehr zu bedauernde Verlust zu erwähnen, den die Section durch den Abgang des Herrn Chemiker Duflos nach Halle erlitten hat, der einer ihrer thätigsten Mitglieder war, und wegen der Anspruchlosigkeit und Humanität, mit der er von seinen, auch im Ausland anerkannten gründlichen Kenntnissen Gebrauch machte, allgemeine Achtung und Liebe genoß.

Die botanische Section hat nach dem hierüber vom Secretair derselben Herrn Prof. Dr. Henschellen Gern Prof. Dr. Henschellen Gern Berichte in diesem Jahre sechszehn Sigungen gehalten, darin kamen vierundzwanzig botanische Vorträge vor, welche wir den Herrn Professoren Steffens, Purkinje, Müller, Kunge, und Treviranus, dem Herrn Dr. Goppert, dem Hrn. von Uechtrit, dem Hrn. Oberlehrer Wimmer, und dem Secretair der Section verdanken. Die nähere Ungabe der bearbeiteten botanischen Gegenstände ist dem im Drucke erscheinenden Jahresberichte vorbehalten.

Herr Professor Dr. Gravenhorst als Secretait der entomologischen Section theilte folgenden Bericht über die diesjährigen Arbeiten der genannten Section mit.

Die Mitglieder der entomologischen Section haben fich auch in Diesem Sahre regelmäßig am Donnerstage versammelt; und obgleich, nach ben einstimmigen Urtheilen und Erfahrungen aller Entomologen, ber verfloffene Sommer nicht fehr ergiebig gewesen ift, indem, durch ben vorhergehenden ftrengen und anhaltenden Winterfrost, und durch die großen leberschwems mungen im Kruhjahr, gewiß viele Zerstohrung in der Insectenwelt angerichtet fenn mochte. fo hat es boch nie an Stoff zur Unterhaltung und Mittheilung gefehlt, und eine nicht unbebeutende Bahl intereffanter Beobachtungen und Entdeckungen sind zur Sprache gekommen, fo baß bie Section, theils aus diefen, theils aus bem, was von den vorhergehenden Sahren noch übrig geblieben ift, Stoff genug zur Berausgabe eines zweiten Bandchens entomologischer Beitrage hatte sammeln konnen. Wenn eine foldhe Kortsebung noch nicht erschienen ift, fo liegt ber Grund nur barin, bag bie Raffe ber Section noch nicht im Stande ift, Die bamit verbundenen Ausgaben zu bestreiten, indem die Rosten des Drucks des ersten Bandchens noch nicht zur Balfte gedeckt find. Da aber ein Bobes Konigliches Ministerium die Gnade gehabt hat, ber Section fichere Hoffnung auf Unterftubung zur Berausgabe bes zweiten Bandchens zu machen, fo hofft die Section auch im Laufe des folgenden Sahres abermals offentlich Rechenschaft von ihren Beschäftigungen ablegen zu konnen.

Ueber die Wirkfamkeit der medicinischen Section stattete der Secretair berfelben

Berr Dr. Bortheim folgenden Bericht ab.

Die Zwecke, welche die Stifter unseres vaterlåndischen, seit bereith sieben und zwanzig Sahren wirksamen Vereins vor Augen hatten, nicht verkennend, darf die medicinische Section sich rühmen, wie früher, so im Laufe dieses Jahres zur möglichen Erreichung derselben das Ihrige redlich beigetragen zu haben und in ihren deskallsigen Bestrebungen hinter keiner ihrer Schwestern zurückgeblieben zu senn. Für ihre wachsende Thätigkeit mögen der zahlreichere Besuch der Versammlungen so wie die regere Theilnahme an den, in denselben geführten Ver-

Was der Mehrzahl der Versammlungen einen besonderen Reiz verlieb. handlungen zeugen. war die oftere Gegenwart alterer Herrn Kollegen, welche theils durch ihre lehrreichen Bortrage, theils durch einzelne Mittheilungen intereffanter Kalle aus ihrer gereifteren Erfahrung bie jungeren zur Racheiferung aufmunterten. Die Unzahl ber, von ber Section in biefem Sahre gehaltenen Bersammlungen beläuft fich, mit Inbegriff zweier außerordentlichen, burch ben Wechsel des Secretariats im Monate Juni veranlaßten, auf dreizehn, in welchen außer zwei und zwanzig gehaltenen, in bem Specialbericht naber zu bestimmenben Bortragen noch viele andere, mit diefen in naherer ober entfernterer Beziehung ftebende Gegenftande zur Sprache kommen. Es ift hier der Ort, mit gebuhrendem Lobe auch der, durch feine Leiftungen wohl begründeten Verdienste zu gedenken, welche der, im Juni aus unserer Mitte geschiebene Berr Prof. Dr. Lichten ftadt um unseren vaterlandischen Berein überhaupt und um bie medicinische Section insbesondere als deren mehrjähriger Secretair sich erworben, und der fo gerechte Unspruche auf unsere Dankbarkeit hat. Der zeitige, in feine Stelle gewählte Secretair wunfcht, mit bem ihm geschenkten Bertrauen beehrt, sich beffen thatsachlich und so wurdig zeigen zu konnen, als er bisber nur den auten Willen, beffen er fich bewußt ift, zu zeigen Gelegenheit hatte; er municht aber auch, daß es jedem einzelnen Mitgliede unferer Section, als integrirendem Theile bes Gangen, mit beffen zu erreichenden 3mecken feine eigenen wiffenschaftlichen Intereffen auf das Innigste verschmolzen und von ihnen unzertrenn= lich find, gefallen moge, einen Theil ber ihm zu Gebote ftehenden geiftigen Rrafte dem Besammtwohl zuzuwenden; denn nur so kann sich ein Berein, deffen hochste Bestrebungen auf irgend mögliche Forderung der Wiffenschaft und Verbreitung mahrer, echter Aufklarung ge= richtet find, in thatiger Geschäftigkeit und ftete lebendiger Wirksamkeit erhalten.

Bom herrn Prof. Dr. Weber als Seeretair ber okonomischen Section ift folgender

Bericht eingegangen.

Die dkonomische Section hat im abgelausenen Jahre regelmäßig alle Monate, mit Ausschluß der Monate Juli — September incl., im Ganzen also 9 Sitzungen gehalten, die zwar mehrentheils nur von Wenigen besucht waren, ben den Anwesenden aber doch viel

Intereffe und Theilnahme fanden.

Ueber sehr verschiedene landwirthschaftliche Gegenstände, Ackerdau und Viehzucht, betreffend, wurden von vielen Seiten her aus Schlesien, auch wohl anderwärts her, Vorsträge und Aufsähe, oder nur kurze Nachrichten und Notizen durch den Unterzeichneten, und mehrern der Herren Mitglieder zugebracht, und mitgetheilt, ganz vorzüglich aber über Schafzucht; über welche denn auch Herr Baron von Ehrenfels aus Wien, Herr Mar v. Speck, Baron von Starkenburg aus Leipzig, Herr Kaufmann Clauß aus Pirna, Herr Cammerrath Zimmermann aus Zinzow in Pommern, und der Schafzüchter-Verein für Niedersschen in Einbeck viele höchst interessante Mittheilungen an die Gesellschaft machten. An Wollproben wurden nicht nur ausgezeichnet schöne Stährproben aus Kloster Camenz vom Herrn Cammerrath Plathner, sondern auch Proben von englischen langwolligen Schafzracen, besonders der Romnen = Marsh Race von Herrn von Speck, und von Leister-

Schafen auch von Herrn Cammerrath Plathner, von einem sogenannten Angoraschaf aber, einer, durch einen auffallend anomalen Wollwuchs merkwurdigen, in Sachsen gefal-

lenen, Geburt eines Merinoschafes von herrn Clauf vorgelegt.

Un landwirthschaftlichen Mobellen wurden 12 Stuck aus der Sammlung der hiesigen Königl. Universität vorgezeigt, worunter vornehmlich mehrere aus Hohenheim bei Stuttgardt, und der Bratsonsche Feldbestellungs = Apparat mit seinen verschiedenen Zusbehörungen aus Wien, die Gerdumsche Kartossel = Sammelmaschine aus Stolpe in Pommern, ein englischer Wagen zum Ausstreuen des kurzen und erdigen Düngers, und die Holzsamensämaschine des Guthsbesißers Leo aus Dahnsdorfim Herzogthum Sachsen sich auszeichnen; und von Herrn Guthsbesißer Korn auch 2 Garten = Instrumente, und eine Grasssichel aus den Niederlanden.

An literarischen Geschenken, sowohl Büchern, als ökonomischen Zeitzschriften wurden ebenfalls eine bedeutende Jahl vorgelegt, da die Section jest regelmäßig das Wochenblatt des landwirthschaftlichen Vereins im Königreich Bayern von demselben aus München, die Churhessische landwirthschaftliche Zeitung von dem landwirthschaftlichen Verein zu Cassel, die Verhandlungen und Schriften der ökonomischen Gesellschaft im Königreich Sachsen von dieser Gesellschaft aus Dresden, die Verhandlungen des Vereins für den Gartenbau im Preußischen Staate von diesem aus Verlin, die Verhandlungen und Arbeiten der ökonomische patriotischen Gesellschaft zu Jauer von dieser Gesellschaft zugeschiekt, die Schlesische landwirthschaftliche Monatschrift aber von dem unterzeichneten Secretair der Section geliesert erhält; wogegen sie an diese Gesellschaften fünf Eremplare dieser letzern übersendet, wovon, außer dem sür die Section selbst bestimmten, noch 2 gratis von dem Secretair der Section gegeben werden, in welcher sich auch die genauern Verichte über ihre Verhandlungen besinden.

Der Secretair der padagogischen Section Berr Diaconus Berndt hat folgenden Be-

richt eingefandt.

1. Die Thätigkeit der Section hat sich auch in diesem Jahre nicht verringert, vielmehr an Vielseitigkeit gewonnen; wenn gleich, durch Reisen und andere Abhaltungen veranlaßt,

nur neun Versammlungen (gegen 1829 eine weniger) gehalten wurden.

2. Die Section verlor durch den Austritt der Herren Subsenior Gerhard, Inmnafialdirector Dr. Kannegießer und Diakonus Ulrich drei Mitglieder, gewann aber an den Herren Seminar-Oberlehrer Hientzsch und Ihmnasiallehrer Prudlozwei neue, und besteht jeht aus 25 Mitgliedern.

3. Die im Jahre 1828 begonnene Sammlung schlesischer Schulschriften hat sich um 141 Nummern vermehrt, und zählt deren jest 248. Davon sind 11 ein Geschenk bes Herrn Gymnasiallehrers Stenzel, die übrigen aber der gütigen Verwendung des Prä-

sidiums der Gesellschaft zu verdanken.

4. Der im vorigen Jahre von der Section angenommene Vorschlag des Herrn Rector Reiche, ein Verzeichniß brauchbarer und erlaubbarer Jugendschriften

zu sammeln, welcher damals die Section viel beschäftigt hatte, begann einige Fruchte zu

tragen; benn es murben folgende Bucher besprochen:

a) Ludwigs Handbuch beim Religions = Unterrichte für Lehrer an Bürger= und Landsschulen. Halle 1830 — enthalte Meinungen, welche, da sie die Grundlehren des Christenthums verwerfen, der Jugend unmöglich gedeihlich sein können (Morgen= beffer.)

b) (Dewora's?) rheinische Kinderbibliothek. Koln 1830. 1 — 4 Bochn. — sei empfeh=

lensweith fur Kinder von 8 - 10 Jahren (Morgenbeffer.)

c) Alfred Campbell; frei nach dem Engl. von Caroline Stille. Hamburg 1830 -

scheine ein recht hubsches Lesebuch zu sein. (Morgenbeffer.)

d) Petiscus, die Geschwister aus der Fremde. Leipzig 1831 — sei ausgezeichnet durch einen sehr reinen Geist, und erbaue in der That nicht die Jugend allein. (Morgenbesser.)

e) Desaga's erster Unterricht in ber Naturgeschichte für Elementar=Schulen. 2 Thle. Heibelberg 1830 — scheine, in Frage und Antwort gestellt, für seinen Zweck

brauchbar, obwohl manchen Begriffen die Scharfe abgehe. (Reiche.)

f) Kelchs Wandkarte von Schlesien. Dusseldorf 1830, und Berndts Wandkarte von Schlesien, Breslau 1830. — Die letztere scheine darum den Vorzug zu verdienen,

weil sie die Bergzüge naturgetreuer darstelle.

5. Die hund ertste Versammlung der Section ward auf den Wunsch der Mitzer am 25. Febr. festlich gehalten. Der Secretair berichtete zuvörderst über die Thätigzteit dieses Zweiges der Gesammtgesellschaft, welcher dem Mai 1809 sein Entstehen versamt, und sprach hierauf seine Wünsche für das zweite Hundert der Versammlungen deszselben aus (größere Lebendigkeit; zwanglosere Freimüthigkeit; Mittheilung pädagogischer Ersahrungen und Literatur; schriftliche Verbindung mit Pådagogen der Provinz). Sin Festmal folgte, frugal, wie es dem Pådagogen geziemt, doch ein ächtes Symposion, und um so ersreulicher, als auch Glieder der entomologischen Section — beauftragt, der pådagogischen Schwester Glück zu wünschen — daran Theil nahmen.

6. Un eigentlichen Bortragen wurden folgende funf gehalten.

a) Ueber den Gesangunterricht in der Elementarschule, von Herrn Elementarlehrer Otto. Der Verf. stellt als Zweck dieses Unterrichts auf: Anregung des musikalischen Gestühls, Veredelung des religiösen Gesanges und der edlern Geselligkeit; ist für den Gebrauch von Noten; verlangt, daß alle Kinder singen lernen sollen, ausgenommen erwiesen Schwachbrüstige und ohne musikalischen Sinn Geborene; spricht dem harmonischen Gesange das Wort; gibt endlich Anweisung, wie dieser Unterricht erfolgreich zu ertheilen sei.

b) Ueber die Zweckmäßigkeit der Anordnung, daß der ganze Unterricht in den beiden alten Sprachen in den obern Symnasialklassen von einem und demselben Lehrer besforgt werde, von Herrn Symnasialkehrer Stenzel. Die Zweckmäßigkeitisk nach dem

Verfasser sehr zu bezweiseln; da Einseitigkeit die Folge ist. Um fruchtbarsten durfte jener Unterricht ertheilt werden, wenn er mindestens zwei Lehrern und in der Weise übertragen wurde, daß der eine streng grammatisch, der andere afthetisch

wund praktisch das Lesen der Alten betriebe.

c) Von den Pflichten der Gymnasial = Abiturienten, Schulrede von Dem selben. Nachdem der Zweck der akademischen Laufbahn angegeben, werden die Pflichten eines Studirenden aufgeführt (der Studirende lasse sein Herz für die Religion nie erkalten, folge in seinen Studien dem Rathe der Verständigen; wohne in Häusern gutes Ruses und wähle nur Wenige zu vertrautem Umgange; erinnere sich dankbar seiner Aeltern Lehrer und Wohlthäter; halte gute Wirthschaft; lasse seine Erholung nur in wahren und reinen Freuden bestehen.)

d) Ueber Harnisch's neustes Werk: die Burgerschule, von Herrn Gymnasiallehrer Geisheim. Dieser erste Vortrag stellt die Einleitung und die beiden ersten Absschnitte jenes Werkes in beurtheilendem Auszuge dar, und ist sehr oft mit dem Verk.

verschiedener Meinung.

e) Mittheilung aus Dr. Francolms mosaischer Sittenlehre zum Gebrauch für Lehrer und Schüler, von dem Verfasser. Nachdem er nachgewiesen, wie nothig ein Buch, wie das genannte sei, giebt er Eintheilung (Einleitung; der Dekalogus; Pflichten gegen Gott; gegen Menschen; gegen Thiere) Schluß und einzelne Stellen seines Werkes.

7. Nicht minder nahmen Borschlage und Gutachten die Thatigkeit der Section

in Unspruch.

a) Der Vorschlag der Herren Rector Morgenbeffer und Gymnasiallehrer Wimmer: die Section moge geeignete Wege einschlagen, um in den Besit aller jahrlich in Schlessen erscheinender Schulschriften zu gelangen, wurde einstimmig angenommen und dem Präsidium zu weiterer Beförderung vorgelegt. Die erfreuliche Frucht

dieser Verhandlungen ift bereits oben gedacht worden.

h) Nicht weniger war der Antrag des Herrn Consistorialrath Menzel willsommen: die Section moge zum Gegenstande reislicher und vielseitiger Untersuchungen die Frage wählen: in wiesern die Ihmnastik auf Ihmnassen einführbar sei, so daß einerseits die Berirrungen des ehemaligen Turnwesens vermieden, anderseits aber die Schulzugend des Gesundheit und Frohsinn bewirkenden Lebens in der Natur und Uebens der Körperkräfte theilhaft werde. Denn dieser Antrag gab zu vielseitigen mündlichen Aeußerungen Anlaß, und dem Secretair Gelegenheit, alle diese mündlichen Bemerkungen in einem schriftlichen Vortrage: Vorschläge zur leiblichen Pflege unserer Jugend (Spielpläße, Spiele, Spaziergänge, Reisen), zusammen zu fassen. Es gereicht der Section zur Freude, auß den neusten Verfügungen des schlessischen Provinzial=Schulcollegiums ersehen zu können, daß diese Behörde auch dem leiblichen Gedeihen der Schulzugend ihre weise Fürsorge zuwendet.

- c) Ein zweiter Vorschlag Deffelben, die Mitglieder der Section durch einen Lesezirkel noch mehr zu verbinden, ist dem Präsidium vorgelegt, und kann erst im kunftigen Jahre seine Erledigung sinden.
- d) Ein dritter Vorschlag desfelben: die Section mogemit den Pådagogen der Provinz in brieflichen Verkehr treten, war der Section, die den lebhaftesten Wunsch hegt, dem gesammten pådagogischen Leben in unserem schlessischen Vaterlande zum Mittelspunkte zu dienen, höchst angenehm, und es wurden bei dem Präsidium die geeigneten Schritte gethan, um der Section die Theilnahme an der unserer Gesellschaft von Seiten des Staats bewilligten Portofreiheit zu erwirken, ohne welche ein nur irgend lebhafter pådagogischer Brieswechsel nicht in Gang gebracht werden kann. Der Ersolg wird erst dem kunftigen Jahre angehören.

e) Desfelben vierter Vorschlag enthielt die Aufforderung an Herrn Inspector Dr. Francolm zur Abfassung eines kurzen Inbegriffs der mosaischen Religionslehre für die israelitische Jugend. Das Versprechen des Aufgeforderten wird in künftigem Jahre erfüllt werden, und einem unabweislich gewordenen Bedürfnisse abhelfen,

fowie einen Wunsch ber Schulbehorden ins Leben treten laffen.

f) Endlich murde von bem Prafibium ein, von einem Unonymus verfagter und an daffelbe gefandter Auffah: "über das Studium der alten Sprachen auf den Symnafien; ein pabagogisches Bedenken eines Laien," ber Section zur Begutachtung Um dem Auftrage genugend zu entsprechen, wurde jener Auffat, der die Nichtnothwendigkeit des Studiums der griechischen und lateinischen Sprache für ben gegenwartigen Zuftand ber Bilbung bar zu thun beabsichtigt, und an beren Statt bas Studium der Geschichte, ber Raturkunde und ber lebenden Sprachen auf den Symnafien erweitert wiffen will, vorgelesen, mundlich besprochen, und hierauf den Mitgliedern der Section zu genauerer Prufung und schriftlicher Beurtheilung zu-Mus diesen einzelnen Urtheilen ftellte ber Secretair ein Gutachten gusam= men, das nicht allein der Section felbst vorgelesen, sondern auch vermoge einer Aufforderung des Prafidiums in einer allgemeinen Versammlung der Gesellschaft vorgetragen wurde. Der unbekannte Verfasser wird, wofern er in derselben gegen= wartig war, vernommen haben, wie fehr die Section seiner wohlmeinenden Absicht gebuhrende Achtung schenkt, auch in fofern mit ihm übereinstimmt, als auch sie das einseitige Treiben der alten Sprachen nicht gut zu heißen Grunde zu haben glaubt, indeß durch ganzliches Aufgeben des humanistischen Studiums die Gymnasialbildung für hochst gefährdet halt.

Ueber die Arbeiten der historischen Section hat der Secretair derselben Herr Consistorialrath Menzel, den hier wortlich abgedruckten Bericht eingesandt.

Im Jahre 1830 find in den Sitzungen der hiftorischen Section nachstehende Vorträge gehalten worden.

- 1. Breslaus Beziehungen zum Vehmgericht im funfzehnten Sahrhundert. Vom Herrn Professor Kunisch.
- 2. Brandenburg unter Albrecht Achilles. Bom Berrn Professor Stengel.
- 3. Fortgefeste Beschreibung einer Reise durch die Rheingegenden. Lom Herrn Hofrath Dr. Zemplin.
- 4. Geschichte des Danischen Ministers Struensee und seiner Verwaltung. Vom Secre-
- 5. Ueber die Stellen in dem Geschichtswerke des Flavius Josephus, welche auf den Stifter des Christenthums Bezug haben. Lom Herrn Justizrath Scholtz.
- 6. Befchreibung einer Reife durch Deutschland, die Niederlande und Frankreich. Bom Berrn Graf Conrad von Dyhrn.
- 7. Ueber die zeitherigen Bemuhungen, die Grenze zwischen Polen und Schlesien festzustellen Bom herrn Oberlandesgerichtsrath Dr. Reigebaur.
- 8. Darstellung der Verfassung des katholischen Kirchenwesens in Schlesien. Lom Herrn Regierungsrath Sohr.
- 9. Zur Geschichte der in frühern Jahrhunderten gemachten Versuche, Auswand und Luxus wurch gesetzliche Anordnungen zu regeln und zu ermäßigen. Ebenfalls vom Herrn Regierungsrath Sohr.

Der Jahresbericht der Section für Kunst und Alterthum, welchen der Secretair derselben Herr Medicinal=Rath Dr. Ebers eingefandt hat, wird wörtlich abgedruckt und ber allgemeinen diesjährigen Uebersicht einverleibt werden. Hier nur so viel, daß diese Section im Laufe dieses Jahres fünfordentliche Sitzungen hatte und außerdem mehrere Zusammenkunfte einzelner Ausschüsse aus derselben Statt fanden, welche die Kunstausstellung, die Ausstellung der neuerwordenen Gemälde, die Verloosung der dazu bestimmten Kunstgegenstände und die Versteigerung einer Anzahl von Gemälden zum Zwecke hatten.

Der Secretair der technischen Section Herr Kausmann Milde hat solgenden Bericht über die Wirksamkeit der zwar schon srüher constituirten aber erst in diesem Jahre thätig aewordnen Section eingesandt.

Bericht ber technischen Section.

Die Technische Section hat in diesem Jahre ihre Versammlungen mit Ausschluß der Ferienzeit regelmäßig gehalten. Der Besuch derselben war zahlreich und das Interesse, welches den vorgetragenen Gegenständen geschenkt wurde, giebt den Mitgliedern die Gewißheit: auch in Zukunft ihrem Endzwecke — die Wissenschaft mit dem Gewerbe in Verühzrung zu bringen — nachzukommen.

Durch die, zu Ende vorigen Jahres, von einem hohen Ministerium des Innern, der Section huldreichst überwiesenen 100 Athl., sah sich dieselbe in den Stand geseht, ihrem chemischen Apparate biejenigen physikalischen Instrumente hinzuzusügen, welche zu Vorle-

fungen über die Lehre von den einfachen Maschinen gebraucht wurden. Die Section hatte nehmlich schon langst gefühlt, wie wichtig es für ihr Wirken sen, das Vorlesungen über Physik aus ihrer Mitte hervorgingen. Herr Prof. Dr. Frankenheim hatte die Güte diesem Wunsche nachzukommen und seine Vorträge haben sich eines eben so anhaltenden als wohl verdienten Benfalls zu erfreuen gehabt.

Als bedauernd kann erwähnt werden, daß die Kränklichkeit des Herrn Prof. Dr. Runge denfelben hinderte, öffentliche Vorlesungen über Chemie zu halten, indessen schmeischelt sich die Section, daß dies im Laufe dieses Winters der Fall senn wird.

Die Zeichenstunden, welche Herr Magister Mücke Nahmens der Section unentgeltlich ertheilt, waren dauernd besucht, und die Section hofft, daß auch im nächsten Jahre dieses thätige Mitglied seinen eben sonüplichen als wichtigen Unterricht fortsetzen wird.

Die, von Seiner Ercellenz, dem Herrn Minister von Altenstein, der Section gnasdigst bewilligten 40 Athl. sind auch in diesem Jahre zur Anschaffung technischer Zeitschriften verwendet worden.

Die Section hat von Seiner Ercellenz dem Herrn Minister von Schuck mann die dritte Lieferung des Werkes: "Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker" — welches von der königlich technischen Deputation herausgegeben — erhalten. Der erste Theil dieses eben so kostbaren als nüglichen Werkes ist dadurch beendigt und besindet sich gebunden zur Einsicht in der Bibliothek der Gesellschaft.

Eine gedrängte Uebersicht der Arbeiten und gehaltenen Vorträge der Section, wird

der spåter in Druck erscheinende Jahresbericht enthalten.

Der Secretair der im Februar dieses Jahres constituirten und in Thåtigkeit getretenen musikalischen Section Herr Prof. Dr. Braniß hat über die diesjährigen Leistungen der genannten Section folgenden hier wörtlich vorzutragenden Bericht mitgetheilt.

Die musikalische Section, deren Zweck bereits in dem vorigen Sahresberichte bezeichnet worden ift, constituirte sich am 26 ten Januar. In den seitdem achtmal Statt gehabten

Versammlungen derselben sind folgende Vorträge gehalten worden:

Um 22 ten Februar: Ueber den Einfluß des Philippo Neri auf die Entwickelung des Oratoriums in Italien. Vom Herrn Dberlandesgerichtsrath von Winterfeld.

Um 30ten Marz: Ueber die Leistungen des Johannes Gabrieli im Dratorienstil. Vom Herrn Oberlandesgerichtsrath von Winterfeld.

Um 10ten Man: Characteristik der Kunstperiode, welcher Sebastian Bach angehört. Vom Secretair der Section.

Um 29sten Juny: Ueber die Eigenthümlichkeit des Sebastian Bachischen Stils. Vom Secretair der Section.

Am 2ten August: Historischer Beweis, daß Ludovico Viadara mit Unrecht der Erfinder des Generalbasses genannt werde. Vom Herrn Oberlandesgerichtsrath von Winterfeld. Ueber Sebastian Bachs Passionsmusst. Vom Secretair der Section.

Um 18ten October: Ueber die alten Kirchentonarten und deren Werth. Bon einem ungenannten Verfasser, mitgetheilt vom Herrn Oberlehrer Hientzsch.

Derfelbe Auffat beschäftigte die Section auch noch in den beiden folgenden Sitzungen am

1 ten und 30 ten November.

Um 30sten November: Geschichte des deutschen Kirchenliedes im 13 ten Sahrhundert. Wom

Beren Prof. Dr. Soffmann.

Im Laufe dieses Jahres sind vierzehn Conferenzen vom Präsidio gehalten und darin mannigsaltige sowohl auf die innern als außern Verhältnisse der Gesellschaft sich beziehenden Angelegenheiten berathen worden. Die vorzüglichsten Ergebnisse der in diesen Conferenzen gefaßten Beschlüsse und festgesetzten Einrichtungen waren: der Entwurs eines neuen Stats für die Gesellschaft, die Uebernahme der Gemälde Sammlung des verstorbenen Hofraths Vach und die dadurch veranlaßte Reihe von Verhandlungen, der auf Antrag der pådagogischen Section veranlaßte und mit einem günstigen Ersolge gekrönte Briefwechsel mit allen Gymnasien und höhern Vildungsanstalten Schlesiens und des Preuß. Antheils von Sachsen, um alle an diesen Anstalten erscheinenden Schulschriften für die Gessellschaft zu erhalten. Die Revision der Constitution, die Uebernahme und Berichtigung der im Namen der Gesellschaft geprägten Denkmünze, der Entwurs der leider nicht zur Ausführung gekommenen Flußbäder und endlich die beinahe vollendete Einrichtung und Ansordnung der Bibliothek, über welche Herr Schummel als Präsect des Hauses solgenden Bericht erstattet hat.

Um die, von Beren Professor Rahlert mit fo vieler Aufopferung von Zeit und Mahe aetroffene Unordnung ber Bucher und ben, von demfelben eigenbandig gefchriebenen Repositorial = Catalog unverandert beibehalten zu konnen, andererfeits aber ben, in ben ichon vorhandenen Repositorien noch übrigen leeren Plat bestmöglich zu benuten; ift folgende Einrichtung getroffen worden. Zedes unterfte Fach eines Repositoriums murde in 2 ubereinander liegende Kacher getheilt. Die in biefen Kachern aufgestellten Bucher sind in einem 4ten Heft des Repositorial-Catalogs unter der Rubrif: Supplemente des 1sten bis 24sten Repositoriums und unter Numero 7000 bis 7552 aufgezeichnet worden. In einem 5ten Seft ift das Verzeichniß der Bucher des 25sten und 26sten Repositoriums enthalten. Sedes besondre Werk, wenn es auch aus mehreren Banden besteht, führt nur eine Nummer, und die einzelnen Bande werden durch Buchstaben des kleinen lateinischen Alphabets unterschie-Da, wo diese nicht ausreichten, kehren sie nochmals wieder, oben zur Rechten mit der kleinen Zahl 2, 3, 4 versehen. Bei schon geschloffenen Werken, von denen alle Bande in der Bibliothek vorhanden find, ift eine Ausnahme von dieser Regel gemacht worden, und hier führt jeder Band eine besondre Nummer. Um nun ein gewünschtes Buch schnell auffinden zu konnen, ift noch ein zweiter Catalog der Bibliothek in alphabethischer Ordnung folgendermaßen angefertigt worden. Er besteht aus einzelnen Octav = Blattern, auf beren jedem der Titel eines einzigen Werkes, oder auch mehrerer von demfelben Berfaffer, aufgezeichnet steht, nebst Beifugung der Bahl des Repositoriums, des Kaches, und der

Nummer des Buches. Ueber dem Titel des Buches steht der Name des Versassers, und wo dieser sehlt, der Hauptinhalt. Nach dem oben geschriebenen Namen sind die einzelnen Blätter alphabetisch geordnet, und dann 500 derselben in ein Convolut von Pappe in gehöriger Ordnung zusammenlegt, an dessen Außenseite die darin liegenden Buchstaben angezeigt sind. Die Unzahl der auf diese Weise eingerichteten Pappekästchen beträgt 16.
So ist die Anordnung der Bücher bis seht fast vollendet, und es sehlen nur noch die Entomologischen Werke, welche noch nicht ausgestellt werden konnten, da das neue, zum Theil
hier zu bestimmte, Repositorium zur Zeit der Absassing dieses Berichtes noch nicht anges
strichen war, und daher noch nicht benuht werden konnte. Ohne die Entomologischen
Werke enthält die Bibliothek bis jeht 7593 Nummern, und wenn man die einzelnen Bände
rechnet, ohne die Journale und Zeitschriften eben so zu berechnen, 7837 Bände. Sie
erhielt in diesem Jahre einen bedeutenden Zuwachs von 273 Nummern, worunter besonders
eine sehr vollständige Sammlung pådagogischer Schriften aller Schlesischen Ehmnassen
und einiger andern Schulanstalten des Vaterlandes Erwähnung verdient, indem diese
Schriften allein 5 bedeutende Quartbände füllen.

Die Uebersicht unseres Kassenzustandes ist nach dem von dem Cassendirector der Gesellschaft Herrn Geheimen = Commerzien = Rathe Delsner darüber eingegangenen Berichte folgender:

				In C	effecten.	The same		,	Baar.			
Bestand von	1829		٠	Rtlr.	3100	1000		Rtlr.	449	25		
	* * * * * *								1883	2 9	9	
•			-	Rtlr.	3400	•	•	Rtlr.	2333	24	9	
ab Ausgabe				*		• •	+	. :	2318	. — , ,	1	
	Bleibt Bestand	٠	٠	Rtlr.	3400	•		Rtlr.	15	24	8	

und zwar:

a)	für	die	allgemeine	Gesellschaft:

	Planopri				*	•	+	+1	Mur.	2100		
in	Staatss	hult	Schei	ine	n	15		. •		300		
	Courant		• • •	1	~ ' ₄	¥		+	=	15	24	8

Rtlr. 2415 24 8

b) für die R	unst =	Se	cti	on:					11	The same		1 2 3
in Staatsschuldscheinen			+	•	*	•	+		=	1000	_	
		10					mia	oken	SP+1r	3415	94	8

Der Zustand der Kasse der allgemeinen Gesellschaft gestattete in diesem Jahre die Vermehrung des eisernen Fonds durch Ankauf eines Staatsschuldscheins von 300 Ktlr. Da-

gegen hat-die Kunst = Section, wie ihr specieller Bericht nachweist, eine Mehrausgabe von Atlr. 66. 17. 10. gehabt, die einstweilen vorschußweise von der Kasse der allgem. Geselfchaft übertragen werden mußte.

Die Ueberficht der im Laufe dieses Jahres neu hinzugekommenen und aus der Gesell-

Schaft ausgeschiedenen Mitglieder ist folgende.

27 wirkliche einheimische und 4 wirkliche auswärtige Mitglieder sind aufgenommen worden.

A. Die wirklichen einheimischen find:

1. Herr Regimentsarzt Dr. Cabor.

2. = Cammerherr Baron von Forcade.

3. = Graf Ernst von Frankenberg.

4. = Dberlehrer Gebauer.

5. = Dberlehrer Hientzsch.

6. = Dr. Karuth.

7. - Dr. med. Rirschner.

8. | Suftizrath Kletschke.

9. = Dr. med. Koschate.

10. = Raufmann Joh. Carl Lewald.

11. = Dr. med. Lubide.

12. = Raufmann Luschwitz.

13. = Dr. phl. Melzer.

14. = Dberlandes = Gerichtsrath Dr. Reigebaur.

15. . Dr. med. Pulft.

16. = Professor Dr. Regenbrecht.

17. = Oberft = Lieutenant von Rheinbaben.

18. = Premier = Lieutenant Scaupae.

19. = Regierungs = Rath Scharfenort.

20. = Capellmeifter Schnabel.

21. = Dr. ph. Schon.

22. = Raufmann Richard Schreiber.

23. = Dr. med. Beibner.

24. = Intendant Wenmar.

25. prof. Dr. Witte.

26. = Schaffner und Rendant Wohlfarth.

27. = Justizrath Wollenhaupt. 1 70.11913 ic

B. Die wirklichen auswärrigen:

1. Herr Regiments = Urzt Dr. Bener, in Ohlan,

2. = Freiherr von Beld = Ritt, in Buckmantel.

3. herr Dr. med. Malid, in Jagerndorf.

4. = Dr. med. Martini, Director der Irrenanstalt in Leubus.

C. Bu Chrenmitgliedern wurden ernannt:

1. Herr Professor Dr. Baumgartner, in Wien.

2. = Regierungs=Rath Bothe, in Breslau.

3. Sr. Ercellenz, der Königl. Sachsische Geheime Staats= und Cabinets-Minister, Herr Graf von Einsiedel, in Dresden.

4. Sr. Ercellenz, der Königl Preuß. Minister, Herr Freiherr Wilhelm von Humbold, in Berlin.

5. herr Prof. Dr. Lichtenftadt, in Petersburg.

6. = Prof. Dr. Litrow, K. K. Astronom an der Universität in Wien.

7. = Prof. Dr. Prechtl, Director des polytechnischen Instituts in Wien.

8. = Prof. Dr. Treviranus, in Bonn.

D. Bu forrespondirenden Mitgliedern:

1. herr Apotheker Beilschmid, in Ohlau.

2. = Apotheker Beinert, in Charlottenbrunn.

3. = Professor Dlasch, in Prag.

4. = Chemiker Duflos, in Halle.

5. = Baron von Chrenfels, in Wien.
6. = Oberlehrer Ender, in Hirschberg.

7. = Rector Fuchs, in Rosenberg.

8. = Anton Muller, in Brunn. 9. = Prof. Dr. Nobbe, in Leipzig.

10. = Major von Desfeld, in Berlin.

11. = Professor von Partsch, in Wien.

12. = Professor Pleischl, in Prag.

13. = Heinrich Schubarth, Secretair der dkonomischen Gesellschaft im Königreich Sachsen zu Dresden.

14. = Maximilian von Speck, Freiherr von Sternburg, in Leipzig.

15. = Regierungs= und Schulrath von Turk, in Potsbam.

16. = Dr. Guftav Wagen, in Berlin.

17. = Cammerrath Dr. 3immermann von Meringen, in Zinzowin Pommern.

Durch ben Tod verlor die Gefellschaft:

A. Wirkliche einheimische Mitglieder:

1. Herr Pachoffs=Buchhalter Hoffmann.

2. = Geheime=Justiz=Rath von Wallenberg.

3. Sr. Ercellenz, Herr Feldmarschall Graf York von Wartenburg.

B. Chrenmitglieber:

- 1. herr Rector Halbkart, in Schweidnig.
- 2. Ober = Regierungs = Rath Sabarth, in Breslau.

C. Correspondirendes Mitglied:

herr General = Superintendent Bobertag.

Wer wird am Schlusse dieses Berichts meinen innigen Wunsch nicht theilen, daß die Gesellschaft auf diesem Wege fortsahren, und durch ihre achtbare gemeinnühige Thätigkeit noch recht viel Gutes leisten möge.

Berzeichniß

bei

im Sahre 1830

an bie

Bibliothek und das Museum der Schlesischen Gesellschaft eingegangenen Geschenke.

A. Un die Bibliothek.

Von Seiner Etcellenz, bem Herrn Staatsminifter von Schuckmann:

1. Abhandlungen der technischen Deputation für Gewerbe. IIIter Theil.

Von der k. k. patriotisch = dkonomischen Gesellschaft im Konigreiche Bohmen:

- 2a. Neuer Wirthschafts=Kalender für das gemeine Jahr 1830. Herausgegegen von . der obengenannten Gesellschaft. Quarto.
- 2b. Derfelbe Kalender in Duodecimo.

Von der Mahrisch=Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Uckerbaues:

3 — 10. Mittheilungen der R. R. Mahrisch = Schlesischen Gesellschaft 2c.

Sahrgang 1827. Heft 1 — 4. — 1828. — 1 — 4.

11. Verzeichniß der, in Mahren vorkommenden Bogel von Anton Muller. Brunn 1830.

Von dem landwirthschaftlichen Verein im Großherzogthum Baden:

12 — 15. Verhandlungen des Großherzoglich = Badenschen landwirthschaftlichen Vereins. Heft 25 — 28.

Von dem landwirthschaftlichen Berein in Bapern:

16. 17. Neues Wochenblatt des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern.

Sahrgang 9. Heft 4.

- 18. Die Feier des Central=Landwirthschafts= oder October=Festes im Jahre 1829. Von dem landwirthschaftlichen Verein in Kurhessen:
- 19 28. Landwirthschaftliche Zeitung fur Rurheffen.

Jahrgang 7. Dec. 1829.

— 8. Jan. Feb. Marz. April. Man — Aug. Sept.

Von dem Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Konigl. Preußischen Staaten:

29. Berhandlungen biefes Bereins. 13te Lieferung. Berlin. 1830.

50. Berzeichniß ber Mitglieder bes Vereins am Unfange bes Sahres 1830.

Schriften padagogischen Inhalts, verfaßt von den Rectoren und dem Lehrer= Personale der Schlesischen Immnasien.*)

1stens. Bon dem Friedrichs = Gymnasium zu Breslau, durch den Herrn Director Dr. Kannegießer. 8 Nummern.

31 - 38.

2tens. Von dem Magdalenaum zu Breslau, durch den Herrn Rector, Prof. Dr. Kluge.

39. Ad memoriam solemnis diei, quo ante tria haec secula, Confessio Augustana Renunciata est, pio, quo decet animo, celebrandam, invitat Dr. F. G. Kluge.

3tens. Von dem Gymnasio zu Brieg, durch den Herrn Rector, Prof. Dr.

Schmieder. 23 Nummern.

40 - 62.

4tens. Von dem Waisenhause und Landschullehrer-Seminario in Bunzlau, durch den Herrn Director Kawerau. 12 Nummern.

63 - 74.

5tens. Von dem Gymnasium zu Glaz, durch den Herrn Director Dr. Muller.

75. Sahresbericht über das Königl. kathol. Gymnasium zu Glaz von Dr. J. Müller, Director. 1830.

6tens. Von dem Gymnafium zu Gleiwig durch den Herrn Director I. Kabath.

76. Einladung zu der, am 10ten — 12ten Aug. (1830) abzuhaltenden Prüfung und der, auf den 13ten August festgesetzten Schalfenerlichkeit von J. Kabath, Director des Gymnasiums zu Gleiwiß.

7tens. Von dem Gymnasium zu Görlig durch den Herrn Rector, Prof. Dr.

Anton. 78 Nummern.

-77 - 154.

8tens. Von dem Gymnasium zu Groß=Glogau durch den Herrn Director Klopsch.

8 Rummern.

155 - 162.

^{*)} Diese Schriften fullen, mit vielen anbern, von den herrn Mitgliedern ber pabagogischen Section geichenkten Schulfchriften vereint, 5 Quartbanbe.

Von dem Inmnafium zu Lauban durch den Herrn Rector, Dr. Schwarz. 9tens. 3 Nummern.

163 - 165.

Von dem Inmnasium zu Leobschut durch den Herrn Director, Prof. Dr-1Otens. Wissowa. 2 Nummern.

166, 167.

Von bem Cymnafium zu Liegnit durch Herrn Rector Werdermann. 11tens. 5 Nummern.

168 - 172.

12tens. Von der Ritter=Academie zu Liegnis durch Herrn Professor Dr. Becher, Studien = Director der Anstalt: 2 Nummern.

173. 174.

13tens. Von dem Inmnasium zu Neisse durch Herrn Director, Prof. Scholt: 6 Nummern.

175 - 180.

Von dem Gymnasium zu Dels durch Herrn Director, Prof. Korner: 14tens. 8 Nummern.

181 - 188.

15tens. Lon dem Cymnasium zu Ratibor durch Herrn Director Banisch: 3 · Nummern.

189 - 191.

16tens. Bon bem Gymnafium zu Schweidnig durch Hrn. Rector Halb fart. 1 Mmr. 192.

Von Herrn Lieutenant von Abrahamson in Kopenhagen:

193. 194. Scripta historica Islandorum de rebus gestis veterum borealium etc. Vol. I. III.

Von Cbendemfelben:

Extrait du réglement de la société Royale des antiquaires du nord à 195. Copenhague.

Bon Cbendemfelben:

196. Progrès de l'enseignement mutuel en Dannemark, 7me rapport général, terminé au 31. Dec. 1829. Extrait d'un rapport au Roi par le Chev. d'Abrahamson.

Von Cbendemfelben:

197. Summarisk Extract af den 7te allerunderdanigste Hovedrapport om den indbyrdes Underviisning i Danmark, den 31te Dec. 1829. Bon Chendemselben:

Ueber die Kon. Gesellschaft fur nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen. Won

2. Giesebrecht. Stettin. 1828.

Von herrn Upotheker Beilfchmied in Ohlau:

199. Ueber einige, bei Pflanzen=geographischen Vergleichungen zu berücksichtigende Punkte, in Unwendung auf die Flora Schlesiens. Breslau. 1829.

Von Herrn Stadtphysikus und Stifts = Medicus, Dr. Med. et Chir. Ritter

Bohnisch.

200. Die alten Götter Deutschlands, vorzüglich Sachsens und der Lausiß, ein mythelogisch = archäologischer Versuch von Dr. J. G. Böhnisch. Camenz. 1830. Von Herrn Vrivat = Gelehrten Th. Brand:

201. Volksthumlicher Soldaten = Katechismus fur Preußen. Berfasser Ih. Brand.

Breslau. 1830.

Bom herrn Grafen Georg von Buquon:

202. Zusammenstellung einiger vorzüglich scharfsinniger, schlau erdachter und subtils durchgeführter Methoden aus der höhern Analysis. Leipzig. 1829.
Bon Gbendemselben:

203. Chronologischer Auszug aus der Geschichte der Mathematik. Vom Grafen Georg von Buquon. Leipzig. 1329.

Wom Berrn Chemifer Duflos:

204 — 206. Sammlung physikalischer Aufsätze, besonders die Böhmische Naturges schichte betreffend, zc. herausgegeben von Dr. J. Meyer. Dresden. 1791 — 1793. Band 1 — 3.

Von Herrn Confervator, Privat = Docenten, Dr. Goppert:

207. Beschreibung des botanischen Gartens der Kon. Universität Breslau von H. R. Goppert. Breslau. 1830.

Bon herrn Oberlehrer hientich:

208 — 217. Eutonia, eine hauptsachlich padagogische Musik-Zeitschrift. Herausgegeben von S. G. Hientsch.

Band I. Heft 1 — 3.

- II. - 1 - 3. - III. - 1 - 3.

- IV. - 1.

Von Cbendemfelben:

218. Der Streit zwischen der alten und neuen Mufit.

Bon Cbendemfelben:

219. Einige freundliche Worte zur Veranlassung eines jahrlichen großen Musikfestes in Schlesien. Breslau. 1825.

Vom Herrn Pastor I. T. Jacobi in Neumarkt:

220. Die Feier des 3ten Jubelfestes der Uebergabe des Augsburgischen Glaubensbekennt= nisses in der evangelischen Kirche zu Neumarkt, den 25sten Juni 1830; dargestellt vom Pastor J. B. Jacobi. Von herrn Privatgelehrten Jurrende:

221. Jurrendes vaterlandischer Pilger im Kaiserstaat Desterreichs. Brunn. 1830. Von Ebendemselben:

222. Moravia, von Jurrende. Ueber ben neuen Unthropobiometer.

Von herrn Dr. Medic. C. W. Rahlert:

223. Praktische Unieitung zu einer naturgemäßen Geburtshülse der landwirthschaftlichen Thiere 2c. von E. W. Kahlert. Prag. 1830.
Bon Herrn Regierungs-Rath Laar:

224. Entwurf der Grundfage eines, in Breslau zu errichtenden Credit=Bereins 2c. Heraus=

gegeben von Laar.

Von Herrn Dr. Med. Malik:

225. Abhandlung über die Ruhr und ihre vereinfachte Therapie. Von Dr. A. A. Malik. Prag. 1828.

Von Herrn Consistorial=Rath Mohnicke:

226. Der Auerhahn; von Cfaias Tegner und G. C. F. Mohnice. Stralfund. 1828.

Von Berrn Rector Morgenbeffer:

227. Geschichte des Hospitals und der Schule zum heiligen Geist so wie auch der Bibliothek zu St. Bernhardin zu Breslau zc. abgefaßt von M. Morgenbesser. Breslau. 1814.

Von herrn Rammerrath Nathusius:

228. Verzeichniß der, im Freien ausdauernden, Baume und Straucher, welche in den Plantagen und Garten zu Althaldensleben und Gundisburg bei Magdeburg cultivirt und um beigesetzte Preise verkauft werden. Neuhaldensleben. 1830.

Von Herrn Diakonus Reumann in Gorlit:

229 — 231. Neues Lausigisches Magazin, 2c. herausgegeben von J. G. Neumann, Diak. Gorlis.

Band 8. Heft 2. 3. 4.

Von Cbendemfelben:

232. Allgemeine Uebersicht der Lausitzischen Haus- Land- und Wasser- Bögel. Bon J. G. Neumann. Nebst einer illumin. Steintafel. Görlitz. 1828. Von Herrn Prof. Dr. Runge:

233. Grundlehren der Chemie für Jedermann zc. von J. J. Runge zc. Breslau 1830.

Von Herrn Prof. Schilling:

234. Lustreise in die anmuthigsten und merkwürdigsten Gegenden der Grafschaft Glaz 2c. Von Schilling. Breslau. 1830.

Von Herrn General = Landschafts = Syndikus, Justizrath Scholk: 235. Der Glauben an Zauberei in den lest verslossenen 4 Kahrhunderten. Vorgetragen in der Schlesischen vaterländischen Gesellschaft von F. A. Scholk. Breslau. 1830. Von Cbendemfelben: 8 .5

236. Bilbniß des Schlefischen Mahlers Willmann, von ihm felbft radirt.

Von herrn Prof. Dr. Geerig:

237. Rurze Schilderung der Anlagen, Fertigkeiten, und Kenntnisse die der, der Chirurgie sich widmende, Jüngling besitzen muß. Eine Rede, gehalten bei der öffentlichen Prüfung der Zöglinge der medizinisch=chirurgischen Lehranstalt in Breslau, den 6ten Sept. 1830, von Dr. W. Seerig. Breslau.

Von Herrn Max. von Speck, Freiherrn von Sternburg:

238. Spatiergang nach Lutischena und deffen Umgebungen,

Von Herrn General=Landschafts=Reprafentanten Baron von Stein:

239. Gilfter Sahres = Bericht der Blinden = Unterrichte = Unftalt in Breslau.

Von Herrn Regierungs=Rath von Turk in Potsbam:

240. Einwendungen gegen die Betreibung des Seidenbaues und ihre Widerlegung. Von dem herrn Regierungs = Rath von Turk. Berlin. 1828.

241. Der neue Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauch in Land= und Stadtschulen. Von J. E. von Rochow. Aufs neue herausgegeben von W. E. C. von Türk. Brandenburg. 1827.

242. Vollständige Unleitung zur zweckmäßigen Behandlung des Seidenbaues und des Haspelns der Seide. Von W. von Türk. Potsdam. 1829. Th. 1.

243. Die Civil = Waisen = Versorgungs = Unstalt zu Potsdam für die Städte: Berlin, Potsdam, und den Potsdamer Regierungs = Bezirk. Potsdam. 1827.

244. Ueber den Seidenbau, nebst einer Anleitung zu deffen Betreibung. Won W. v. Turk. Brandenburg. 1828.

Bon herrn Dberlehrer Turfheim in Schweidnig:

245. Drei Probleme aus dem Gebiet der höhern Mathematik, gelöst von Türkheim, Lehrer an der Königl. Kunst=Bau= und Handwerks = Schule. Mit einer Stein= drucktasel. Breslau. 1829.

Von Herrn Consistorial=Rath, Prof. Dr. Wachler:

246 — 248. Schriftliches Verzeichniß der Bucher, welche die Universitäts=Bibliothek im Jahre 1830 in den Monaten: Januar, Februar, Marz — August, Septbr., October; aus ihren Fond's angeschafft hat.

Von der Frau Geheimen = Justiz = Rathin von Wallenberg:

249. Verzeichniß der offentlichen von Wallenberg = Fenderlinschen Bibliothek zu Landeshut in Schlesien, ic. Von W. Perschke. Landeshut. 1829.
Von Herrn Prof. Dr. Weber:

250 — 260. Schlesische Landwirthschaftliche Monatschrift, herausgegeben von Amts= Rath Block, Cammerrath Plathner, und Prof. Dr. Weber. Band 1. Heft 1. 2. 3. 4. - 2. - 1. 2. 3. 4. - 3. - 1. 2. 3.

Von Berrn Geheimen = Medizinal = Rath, Prof. Dr. Wendt:

261. Ueber die Bedeutung und Wirkung der russischen Dampsbäder; mit besonderer Beziehung auf die zu Breslau (Klosterstraße No. 80.) errichtete russische Damps-Badez Unstalt. Vom Dr. J. Wendt, Geheimen Medizinal = Nathe und Professor. Breslau. 1830.

Von Berrn Dr. Med. Bentte:

262. Ueber die Forderung der Erifen in acuten Krankheiten. Als Einladungs-Programm zu der, an der hiefigen Königl. medizin. chirurg. Lehr-Anstalt zu haltenden Prüfung. Von Herrn Privat-Gelehrten Wenrich:

263. Die Erdrevolutionen oder Beschreibung und Erklarung des, in Spanien am 21sten Marz 1829 ausgebrochenen großen Erdbebens zc. Von B. A. G. W. Leipzig. 1830.

264. Die Privat=Telegraphie oder die Kunst, sich ohne Boten und Brief=Absendung 2c. in einer Entfernung von 100 bis 30000 Schrift zu verständigen. Von E. A. B. Weyrich. Leipzig. 1830.

265. Die Instrumental=Sprechkunst 2c. Von B. E. A. Wenrich. Leipzig. 1830.

Die einfachsten Rettungs = Unstalten bei Feuers = und Wassers = Gefahr. Ein Noth= und Hulfs = Buchlein für Federmann. Von B. E. A. Wenrich. Leipzig. 1831.

Von Herrn Oberlehrer Wimmer und Herrn Apotheker Grabowsky:

267. 268. Flora Silesiae scripserunt Fr. Wimmer et H. Grabowski. Pars secunda. Vol. I. II.

Von Herrn Prof. Dr. Robbe:

269. Bericht vom Jahre 1830 an die Mitglieder der deutschen Gesellschaft zu Ersforschung vaterländischer Sprache und Alterthümer.

Von der ökonomisch = patriotischen Societät der Fürstenthümer Schweidnis und Sauer:

270. Berhandlungen und Arbeiten dieser Gesellschaft im Jahre 1830 zc. herausgegeben von C. G. Tgler, zc. Breslau. 1830.

Von dem Kunft = und Handwerks = Verein zu Altenburg:

271. 272. Das 11te und 12te Sahr des Kunst= und Handwerks = Vereins zu Altenburg.

273. Verzeichniß der Mitglieder dieses Vereins am 4ten Febr. 1828.

B. Un bas Mufeum.

Von herrn Kaufmann Clauf in Pirna:

1. Eine Sammlung von 10 Wollproben.

Von Herrn Major von Desfeld:

2 - 9. Unfichten ber Karpathen und einzelner Theile derfelben in Steindruck. 8 Blatter.

Von Herrn Baron von Stillfried:

10. Schloß Fischbach. Unficht beffelben, colorirt.

Von Berrn Lieutenant von Stofch in Reiffe:

11. Ein Brett, aus einer Erle des Waldes bei Malapane geschnitten, mit tiefen Eindrücken, wahrscheinlich durch Larvenfraß entstanden, in der Form von Characteren oder Buchstaben.

Bom Lehrer Schummel:

12. Eine Sammlung getrockneter Pflanzen, im Jahre 1829, von demfelben auf dem Riefengebirge gefammelt.

Bericht

uber bie

Verhandlungen der naturwissenschaftlichen Section im Jahre 1830, abgefaßt und vorgetragen

in der Jahres = Berfammlung den 15. December

von beren

Sekretair Muller.

Von einer dem Studium der Natur gewidmeten Verbindung ist zu erwarten, erstens, daß Alles, was sich den Sinnen, als etwas Constantes, als Stoff, oder Kraft darbietet, in Rücksicht der Gesetze und Verhältnisse sentstehens, Wirkens und Vergehens, erforscht und so die Einsichten immer mehr berichtigt und erweitert werden, durch die der Mensch, selbst Organ und Sehülse der Natur, sähig wird, ihr nicht nur unwillkührlich, sondern auch mit Bewußtsehn und Vorsatz zu dienen: — daß zweitens aber auch die Thatsachen zur Sprache gebracht und gehörig gewürdigt werden, welche den organischen Verband aller Natur-Wesen und Thätigkeiten, ihre sich gegenseitige Modiszirung nach Zeit und Raum, zu einer Einheit der Tendenz, und so mit das intelligente Princip des Naturlebens bekunden, von dem allein die in allem Bestehenden und Vorgehenden herrschende Gesetzmäßigkeit, Ordnung und Bestimmung sester Verhältnisse ausgehen und hergeleitet werden kann, damit die durch unsere Sinne= und Verstandes=Kräfte erlangbaren und gleichsam nur für un sere Bedürsnisse und Vientirung verstatteten Einsichten, nicht zugleich auch als Ausschlässe das Wesen des Universums selbst gehalten und so dieses als ein bloßer, dem Calcül unterworsener Mechanismus angesehen werde.

Drittens ift zu erwarten, daß die Beachtung der nie stillstehenden und immer mohlthatigen Regfamkeit aller Naturkrafte und ihres harmonischen Wirkens zu gemeinschaftlichen Ameden, in ben Forschern ber Natur, außer wetteifernde und vereinte Thatiafeit, auch zugleich ben Geist ber Eintracht und humanitat immer mehr aufbringe.

Bie, mahrend dem verfloffenen Sahr in unferer Berbindung den beiden erften Unforberungen, - die allein hier zu berucksichtigen sind, - durch originelle Arbeiten und durch Benutung fremder, ift entsprochen worden, moge folgender Rachweiß ihrer stattgefundenen

Beschäftigungen zeigen.

Luftfreis.

Verlaßbare Witterungs-Beobachtungen sind in monatliche Tabellen eingereicht worden: Bon Beren Rreis = Physikus Dr. Sofrichter, in poln. Wartenberg.

- Prof. und Canon. Jungnis allhier.
- Upothefer Lehmann, in Creusburg.
- Paftor Leupold, in Rl. Aniegnis am Bobten.
- Paftor Lorenz, in Zapplau bei Guhrau.
- Lehrer Marschnet, in Habelschwerdt.
- Prof. Pezeld, in Reisse.
 Prof. Schramm, in Leobschutz.
- Schult, in Beuthen.
- Coffetier Siebenhaar, vom Hospiz der Schneekoppe.

Einige aus diefen, und anderen mitgetheilten Rotigen, fich ergebende Unzeigen über ben Gang ber in ben letten Tagen bes Januars 1830 ftattgefundenen großen Ralte, wurden vom Sekretair der Section vorgetragen. Berr Prof. Frankenheim lieferte die Refultate, die sich über das Klima der Schneekoppe, aus den bisherigen Beobachtungen des Coffetier Siebenhaar auf ihr ergeben: ferner erstattete er einen Bericht über alle feit 1821 einge= gangenen meteorologischen Sabellen, und zeigte die Arbeiten an, welche mit ihnen vorgenom= men werden muffen, um fie zur Entnehmung von Folgerungen fur die Witterungefunde nutbar zu machen, und welche wegen ihrer Menge nur von einem hierzu fich bildenden, nach einem gemeinschaftlichen Plan arbeitenden Verein mehrerer Mitglieder bestritten werden Berr Prof. Frankenheim machte sich zugleich anheischig, die Leitung dieses Geschäfts nach dem angegebenen und weiter zu besprechenden Plane zu übernehmen und von ben Mitgliedern der Section haben bereits Berr von Boguslamski, Berr Lehrer Ge= bauer und Herr Prof. Dr. Scholt die Gute gehabt, fich als Theilnehmer zu diesen Arbeiten zu melden. Herr Oberst von Lebauld de Rans gab Rachricht von mehren, so auch den 25. Marz d. J. in Erfurt geschehenen Bligeinschlägen in der Nahe hoher und selbst mit Blig= ableitern versehener Gebaude, und Berr Mechan. Pingger beschrieb ben Gang und die ganz unschädlich abgelaufenen Wirkungen bes Blibes, ber den 5. Juni, vom Bligableiter,

vermittelst dem Rauchrohr zu bem eisernen Dien im Hospis ber Schneefoppe, und von ihm burchs Mauerwerk in die Erde fprang: - Much kam die Musfage des Coffetier Sieben= haars vom hospiz zur Sprache, nach ber die an der Stelle, wo deffen eiferne Leitung in die Erbe eingegraben ift, befindlichen Steine, von einem an ihr herunterfahrenden Blis, weit fortgeschleubert wurden. Ein ahnliches Fortschleubern von Mauerwerk, durch einen Blis, der in ein unterirdisches Reller=Gewölbe zu Torgan schlug, führte auch Herr Dberft von Lebauld de Mans an. — Diese Thatsachen veranlagten mehrere Vorschläge zu Ber= befferungen der Blit = Ableitung, besonders der am Hospiz der Schneekoppe angebrachten, die auch barnach kunftiges Sahr vorgenommen werden sollen. — Wie diese Unstalten überhaupt nicht den Blis verhindern, - fondern fein Ginschlagen nur unschadlicher und gefahrlofer machen, und wie das Einschlagen, von einer bestimmten Correspondenz brtlicher Bodens= Beschaffenheit und Lagen-Berhaltniffe zu den atmospharischen Prozessen, und nicht von der elektrischen Ladung einer einzelnen Wolke, oder Luftschicht herruhre, — hieruber wurden bei biefer Gelegenheit mehrere Meinungen ausgetauscht. Bei der von Berrn Purkinge gemach= ten Mittheilung mikroscopischer Beobachtungen über ein, mit einer Colpoda in einem Waffer= tropfen zugleich bemerkten Luftblaschen, und beffen nicht zu entdeckender Berschwindungs= Weise kam die Bestehung der Wolken aus Luftblaschen zur Sprache, welche Unnahme allgemein für noch ganz hypothetisch anerkannt wurde. —

- Uls Kennzeichen des Einfluffes der Begranzungs-Linien des Festlandes und Meeres und ihrer Buchten Beschaffenheit, auf den Druck der Atmosphare, wodurch barometrische Sohen= Bestimmungen in ihrer Rahe zweifelhaft werden, wurden einige neuere Erfahrungen hieruber vom Sefret. d. S. angeführt: und herr Lehrer Gebauer zog die Erfahrung bes Weltum= seglers Ropebue von zwei gleichzeitig, in gleicher Hohe bemerkten Winden, von direkt neben einander entgegengesetter Richtung in Betrachtung.

Berr Prof. Dr. Fischer erörterte aus dem von ihm beobachteten Berhalten des Stick-Dryd = Kalis zur atmospharischen Luft, — nach welchem dieses Salz, sobald es bis zum vollständigen Zerfließen, Waffer aus derselben angezogen hat, nunmehr umgekehrt der atmos= pharischen Luft, Wasser abgiebt und zwar in einem Berhaltniffe, welches bem Feuchtigkeits= Buftand der Luft entspricht, seine Unsicht, — um vermittelst dieses, oder eines anderen sich

gleich verhaltenden Salzes, ein Hygrometer zu konstruiren.

Sekretair b. S. referirte die hochst merkwurdigen geognostischen Untersuchungen Eli De Beaumont's, welche beweifen, daß die großen Gebirgegige ber Erde, in verschiedenen Perioden, und in verschiedenen, die gleichzeitig entstandenen aber, in unter sich parallelen Richtungen, aus dem Innern der Erde emporgestiegen sind, und berührte seine eigene in Bukunft weiter auszuführende Meinung, wonach die innern Erd-Entwickelungs-Prozesse, welche die Gebirge emporhoben, — auch die mehr ober weniger universellen Kluthen von verschiedener Beschaffenheit hervorbrachten und veranlaßten durch deren Riederschläge, die ver-

ichiedenen Flogmaffen in den verschiedenen Beiten entstanden.

Der in einem Kalksteinbruch zu Oppeln aufgefundene und von dem Herrn Apotheker Grabowsky gutigst geschenkte Urm einer kleinen Gögenstatue — im Innern aus einer bochst feinkörnigen oder vielmehr dichten Graphit und Schwefelkies = Masse bestehend, die ringsum von krystallisirten Strahlkies gleichmäßig umhüllt ist, und deren an der Oberstäche hervorstehende Kanten und Ecken, in Brauneisenstein übergehen, — vermehrte die bereits bekannten Beläge von den ohne äußere Form = Uenderungen im Innern der Erde vorgehenden Metamorphosen der Massen.

Nicht unbeachtet ist die vom Herrn Mech. Pinzger bei Eingrabung der Blitz = Ableitung auf dem Regel der Schneekoppe bemerkte mehrere Kuß machtige Lage von Lehm zu lassen, die nach den in ihr enthaltnen Fragmenten von Gneiß- und Glimmer-Schiefer, aus

ber Berwitterung dieser Gebirgsarten, sich gebildet hat.

Sekret. d. S. wieß an vorgezeigten Quarzstufen, wie man, in ihrer ganz dichten Hauptsmasse, ohne irgend eine Störung des Zusammenhangs und des Gefüges, durch verklärte Stellen ...nd Umrißzeichnungen, die Bildungs und des Gefüges, durch verklärte Stellen ...nd Umrißzeichnungen, die Bildungs Unstänge der an und über ihre Oberstäche hersvorgeschossenen Bergkrystalle, deutlich bemerkt; — hiernach und nach den umständlich durchsgegangenen Eigenthümlichkeiten und Borkommungsarten der Hynalithe und besonders der auf Serpentin und Quarz in der Gegend von Jordansmühle gefundenen, für deren fortdauernde Entstehung viele Thatsachen sprechen, suchte er zu beweisen, daß viele Bildungen der Arnstalle und Mineralien in der Erde, auf eine selbstständige und ganz andere Urt, als aus wäßrigen Auslösungen, oder durch Sublimation, oder Schmelzprozesse vor sich gehen müssen.

Derselbe zeigte ein von dem Herrn Gymnasial-Lehrer Wimmer erhaltenes, 1 Fuß langes, halberlindrisches, und ¾ Fuß dickes Stück Braunkohle, aus dem erst neuerlich bei Rosenberg entdecktem Lager, dessen Textur, und an der Obersläche wie im Innern befindliche und regelmäßig geordnete Narben es als ein solides Fragment einer Sigillaria (lepidodendron) erkennen lassen, von denen sich in unseren Steinkohlen-Gegenden bisher nur Abdrücke im Kohlenschiefer fanden, und welches darthut, daß Species der frühsten, zur Zeit der ältesten Steinkohlenlager stattgefundenen Vegetation, sich bis in die Zeiten der tertiären

Kormationen forgefest haben.

Herr Dr. Göppert reichte einen, bis jest noch nicht bestimmten, — wie es scheint blumenförmigen Abdruck in Kohlenschiefer, aus der Gegend von Bunzlau ein; — und legte solgende, ganz kurzlich wiederum in einer Mergelgrube von Wittgendorf bei Sprottau aufgestundene sossille Thier-Ueberreste, nämlich ein Schienbein vom Urstier (Bos Urus,) zwei Zähne und mehrere Kopf-Knochenstücke von Mammuth (Eleph. primigenius) zur Ansicht vor; — und Herr Rektor Neumann in Greisenberg gab Nachricht von den in einem Thon-Schiefer-Bruch in der Gegend von Lauban aufgefundenen Horn-Stücken eines Elenthieres und von den in Mergellagern bei Plagwiß, unsern dem Bober neulich entdeckten, aber leider wieder verschütteten sossillen Knochen, von denen nur einer an den Herrn Med.-Rath Prof.

Otto eingeschiekt werden konnte, ber ihn als den hinteren Schabel eines Ochsenkopfes erskannte; ob von einem Auerochsen, oder einer andern Art, blieb aber wegen Mangel des vors deren Schadels unentschieden.

Um dem Verlufte folcher wichtigen Dokumente über die Veränderungen der Vegetation und Animalisation unsers Vaterlandes vorzubeugen, wurde von neuem das Publikum auf die Wichtigkeit solcher Funde aufmerksam gemacht und ersucht, sie der Gesellschaft einzusenden.

Die neueren Nachrichten, von aufgefundenen Menschenknochen, in Begleitung mit fossilen, von sogenannten Urwelt = Thieren, welche für die Existenz ber Menschen zur

Beit der antidiluvianischen Thiere sprechen, wurden nicht unerwähnt gelaffen.

Die vom Herrn Apotheker Beilschmidt in Ohlau herausgegebene Schrift, — "Neber einige bei pflanzengeographischer Vergleichung zu berücksichtigende Punkte" veranlaßte die Anführung mehrerer Beweise, für die nach der Beschaffenheit des Bodens und dessen mit der Beit ersolgenden Veränderungen, sich richtenden Floren = Veränderungen, Pflanzenwechsel und den so entstehenden Wanderungen der Gewächse.

Herr Db. v. Lebauld de Nans beschrieb genau, das auch bei Unlegung Urtesischer Brunnen gleichseiende Versahren, wie und mit welchen Instrumenten man bei Soemmerda unsern Ersurth, bis zu einer Tiefe von 1800 Kuß mit Ersolg auf Salzquellen gebohrt hat.

Die Erscheinung, daß erst nach dem Fall eines hohen Wasserstandes der Flüsse in die ihnen nahgelegene Keller Wasser eintritt; erklärte Sekret. d. S. daher, daß bei hohem Wasserstande der Strom und Zug des Wassers zu schnell sen, um den Wassertheilchen die erforderliche Zeit zum Eindringen in die Seiten des Flußbettes zu gewähren, und die zu starke Strömung auch die Wirkung des Drucks der Wassersaulen schwäche.

Chemie und Phyfit.

Die vielen eigenen Entdeckungen, die in der Chemie, besonders von Herrn Prof. Dr. Fischer, — dann von Herrn Chem. Duflos, und Herr Prof. Runge mitgetheilt und auch selbst experimental dargethan wurden, werden hier nur durch Anzeige der Gegenstände, die sie betreffen, erwähnt, da sie theils schon in Zeitschriften bekannt gemacht sind, theils in ihnen erscheinen werden, und ihre umständliche Beschreibung zu viel Raum ersordern wurde.

Die von Herrn Professor Fisch er mitgetheilten Beobachtungen und Vortrage gaben Auskunft,

1) über die Ursachen des verschiedenen Erfolgs, wenn Salpeter in verschlossenen und wenn er in offenen Gefäßen geglüht wird —

2) über das Berhalten der falpetersauren Ralk= und Bittererbe gur Luft; -

3) über die Eigenschaften des Stickstoff=Drydkalis: — und sein Verhalten zur atmosphärischen Luft.

4) über den Unterschied des Verhaltens der rauchenden Salpetersäure und der salpetrigen Säure zu verschiedenen Metallen: —

5) über die Saure = Eigenschaften des Stickstoff = Orndes und seine Verbindungen mit mehreren Metallen, als Rupfer, Blei, Silber u. s. w.

6) über neue Thatsachen, die seine schon 1827 zuerst entdeckte positive Wirksamkeit des Stickstoffs bei Wiederherstellung der Metalle bestätigen, — welche Entdeckung nun

aber erft zur Beforderung weiterer Fortschritte benutt zu werden, beginnt:

7) zeigte er, wie beim Vermischen einer Auslösung des neutralen salpetersauren Queckseilber = Dryduls, sowohl mit salpetersaurem Blei = Dryd, als auch mit salpetersaurem Silber = Dryd, ein Doppelsalz gebildet wird, welches, sosern die gemischten Auslösungen sehr concentrirt sind, unmittelbar bei deren Zusammenkommen, als schwer auslöslich niedersällt. Das Blei-Doppelsalz stellt sich als ein krystallisch-körniges Pulver, — das Silber-Doppelsalz hingegen, nach der verschiedenen Art der Bereitung, entweder als kleine sternartig gruppirte Prismen, — oder in Blättersform dar.

Außerdem theilte Herr Prof. Fischer eine von ihm angefertigte sehr nugbare Tabelle mit, in der die Metalle am obern Rand in horizontaler, und an der Seite in senkrechter Richtung so ausgestellt sind, daß man mit einem Blick übersehen kann, welche und wie viel andere, ein jedes Metall reduzirt, und durch welche, und wie viel andere ein jedes

reduzirt wird.

Berr Chem. Duflos lehrte und erklarte:

1) die von ihm ersundene Bereitungs-Art eines reinen arsenikfreien Antimonmetalls, nachdem Herr Pharmaceut L. Elsner allhier die Unstatthaftigkeit der Serullasschen An-

gaben und Vorschläge hierzu, außer Zweifel geset hat; -

2) die Bereitung und Erforschung der quantitativen Zusammensehung des schwefel-antimonsauren Natrium = Sulfurids, welches ein vortrefsliches Mittel abgiebt, die unter dem Namen Sulphur auratum und Kermes mineralis gebräuchlichen Antimonial-

Beilmittel stets von gleicher Beschaffenheit darzustellen; -

8) lieferte er die Resultate seiner Untersuchung der verschiedenen Beschaffenheit des Mineralfermes und der verschiedenen Modisitationen, welchen dieselbe bei Besolgung der mannichsaltigen zur Darstellung dieses Heilmittels gegebenen Vorschriften unterworfen seyn
kann, und machte den Vorschlag statt des bisherigen Kermes, nach der von ihm dargestellten Angabe einen dergleichen vollkommen orndfreien, und einen in bestimmten Verhaltnissen orndhaltigen, unter die Zahl der ofsizinellen Antimonial-Heilmittel aufzunehmen.

Herr Prof. Dr. Runge stellte viele neue Versuche über das Verhalten des Aupfersord= Hydrats zu den Rinden und Blattstoffen der Baume, Sträucher und Blumen an, welche einen wichtigen Aufschluß über die chemischen Beziehungen der Pflanzen=Familien unter sich zu versprechen scheinen, und zeigte zugleich durch vorgelegte Muster auch die Anwend=

barkeit ber Resultate dieser Bersuche auf die Zeugfarberei. —

Ihm verdankte man auch eine Inhalts = Anzeige der in den diesjährigen Versammlungen der Natursorscher in Hamburg vorgetragenen physikalischen und chemischen Gegenstände.

Herr Apotheker Lehmann in Creutburg berichtete seine gelungenen Versuche, vermitztelst ber Permeabilität von Flussigkeiten durch thierische Blase, feste Metall=Vegetationen darzustellen.

Herr Prof. Frankenheim gab in einer, bis jest noch nicht ganz beendigten Abhandlung, Aufschluß über den Einfluß, welche die Porosität auf die Lichtbeugungs = Araft der Körper ausübt.

Herr Dr. ph. Frank wies die Berührungspunkte in der Gothischen Farbenlehre und ber Wellentheorie nach, aus denen sich zu ergeben scheint, daß die Wellentheorie im Verlauf sich genöthigt sehen werde, die Vorstellung vor der Zusammengesetztheit des Lichtes aufzuseben, und so, wie sie den Schatten aus der völligen Interferenz zweier Wellen erklart, gleicher Weise die Farben aus einer partiellen Interferenz, wobei bald das Schattige, bald das Helle überwiegend ist, entstehen zu lassen.

Ferner machte Derselbe den Anfang zu einem Versuch, das Phanomen der sogenannten natürlichen Farben, mit andern physikalischen und chemischen Verhältnissen der Körper, an welchen diese bestimmten Farben hervortreten, in Verbindung zu seizen. Nach Anführung der zu dieser Untersuchung angenommnen Grundlage, ward in der dis jest nur gehaltenen ersten Vorlesung hierüber, die Orydation in ihrer Beziehung zur Farbe betrachtet, und im Allgemeinen behauptet, daß, wenn sie für sich allein wirksam ist, sie die helleren, dem Lichte verwandten Farben und daß Farblose selbst erzeuge, und daß die Ausnahmen von diesem angeführten Geses, den Störungen zuzuschreiben sind, welche durch Aggregatzustand, Krystallisation, Refractions = Vermögen, u. dergl. bewirkt werden, worüber die spätern Vorträge sich näher erklären sollen.

Sekretair der S. verglich die dis jest bekannt gewordenen Versuche über das Magnetissen durch Sonnenlicht, um zu zeigen, wie ihr Gelingen, von einem nicht in der Gewalt des Experimentators stehenden Zusammentreffen sehr complicirter Umstände und Wirkungen abhängt, und theilte einige von ihm gemachte Beobachtungen, über den Einfluß der Sonnensstrahlen auf den von dem Herrn Wenzel der Gesellschaft geschenkten Nobilischen Multiplicator, und auf die Deklinationen und Inklinationen seiner Magnetnadeln mit, welche die Behauptung Ewart's zu bestätigen scheinen, daß der Südpol der Magnetnadel in unserer

Erdhalfte sich nach den Sonnenstralen hin bewegt.

Herr Prof. Dr. Lichten stabt erwähnte die schon vom Graf v. Rum ford bekannt gemachten und neuerlich nur wiederholten Beobachtungen, nach benen pulverige Stoffe und so auch organische Flüssigkeiten, z. B. Milch in Wasser, sogleich in Bewegung gerathen, wenn man sie aus dunklen Orten ins Tageslicht bringt; welche Bewegungen den Strömungen zuzusschreiben sind, die aus ungleicher Erwärmung der Flüssigkeit durchs Licht entstehen, und

Herr Prof. Purkinge machte auf die Erscheinungen aufmerksam, welche bei mikrosscopischen Beobachtungen des Saftumlaufs in Pflanzentheilen, besonders bei sehr starker Bergrößerung, auch durch den sich immer andernden Stand der Sonne entstehen können.

Herr Prof. Fischer bewieß, nach Erörterung der neusten, über das Warme leitende Vermögen der verschiedenen Metalle, angestellten Versuche, und der seinigen durch mehrere Experimente, daß die Warmeleitung des Platins für verschiedene Temperatur = Grade, verschieden ist, und daß sie beschleunigt werde, wenn man auf das glühende Ende eines Platin= Lössels oder Streisens, Wasser von gewöhnlicher Temperatur bringt.

Ferner beleuchtete er die verschiedenen Erklärungen, die man über das Phanomen des bekannten Leidenfrostschen Versuchs gegeben hat; zeigte, wie das Beharren und Drehen eines Wassertropfens von bestimmter Größe um seine Achse auf einem bis zu einem ges wissen Grad erhisten Metall, vom gleichzeitigen Vorgang der Zersehung und Wiederzusammensehung des Wassers herrühre, und bestätigte diese Behauptung durch den verschiedenen Erfolg, wenn man diese Versuche mit Flüssigkeiten von verschiedenen Graden der Verdunsstung und Verslüchtigung anstellt: bei deren Versolgung er auch die Entwickelung eines nicht stechenden und sauren, aber eigenthümlich riechenden Dunstes demerkte, wenn concentrirte Schweselsaure auf erhistes Quecksilber getröpfelt wird; dessen Natur er in Zustunft zu erforschen sich vorgenommen hat. Endlich bewieß er, wie Prof. Munk seine Untersuchung über die Parkinsche Ersahrung, — wonach die Dampskessel oder Cy'inder bei den Dampsmaschinen, ihren Dienst noch sort sehen, wenn sie auch gleich einen Riß, oder kleine Dessung bekommen haben, so fern sie nur in gehöriger Gluth bleiben, — falsch angestellt, und bei seinen Versuchen den wesentlichen Unterschied, zwischen Durchsfallen des Wassers und seinem Herabstießen an dem Metall übersehen habe.

Sekretair d. S. berührte den noch wenig beachteten Umstand, daß die in einem Metall, wie beim Galvanischen Multiplikator und dem gewöhnlichen Condensator, erregte elektrische Wirksamkeit durch Belege isolirender Körper zusammen gehalten wird, — bahingegen die elektrische Wirkung des Conductors einer in Gang seienden Elektrisir = Maschine, in großer Ferne auf ein ganz mit Seide, oder Glaß, (wenn letzteres nur nicht gar zu dick ist,) eingeschlossenes Elektrometer hindurchwirkt. Derselbe gab Beweise über die auch unter versschiedenen Gasen statt sindende Abhäsion und führte mehrere Erscheinungen und Vorgänge in der Natur an, bei denen Strömungen von Flüssigkeiten oder Luft, so wie andere mecha-

nische und chemische Bewegungen eine bedeutende Rolle spielen.

Physiologie und überhaupt Organisches.

herr Prof. Purkinge lieferte noch-einen Nachtrag zu seiner schon im Bericht bes vorigen Sahres erwähnten Abhandlung über das Mitwirken der Smagination bei den Operationen des Gesichtsinnes und zeigte noch einige neuere Versuche, durch die man sich hiervon überzeugen kann.

Der Direktor d. S. Herr Prof. Steffens, der ohne Ausnahme bei allen Vorträgen, seine belehrende Unsichten und Erfahrungen, die in diesem kurzen Bericht nicht speziell angeführt werden konnten, mittheilte, hat über die von ihm beobachtete nach den Tempera=

menten fich richtende Berschiedenheit ber Ginwirkung des eingeathmeten Stickstoff = Dryd=

gafes auf die Conftitution des menschlichen Rorpers gesprochen.

Herr Prof. Dr. Lichten stadt erstattete Bericht von den Ersahrungen mehrerer Naturforscher und Aerzte, über den Einfluß der Temperatur Berhaltnisse, und der mitteleren Temperatur verschiedener Lander auf den Gesundheits-Zustand des Menschen, und über die Wirkung des Bisses giftiger Schlangen, besonders der Klapperschlangen, der auch für sie gegenseitig todtend ist.

Herr Prof. Dr. Henschel brachte mit geschichtlichen und kritischen Bemerkungen bezleitet, die sehr interessanten Beobachtungen Ehrenbergs, nach denen derselbe in den mikroscopischen Insusionsthierchen, Eingeweide, Magensäcke, die sie nach Willkuhr füllen und leeren können, Giersäcke, Mund= und After=Deffnung, selbst Augen entdeckt hat, — ferner Grants so wie Quoy's und Gaimards wichtige Resultate ihrer Untersuchungen verschiedener Arten von Schwämme, Polypen und mit ihnen verwandt niederer Thiere, über deren Natur, selbstständige Bewegungen, und über ihre Gier und deren Entwickelung zur Sprache, — und zeigte Abbildungen von diesen Thieren vor.

Herr Chmnasial=Lehrer Relch zu Rattibor theilte seine Beobachtungen über die gemeine grüne, oder Aupsereidechse, (Lacerta agilis L.) und deren Barietaten, mit. Sie bestimmten genau die Unordnung, Form und Farbe der Schuppen, oder Schilder der verschiedenen Körpertheile; die bei der Hautung vorgehenden Zustands=Beränderungen und enthielten die Resultate einiger Bersuche über die Einwirkung verschiedener Substanzen, 3. B. der Schweselsaure, der Blausaure, des Tabaks u. s. w. auf das Leben dieser Thiere,

bie im Allgemeinen die fruheren Beobachtungen anderer Natuforscher beftatigen.

Als bemerkenswerthe Thatsachen, — wie regelmäßige, unorganische Gebilde, auch selbst in organischen Körpern erzeugt werden, und gegentheils, die Gestalten organischer, sich nach Beschaffenheit unorganischer Umgebungen richten, und so manche andere wichtige Annäherungen zwischen den Wesen der drei Naturreiche stattssinden, referirte Sekret. d. S. Z. B. die von Raspail entdeckten Krystalle in Orchideen und in den Knollen der Fris; — serner dessen Beobachtung, wie die Alcyonella fluviatilis nach der verschiedenen Beschaffenheit, Gestalt und Lage der Steine oder anderer Körper, an deren Obersläche sich ihr En angelegt und entwickelt hat, verschiedene Bildungsformen annimmt; — und Burnets Nachweisung, daß die bei mehrern Pflanzen, besonders bei den Nepenthen und Sarracenien sich sindenden Wasser-Behälter als Organe zu betrachten sind, die den Magen der Thiere andeuten und dessen Functionen verrichten.

Die Beschäftigungen, welche die vom Herrn Mech. Pinzger und vom Uhrmacher Hoffmann in Brieg ausgestellten, zu wissenschaftlichen Zwecken verfertigten Kunstwerke gewährten, und andere hier nicht berührte Gegenstände, sind schon in dem herrn Generals

Sekretair bereits abgelieferten allgemeinen Bericht der Section erwähnt.

Bericht

über bie

Berhandlungen ber botanischen Sektion im Sahre 1830.

Die Reihe der diesjährigen Versammlungen der botanischen Sektion eröffnete Herr von Hechtrig mit dem Bortrage einzelner botanischeritischer Bemerkungen über 1) Orchideae. Orchis provincialis Balb., welche nicht blos in der Provence, fondern in gang Gud= frankreich, Stalien, felbst in der Turken machft, daher ihrem Namen nicht recht entspricht, fen nur die fubliche Form von O. pallens L., auf warmerem trocknerem Standpunkte entsprungen: baher passender O. pallens & australis zu nennen. — Auch Orchis Cyrilli Ten. halt S. v. U. fur nicht wefentlich davon verschieden. (Eremplare berfelben aus. Calabrien welche Sefr. d. Seft. hiernachst Gelegenheit nahm vorzuzeigen, faben inden fremdartig genug aus.) Bierbei machte B. v. U. auf die Nothwendigkeit einer vollig neu auszuarbeitenden Monographie ber fudeuropaischen Orchibeen aufmerkfam, ben welcher von der Autoritat Linne's wie von den unrichtigen Abbildungen alterer Botaniter z. B. Boccone's, Barreliers gleicherweise zu abstrahiren, besonderer gleiß aber auf colorirte Abbildungen, wenn auch nur einzelner an Ort und Stelle gezeichneter Blumen zu wenden ware, und für welche der Monat Januar und Februar an der Oftkufte von Spanien, Undalusien, Portugal und Morea reiche Ausbeute liefern wurde. — Ophrys atrata Lindl. Bot. Reg. nennt S. v. U. lieber O. araneifera β inappendiculata. Sie wachst ben Brieft und Rom. — 2. Irideae. Iris squalens L. fomme nur im fublichen transalpinischen Europa sporadisch wild vor, ein nordlicheres Lorkommen derselben, in Deutsch= land 3. B. in Bohmen, da doch Prest in der Flora Czechica fie nicht anführt, bezweifelt er gegen Mertens und Roch. — Crocus triphyllus Emeric ined. ap. Loiseleur Fl. gall. ed. 2. fen eine ber vielen Schlechten Pflanzenspecies feiner neuen Ausgabe ber franz.

Riora, und nur für Crocus vernus formatio triphylla, spatha subtriphylla flor. albis interdum violaceis, zu achten. Petit's Ginmendungen gegen Loifeleur feien vollkommen gegrundet. - 3. Liliaceae. - Agave americana L. will man unter ben zu Pompeji aufgefundnen Wandgemalben erkannt haben, allein bieß scheine auf einer Bermechselung mit Aloe vulgaris L. zu beruhen, die in Groß-Griechenland von jeher einheimisch angegeben wird. Meltere Schriftsteller ermahnen ihrer nicht, bis auf Cortufus, ber 1561 fie zuerst als in Europa vorkommend anführt, zu welcher Zeit freilich Europa mit Amerika schon genugsam in Verbindung stand. Jest sind allerdings Subtnrol. Teffin und Baadt, und die mittlere Provence die nordlichsten Punkte, auf benen fie unkultivirt, jedoch kaum jemals blubend, porkommt. Selbst bei Perpignan (Dep. Oftpn= renden) blubt sie nach Balker = Urnott noch felten. - 4. Junceae. - Juncus lampocarpus Ehrh. fen mit Linné Spec. pl. I. 465, ganz identisch, baber einfach wieder I. articulatus L. zu nennen, wie benn überhaupt der neuen gracisirenden Latinobarbaries botanischer Ramen doch ja ein Biel zu seben fen. Die Arbeiten eines Ehrhart, Wallroth u. f. w. feien anderweitig fo schatbar, daß man nicht grade nur die nomen= flatorische Seite derselben nachzuahmen habe. Gelegentlich ergieng sich B. v. u. hierbei über eine Behauptung v. Chamiffo's (Ueberf, b. nust. und fchadt. Gew. 2c. Berl. 1827): "baß man die Pflanzenspecies nur ahnden fonne, und ba hierin feine Gewißheit zu hoffen fen, fich mit diefer Uhndung begnügen folle." Er errinnerte hingegen, bas Uhndungen doch weniastens fpaterbin zu Gewißheit führten, baber fog. geahndete Pflanzenspecies, wenn fie nie gewiffe werden konnten, auch nicht einmal geahndete, und um fo troffloser waren, als fie fogar nach S. v. Chamiffo zur genügfamen Rube, d. h. zum Tode in der Biffen-Schaft führen follten. — Schluflich sprach S. v. U. über bas Borkommen ber Phoenix dactylifera L. in Italien, angeregt burch ben komischen Brrthum de Luc's, ber im Bofe des Camaldulenferklofters in Manland eine blecherne mit Delfarbe angestrichene Rach= bildung berfelben fur eine im Freien vegetirende Dattelpalme, und als einen Zeugen bes herrlichen Manlandischen Clima's anfah. -

In derselben Sigung machte Herr Prof. Dr. Purkinje auf eine feltsame mikroscopische Struktur der Saamenhaut der Cucurbitaceen ausmerksam. Bei Momordica Elaterium besteht das äußere Blatt der Saamenhulle aus einer gummiartigen Substanz, welche in ein zelliges Fadengewebe eingesenkt ist, das sich näher betrachtet so verhält: ein Faden steigt in der Dicke des Membran bis zu deren äußerer Wand, kehrt hier nach einer kurzen Umknickung in derselben Richtung wieder zurück zur inneren Wand und so in abwechselnden Umknickungen um eine Are sich wendend zur Bildung polygonaler Zellen, deren Inneres jene gummige Substanz enthält. Im Wasser quillt die äußere Saamenhulle auf und verwandelt sich in einen Schleim, in dem jenes Fadengewebe zum Theil zikzaksörmig auseinander gezogen und in Verwirrung angetrossen wird. — Bei der Cucurdita ovisera zeigt das innere Blatt der Saamenhulle nachdem man den äußeren markartigen Ueberzug abgekraßt, eine sesse elastische halbdurchsichtige Substanz, die aus wurmförmig hin und her gekrümmten,

zu kurzen Maschen verbundenen und zu einer gleichformigen Masse verflossenen etwas bicklichen dunkeln Kasern besteht.

Am 23sten Febr. trug herr Privatdoc. Dr. Goppert ein von herrn Prof. Dr. Treviranus erhaltenes Schreiben Reinwardt's an letteren, die hochst wahrscheinlich eryptogamische Natur der Rafflesia betreffend, vor; hierauf theilte er seine dies und vorjährigen Beobachtungen über das Eindringen des Frostes in den Boden mit, worüber man in seiner unterdeß erschienenen Schrift, Beschreibung des botan. Garten der Kon. Univ. Breslau 1830 p. 10" weitere Auskunft sindet. Er bestritt hiebei die Nachricht, daß eine Syringa vulgaris ihre Knospen unter dem Schnee entwickelt habe, und wieß nach, daß sie in demselben Justande unter dem Schnee verblieben sen, in welchem sie bereits im herbste vorher-gewesen. Aehnliche Beobachtungen an Spiraea sorbifolia, Cornus mas, Betula alba etc. schienen ihm Belege für einen scheintodtartigen Zustand mancher Pflanzen im Winter; wenigstens that er dar, daß unter den angegebenen Umständen die Wurzeln der Gewächse in gefrorenem Zustande unbeschadet ihrer späteren Entwickelung längere Zeit verbleiben können.

Berr Dberlehrer Wimmer gab am 7ten Marz agroftographische Bemerkungen folgenden Sauptinhalts. Unter den mannigfaltigen Bezeichnungen der Bluthenhullen der Grafer welche nach Linné an die Tagebordnung gekommen, Scheine die von Panger die geeignetste, welche namlich ben fog. Relch fur ein Involucrum analog ber Spatha, unter bem Namen Peristachyum, die außere Spelze fur den eigentlichen Relch und die innere Spelze famt bem fog. Nektarium fur die Corolle ber Grafer anspricht: nur mochte man lieber die innere Spelze allein als Corolle, die Nektarien hingegen als sekundare Blumen= blatter oder Parapetala ansehen, weil 1) dadurch die Zahl der Corollentheile der des Relchs (1 und 1) gleich wird, 2) weil die fog. Rektarien nie gang der inneren Spelze fich verähnlichen und auch einen sekundaren Rang einnehmen, 3) weil die Bafis der sog. Nektarien boher liegt als die der inneren Spelze. Letteres und der ganz verschiedene Bau gebietet auch die innere Spelze als einen von der außeren heterogenen Theil an zu feben. Calyx Linn. bem Involucrum und resp. ber Spatha entspreche bestätigt sich vorzüglich an Lygeum spartum L., welches ber ehrwurdige R. Sprengel richtiger als Link bezeichnet hat, der ihr nur eine vagina summa spathiformis (Gror. d. Krf. II. p. 97.) zuschreibt. Ferner tritt die Involucralbedeutung dieses Theils fehr deutlich hervor an Lolium perenne und multiflorum Lk. bei letterem (Festuca loliacea Curt. weiles wirklich Festuca und Lolium vermittelt) ift ubrigens die zweite ober innere Rlappe fehr veranderlich, zuweilen fehr Bei Agrostis, besonders der Abtheilung Trichodium Schr. ift die furz, oft gar nicht da. innere Spelze meift fehr klein ober fehlend und dieß widerspricht ber Unsicht, daß die außere Spelze nichts als das Perianthium externum darstelle, nicht, wenn man annimmt, daß hier wie bei vielen anderen Grafern ein einziges Perianthium vorkomme; da jedoch unlaugbar bei den Grafern im Allgemeinen ein doppeltes Perianthium die Regel ift, fo erkennt man auch das Bestreben der Natur zur Regel zuruckzukehren eben darin, daß von

iener inneren Spelze noch ein Rubiment vorkommt; ja es find bem herrn 28. Exemplare ber A. rupestris vom Riefengebirge vorgekommen, wo die innere Spelze ganz deutlich ausgebildet und felbst mit einer vollkommenen Granne versehen mar. (Bierbei errinnerte Sr. 2B. daß meiftens, wenn Pflanzen von gewiffen eigentlich ihnen zukommenden generischen Merkmalen abweichen, bann auch Monftra ober Barietaten vorkommen, welche zum Gefebe So findet man 3. B. den rundblattrigen Ranunculus cassubicus L. 3115 weilen abnorm mit gelappten Blattern, grade weil zertheilte Blatter im Genus Ranunculus die Norm find. So fand Hr. Schummel Eremplare von Chenopodium polyspermum mit dreilappigen Blattern, aber grade durch diefe Abnormitat dem Normaltnpus ber Gattungsabtheilung sich nahernd, zu ber es eigentlich gehört. Solche monstra ad normam reducentia find gewiß fehr ben Botanifern zur Beachtung zu empfehlen.) Die Bedeutung jenes stielformigen rudimentofen Fortsates, welchen man an der Bafis bes oberften Bluthchens zuweilen bei ben Grafern findet, lernte Br. 23. an fchlesischen Erems plaren von Avena und pubescens pratensis L fennen. hier pflegter an feiner Spige eine fleine ohrformige Schuppe mit dem unverkennbaren Bau einer Spelze zu tragen, ja einmal fah Hr. 28. diefelbe zu einer vollkommenen gegrannten Spelze felbst ausgebildet. ber Gattung Deschampsia erscheint dieß Stielchen mit dem haarbufchel verseben, anbeutend, daß es der Unfan eines Bluthchens fei. Wie hier das oberfte Bluthchen unaus= gebildet blieb, so zeigen sich, mahrend das mittlere vollkommen erscheint, umgekehrt oft die beiden unteren unausgebildet; weniger bei Anthoxanthum, mehr bei Holcus doch fo, baß bie Rudimente noch die Form ber Spelzen behalten. Daß sich auf das genannte rudimentofe Stielchen feine Sattungsmerkmale grunden laffen, scheint bei ber von Berrn 23. bemerkten Unbeftandigkeit deffelben an einem und demfelben Eremplare, fich von felbit zu verftehen. Die Natur der Granne als des fich verlangernden und lofenden Mittelnerven bestätigt sich wenn man als Regel annimmt, was ausnahmsweise bei Potamogeton lucens cornutus, der alle Gestalten eines folii aristati reprasentirt, vorfommt. blos die Lange, fondern die hohere oder tiefere Ginfugung der Granne an der Spelze variirt oft an einem und demfelben Individuo; sie fehlt oft gang wo sie ursprunglich schwach ift, 3. B. bei Aira caespitosa felbst bei Anemagrostis vulgaris Trin. die sonst auffallend genug begrannt ift. Wefentlich von der Granne verschieden ift indeß was man unter diesem Namen bei Festuca gracilis Schr. und Bromus pinnatus L. (fur welche und andere wohl der Gattungename Brachypodium P. B. beizubehalten mare) erscheint. sog. Arista entspringt nämlich nicht aus der Mittelrippe, sondern aus der Zusammensetzung von etwa 3 erft gegen die Spipe der Spelzen fichtbaren Nerven und bildet fo eine zugespitte Fortsetzung ber ganzen Blattsubstang; und keinesweges trifft biese bie Ermagung, wie mißlich es überhaupt sen, auf Grannen einiges generische Gewicht zu legen.

Um Schlusse dieser Sitzung trug der Sekretair d. S. eine detaillirte Darstellung der Umgestaltung vor, welche die Linneische Sexualitätslehre durch die Behauptungen des Hrn. Prof. Dr. Schult in Berlin erhalten hat, und bemuhte sich die vornähmlich aus der

Hegelschen Philosophie geschöpften prusenswerthen Gründe mit wörtlicher Treue darzulegen, auf welchen diese neue Lehre beruht, welche freilich nicht mehr wie die altlinneische, das Gewächs im Geschlechte grobsinnlich bestialisiert, sondern es nur noch auf eine gelinde Beise zoophytisiert. Der Berichterstatter beabsichtigte hiebei blos, diesen Gegenstand als einen nothwendig zur Sprache zu bringenden, unter den Tagesverhandlungen über die Pflanzenserualität gebührend hervorzuheben und bemerkte, daß er sich die weitere critische Erörterung dessehnen, so wie insbesondere des bei dieser Gelegenheit beigebrachten neuen empirischen Beweismaterials, welches eigentlich nur in vier schwerlich entscheiden Werssuchen (wovon keiner in dem inhaltreichen Werke über die Natur der lebendigen Pflanze S. 257. mit der ersorderlichen Ausschlichkeit erzählt ist) besteht, sur einen andern Ort vorbehalten habe.

Herr Privatdocent Dr. Göppert gab am 22sten Marz von ihm gesammelte Nachrichten über die botanischen Garten Breslaus im sechzehnten Jahrhunderte. Breslau besaß schon vor 1560 einen durch Mannigsaltigkeit, Schönheit und Seltenheit seiner Gewächse ausgezeichneten, von Conrad Gesner gerühmten Privatgarten: und im Jahre 1587 einen von dem gelehrten Dr. Laurentius Scholz von Lindenau errichteten botanischen Garten, der mit dem zu Padua und Leipzig wetteiserte, 350 verschiedene Geswächsarten zählte, in zahlreichen Gedichten der damaligen Zeit hochgeseiert ward, und von dessen in der That seltenen Pflanzen Herr Privat-Docent Dr. Göppert in seiner oben erwähnten Beschreibung des jesigen Bresl. Universitäts-Gartens seit der Zeit aus Schwenkselt speciellere Nachrichten hat abdrucken lassen. Wir sühren als Merkwürdigfeit daraus nur an, daß die erst 1584 nach England gekommenen und noch 1616 an der Königlichen Tasel in Paris als große Seltenheit verspeiseten Kartosseln hier schon vor 1601 tultivirt wurden.

Hichen Forschungen A. Brogniart's über die Verschiedenheit der Negetation in den verschiedenen Epochen der Erdgeschichte, erlaubte sich jedoch schließlich einige bescheidene Zweisel über die Zuverläßigkeit der auf diesem Sebiete gewonnenen und zu gewinnenden Resultate zu äußern. Es bleibe doch immer eine misliche Sache, daß nicht mehr als 500—550 fossile Species, die uns in Summa die Vorwelt übrig gelassen, ein richtiges Bild ganzer untergegangener Pflanzenwelten geben, und daß ein paar dergleichen zusällig der Vernichtung entgangener Reste mehr oder weniger, ein entscheidendes Votum über Zurückzgedrängt= oder Vorherrschendgewesensenn einzelner Familien oder Pflanzenklassen surwelt botanisch charakteristren zu wollen, wenn dabei, wie z. B. in Rücksicht der zweiten Periode (der Vildungsepoche des bunten Sandsteins) ein Hauflein von 20 armseligen Resten unser gesammter disponibler Reichthum ist, aus dem wir ein Resultat zu ziehen haben!— Es scheine auch nahe zu liegen, daß aus der relativen Zahl der noch jeht vorhandenen Pflanzenzeste einzelner Familien sich gar kein haltbarer Schluß auf die Anzahl in der sie ehemals besche einzelner Familien sich gar kein haltbarer Schluß auf die Anzahl in der sie ehemals besche einzelner Familien sich gar kein haltbarer Schluß auf die Anzahl in der sie ehemals bes

standen haben, machen laffe, ba es zum Theil von reinem Zufall ober boch von unberechen: baren Umftanden abgehangen haben fonne, weshalb die eine Kamilie in mehr ober weniger Eremplaren als die Undern aufbewahrt geblieben fei. In anderen Rallen fei dieg gana wohl begreiflich, aber nicht berücksicht und die Zahl des Vorhandenen schlechthin als volls gultiger Maafftab des Vergangenen gebraucht worden. So werden z. B. aus der erften Erdepoche nur 2 Moofe, dagegen 64 Encopodineen angeführt; das beweise aber keines= weges daß Moofe und Encopodien damals im Berhaltniß von 2:64 gestanden haben; denn es fen fehr naturlich daß gigantische Encopodineenstamme eher dem Sturme der Zeiten troben konnten, als die mingigen Moofe, und wenn wir eben deshalb jest nur noch 2 Moofe aus jener Zeit übrig haben, fo schließe das gar nicht aus, daß fie nicht zehnfach den Encopodineen konnten an Bahl überlegen gewesen senn. Leider sei es jest überhaupt bei den Fransofen an der Tagebordnung, jede in der Welt der Bufalligkeiten zufällig fich ergebende Bahl aleich vermittelft des Calculs zum Kaktor eines Gefetes erheben zu wollen, und fo falle bei unfern überrheinischen Nachbarn auch allbereits die Pflanzengeographie eben fo in die Bruche ber Unalpfe, wie hier die Pflanzengeschichte, mahrend man vergeffe, bag vor allen Dingen zu erforschen ift, ob auf eine bestimmte Fraktion auch irgend eine Rechnung überhaupt zu arunden fen. — In der Pflanzengeschichte komme nun außerdem auch noch die Frage in Unbetracht, ob die cursiven botanischen Bestimmungen der noch vorhandenen Phytolithen, von so achtungswerthen Forschern sie auch promulgirt worden, durchgehends auch nur der Familie nach richtig feien? Die meiften ber jest fur Lycopodineen gehaltenen Refte, konnten allenfalls auch Farren, ja felbst Nadelholzer gewesen fenn (Selaginites freilich ausge= Manche der gigantischen fog. Equisetaceen sehen in der That den baumartigen Grafern hochft ahnlich, am meiften Calamites. Die fogenannten Marfileaceen ber Vorwelt können auch wohl zu den Karren gehört haben. Die fritische und über die zweite Epoche entscheiden sollende Gattung Voltzia fen doch noch nicht mit absoluter Gewißheit für eine Conifere anzusprechen, und da grade biese ein entscheidendes Uebergewicht ber Coniferen in diefer Periode aus der fie vorkommt, begrundet, fo febe man an diefem Beis spiele deutlich, wie unsicher im Einzelnen die Schluffe fenen, die man in Ruckficht des vorherrschenden Charakters mancher Begetationsepochen geltend gemacht habe. Gin Krrthum, ber bei ber Bestimmung folder kaum fennlichen Bruchflucke fo leicht moglich fen, werbe aber doppelt verderblich, wenn nun gar darauf ein Spftem der gefchichtlichen Aufeinanderfolge der Kamilien gebaut werden will! Auf fold ein Sustem der Geschichte der pflanzenzeugenden Natur und auf den Nachweiß, daß sie in den aufeinandergefolgten Epochen gesekmäßig zu den aufeinanderfolgenden immer hoheren vegetabilischen Produktionen sich von unten herauf erhoben habe, lauft das Bange Studium der Flora der Borwelt hinaus; aber um das finden und beurtheilen zu konnen, werde vorausgesett, daß wir die mahre Aufeinanderfolge, die inneren Gradationen der Begetation, furz bas mahre naturliche Pflanzeninstem ichon wirklich haben, um den Kortidritt der Legetation in jenen veriodisch vorgefundenen Resten darnach zu messen. Das nun Brongniart insbesondere diesen allein

rechten Maaßstab an die Pflanzengeschichte gelegt habe und sein Pflanzensustem das botanische Natursustem schlechthin sen, wagte der Berichterstatter zu bezweiseln, und gab zur Frage, ob z. B. alle Botaniker damit einverstanden sich erklären würden daß Brongniart die Equiseteen vor den Farren, die Lycopodeen hinter diese und hinter die Characeen, daß er die Palmen- und Farren ähnlichen Cycadeen bei den Nadelhölzern, daß er die Nadelhölzer zwischen die Ernptogamen und Monokotyledonen, und vor den Najaden stellt? Gleichwohl hieng von dieser seiner Weise die Pflanzen successiv zu ordnen, die Prüsung ab, in wiesern der zeitliche Fortschritt im Auftreten vegetativer Gebilde, dem inneren Natursortschritte entsprochen habe, und bei, wie es scheint, so zweiselhaften systematischen Prämissen konnte auch die Unsicht welche die botanische Geschichte der Vorwelt gewährte, vielleicht nicht immer

mit der Ratur übereinstimmend fich zeigen.

Um 5ten Upril sprach der Berichterstatter über die neuerdings bestrittene Giftigkeit der Mehrzahl der Pilze. In einer mit Recht belobten und von der med. Kakultat zu Berlin gefronten Preis- und Inauguralfdrift bes Dr. Ufcher fon de fungis venenatis. Berol. 1827 ift nachgewiesen worden, daß viele bisher fur giftig oder giftverdachtig gegoltene Pilze es nicht find, oder doch daß die laufenden Urtheile hierüber, meistens nicht fattsam empirisch Der Gefr. d. G. bemuhte fich feinerfeits hervorzuheben, daß fo mahr begrundet fenen. dieß auch im Einzelnen fen, man auch wiederum nicht ins entgegengesette Extrem gerathen und die Pilze im Allgemeinen fur allzu unschuldig halten muffe. Er suchte aus der Naturber Schwamme überhaupt, aus der Mehnlichkeit ihrer Substang mit der animalischen, aus ihrer parafitifchen Natur, aus ber Menge ihrer azotifirten Bestandtheile und anderen Momenten ben Grund ihrer allgemeinen Proclivitat zur Giftigfeit herzuleiten, entwickelte wie Die Merkmale Die man als Zeichen ihrer Giftigkeit (freilich nicht immer mit Zuverläßigkeit) anzusehen pflegt, ihrer Bedeutung nach allerdings mit ber Giftnatur in physiologischem Busammenhange fiehen konnten, und indem er insbesondere durch mehrere Thatfachen bewieß, wie groß die Bandelbarkeit und Bestimmbarkeit durch außere Berhaltniffe ben diesen Bemadhfen fen, grundete er barauf ben nur icheinbar paradoren Sat, bag jeder giftige Dilg, eben fo leicht durch Lokalverhaltniffe in feiner Giftigkeit gemildert, als jeder unschadliche durch befondere Begetations-Bestimmungen in einen giftigen verwandelt werden konne; fuhrte auch jum Belege beffen eine Menge von Bergiftungsfallen an, die burch die wohlschmeckenoften und botanisch gang richtig für die Ruche ausgewählten Pilze herbeigeführt worden find, und zeigte endlich die Eruglichkeit ber gefammten bisher gebrauchlich gewordenen Mittel, die Giftigkeit ber Schwamme in ber Ruche vorher zu bestimmen. -

Herr Dberlehrer Wimmer las am 9ten Mai eine Abhandlung über die schlesischen Biola-Arten mit berichtigender Beziehung auf die Bearbeitung dieses Genus in seiner Flora silesiaca. Zubörderst widerrief er die dortige Bemerkung über Viola uliginosa: "erescendi modum V. palustris, reliquam faciem V. hirtae habet." V. uliginosa ist eine sehr ausgezeichnete höchst zierliche Art, die nächst der V. lutea die größten Blumen unter den einheimischen Beilchen hat und mit der V. odorata darin übereinkommt, daß sie wahre

stolones subterraneos treibt. - V. hirta burch folia oblonga und radix multiceps charafterisirt, variirt in Schattigem Balbboden so fehr, daß die Blatter fast die Bohe eines Rußes erreichen. Nach ber gewöhnlichen Blubzeit, mahrend ber hochst felten reifenbe Saamencapfeln gebildet werden, entwickelt fie wie V. mirabilis (und nach Beobb. des Berf. auch V. persicifolia Robb.) flores apetali, welche allermeist und vorzuge= weise fruchtbar werden. Gine breitblattrige Barietat ber V. hirta scheint zu fenn, mas in ber Fl. Sil. als V. fraterna Robb. aufgeführt ift. So ungesetlich es mare mit in bie Diagnofe der V. hirta aufzunehmen daß sie geruchlose Blumen hat, so bleibt dieß doch eines ber Hauptunterscheidungs = Rennzeichen berfelben von der V. odorata, - V. arenaria Dc. wird mit Unrecht von Mertens und Roch mit V. canina vereinigt, fie ift durch die stipulae ovatae, den parabolisch herabgefrummten Blumenstiel und die folia subrotunda charatterisirt, und kommt fein pubescent, aber auch ganz glatt vor; die übrigen in der Flora angeführten Merkmale haben sich fernerhin bestätigt. — V. sylvestris Lam. bleibt von V. canina verschieden: auch V. Riviniana Rchb. ift es ihrerseits von V. sylvestris Lam., und muß nachdem sie in der Flora als V. sylvestris var. macrantha aufgeführt worden, getrennt werden. Morphologisch bemerkenswerthe Baritaten der V. Riviniana petalis lateralibus bifidis, und andere petalis lateralibus trifidis, summo bifido fommen uicht selten vor. — Was in der Fl. Sil. als V. montana aufgeführt ift, verdient diefen Die V. montana Wahlb. Fl. Suec. ift es keinenfalls. Die V. montana Linn. sen hochst wahrscheinlich nichts anderes als V. canina lucorum. (S. ob.) Noch wahrscheinlicher ift es, daß Linn é darunter mehrere hohe Kormen, vielleicht auch V. stagnina (beffer: V. persicaefolia Roth und Schreb.) und V. persicifolia Rchb. begriffen habe. Der Rame V. montana muß daher aufgegeben werden. Diefelbe Art wird von Fries Nov. Fl. Suec. unter dem Namen V. lactea Sm. und eine Korm derselben vom Mertens und Roch unter bem Namen V. pratensis beschrieben. Allein V. lactea Sm. ist ein Name der schon zu vieldeutig geworden ift, Smithe Beschreibung ift auch so un= genau, daß fich durchaus nicht ficher bestimmen läßt, welche Pflanze derfelbe vor fich gehabt Die Charaktere dieser Art, für welche der Name V. pratensis allenfalls beizube= halten ware, find der fteif aufrechte Wuchs, die großen und breiten stipulae, langliche Blatter deren Substanz nach einem feichten herzformigen Ausschnitt am Blattstiel herab= lauft. - Es scheint daß auch V. persicaefolia Rchb. selbst zur V. pratensis gehore, obgleich es parador klingt, aber weder die Große noch die feine Pubescenz, noch das nur relative Merkmal der fehr großen Stipulae begrunden hinlangliche, bleibende Verschieden= heiten, und außerdem giebt es auch nicht ein einziges wirkliches Unterscheidungs-Merkmal ihrer von der V. pratensis.

In der VII. Sigung, am 26. May, in welcher Herr Prof. und Prassent Dr. Nees von Esenbeck als Chrenmitglied der Gesellschaft und als Mttglied der Sektion bewillkommt ward, demonstrirte Hr. Prof. Dr. Purkinje zuvörderst am Mikroscop die von ihm beobachtete eigenthumliche Textur des atlasartig glanzenden Dissepiments der Schötchen an Lu-

naria annua. Jener Atlasglanz hat seinen Grund in einem außerst zierlichen Gespinnst von parallelen verschieden gewundenen übereinander in verschiedenen Richtungen gitterartig verlaufenden, von ovalen Höhlenreihen durchsehten Fåden, wodurch zwei Blätter gebildet werden die einander vollkommen berühren, nur nach außen wo sie von dem elliptischen Leistchen bes Schötchens eingefaßt werden, lockerer zusammenhängen um die Saamenschnüre aufzusnehmen, und abwechselnd durch die eine und die andere Wand des Disserimontum hervorstreten, um sich an dem Hilum des Saamens anzuheften. Aehnliches weniger vollkommenes Gewebe fand sich auch bei anderen Lunarienarten. — Die Untersuchung der am Saamenskorne des Dolichos Lablad den Rabel bedeckenden weißen Substanz zeizte ein schwammiges Netz, dessen halbdurchscheinende Fåden aus sehr kleinen stärkmehlartigen Körnchen gebildet

erscheinen.

Biernachst trug der Sekretair d. S. einen Auffat vor über Physiognomik der Gewachse überhaupt und gewiffe im Pflanzenreiche überall wiederkehrende Stammphysiognomieen ind= besondere. Der Berf. hat versucht auf gewisse Formen des Habitus aufmerksam zu machen bie fast auf allen Stufen ber Begetation, in ben heterogensten Familien vorkommen, ja außere Aehnlichkeiten der niederften mit den hochsten zu eroffnen scheinen. Mehreres dafür Ungeführten zu verschweigen geben g. B. gemiffe Beschaffenheiten des Blatts, die auf die Erfceinung des Gefammthabitus einen entscheidenden Ginfluß haben, burch bas ganze Pflanzenreich. Dahin gehort 1) das nach linearer Richtung gebildete, verholzte, schmale, fpige, ftechende Blatt, bas am entschiedensten zunachft ben Coniferen und Ericeen eigen ift. kann die Lycopodienform unter den Ernptogamen schon einen Anfang bazu nennen. Unter ben Apetalen, wo die Abietineae felbst als Reprafentanten diefer Formen zu Saufe find, zeichnen sich noch einige Gattungen der Thymelaeae (z. B. Passerina, Struthiola) und ber Proteaceen (3. B. Hakea) dadurch aus. Unter den Monopetalen findet fich die große Claffe ber Ericeen und Epacrideen mit ahnlichen Blattformen. Sa unter den Caprariaceen fieht die Arragoa cupressina Humb. mit dem entschiedensten Nadelholzhabitus als ein mahres botanisches Rathsel ba. Im Reiche der Thalamiflorae empfangen uns die Cistineae und besonders die Alsodeae (von letteren Alsodea hochstähnlich den Undromeden, Lauradia Mart. und Sauvagesia ahnlich den Erifen) mit verwandten Formen. Un den Ertremen des großen Kreises der Malvaceen stehen einerseits die Lasiopetaleen, andererfeits die Bruniaceen und Celastrinen (Phylica!). Wiederum innerhalb der Rutarien, der Diosmeen und unter ber Guttiferen felbst die Hopericeen (H. acerosum Humb., H. thujoides Humb.) mit foldbem hoheren Coniferen= oder Erikenhabitus. Im Reiche der Calyciflorae bieten fich die Leguminosen 3. B. die Gattung Pultenaea (3. B. P. aristata, P. echinata) mit fast acerofen Blattern bar; besonders aber die Acacien mit ihren Pinus- oder Erika-ahnlichen Phyllodien (3. B. A. verticillata, A. sulcata). In den Myrtaceen endlich (die uns auf einem der hochsten Gipfel ber Begetation zu fteben scheinen) zeigt fich in den Leptospermen, Melaleufen, Metrofiberen (wer erkennt 3. 33. in Calothamnus quadrifida ben vollstan= bigen Pinus nicht?) der Ruckschritt zu genannten Coniferen= und Erikenphysiognomie. —

Gben fo lagt fich 2) die eigentliche Laubform, die in die Rlache ftrebende Geftalt bes fraut= artigern Blattes, welche zuerft in den Umentaceen als Gegenfat der Coniferenform des Blattes unter den Apetalen auftritt, ale eine Sauptform für den Sabitus, unterscheiden und ferner= bin durch das Ganze höbere Pflanzenreich verfolgen; wenigstens wo auf einer Hauptstufe (Claffe, Summe mehrerer Kamilien) eine Gruppe mit ber Blattform ber Coniferen fich zeigt, laßt sich gewiß auch eine Gruppe nachweisen, die in ihrer Blattbildung den Amentaceen ent= (Bahlreiche angeführte Benfpiele muffen hier des Raums wegen übergangen werden; nur erinnert sen, wie in den hochsten Familien Gruppen vorkommen, die wie die Aquilarinae, Olacinae, Chailletiaceae, Samydeae, Fraxineae, Iuglandeae, Hamamelideae durch ihre Verwandschaft mit den Amentaceen in Verlegenheit setzen, und durch ihre Alehnlichkeit mit benselben 3. B. manche Rhamneae, Terebinthaceae, Acerinae, Sapindeae (besonders Dodonaea und Urvillaea) überraschen, ohne daß man weiß, wie man bei so fernen Unknupfungspunkten noch die lineare Kolgereihe retten soll.) daß der Gegenfat der Coniferen und Amentaceen, des Nadelholzes und Laubholzes, als ent= gegengesehte Stammphysiognomien, zwar vielfaltig modificirt und gesteigert, oft nur leife angedeutet, boch genetisch erkennbar fast durch das Ganze hohere baumartige Gewächsreich fich wiederhohlt, und auf vegetativem Boden anspricht, mas wir im engern Sinne, als einen durchgehenden Bug ben dem aller verschiedensten Sabitus, in der menschlichen Bildung Kamilien= und Stammphysiognomie nennen. Endlich zeigt fich 3) bas lederartige, oblonge, gangrandige, immergrune Blatt, den fog. Habitus laurinus bestimmend, und zwischen dem verholzten und laubformigen Blattnpus schwankend, gleichfalls als eine ungemein weit im Pflanzenreiche verbreitete Bilbung - Die g. B. in den Thymelaen und Laurinen, in den Rhodoraceen und Sapoten, in den Magnoliaceen und Dilleniaceen, in den Guttiferen Besperideen und Ternstromiaceen, in den eigentlichen Myrtaceen und Myrobalaneen u. f. w. vorherricht. - Mus dem Grunde daß dergleichen Physiognomieen überall vorkommen, wird man fie fur das naturliche System, das heut zu Tage kunftlicher fast als das Linnaifche geworden ift, (Bergl. Lindlen's neuestes Werk) vielleicht gleichgultig, unentscheidend, gur Kamiliencharakteristik unbrauchbar erklaren: wir aber, bas unsterbliche Wort Linnés: Habitus occulte consulendus im Sinne tragend, mochten grade aus eben bem Grunde, weil sie eben so häufig vorkommen, meinen, daß das wohl etwas zu bedeuten, und ein noch zu erforschendes Gefet haben muffe; wir überlaffen es indeffen den wiffenschaftlichen Richtern Die ben Sabitus nicht gang und blindlings verwerfen, zu entscheiden, ob auf dergleichen in einem naturlichen Syfteme gar nichts zu geben fen, und wunschten überhaupt, daß jemand einmal den Versuch machte eine eben solche streng critische Werthbestimmung fur die Charaktere bes Habitus aufzustellen, als Jussien und De Candolle, hochverehrten Namens, für die Merkmale aus der Fruktification bereits aufgestellt haben. Es scheint uns dieß um fo nothwendiger, als nun einmal unfere neueren Bestrebungen im Gebiete des naturlichen Spftems unaufhaltsam zwischen beiden Richtungen hin und her schweben, entweder vorherrschend nach ber Fruktification bin, ben Sabitus geringschabend, und das fleinfte Spischen des embryonischen

Gewächses höher achtend als die ganze volle Stamm= und Blattbildung der erwachsenen Pflanze, — oder umgekehrt nach dem Habitus hin, aber dafür auch durch die nothwendige Verabsaumung der entschiedensten Fruktifications = Differenzen oft in Verlegenheit gebracht, über die Familien=Unordnungen einseitig entscheiden zu wollen.

Um 9ten Juni hielt Herr Prof. Dr. Runge einen freien demonstrativen Vortrag über bie chemische Metamorphose ber Baume und Sträucher, vornämlich ihrer Rinden, zu den verschieden Zeiten des Jahrs und der Vegetation. Da aber derselbe noch unausgesetzt mit Vervollständigung und Ergänzung seiner desfalsigen Versuche bestätigt ist, so behålt er sich selbst die zusammenhängende Bekanntmachung dieser Untersuchungen für künftig vor.

Um 26ften Juny murde ein durch herrn Privatdoc. Dr. Goppert eingebrachter Auffat des herrn Prof. Dr. E. C. Treviranus, die Berdienste italienischer Botanifer, Boccone's und Micheli's um die schlesische Flora betreffend, vorgetragen. Clusius und Matthiolus fich um die Erforschung schlesischer Pflanzen viel bemuht haben, fo auch die oben genannten beiden. Paolo Boccone fam als Ciftercienfermonch unter bem Klosternamen Sylvius im Sahre 1694 durch Schlesien, wo er in Breslau mit dem beruhmten Tralles und v. Saunold viel verfirte, und mahrscheinlich einem von diesem das fehr ichabbare Berbarium verehrte, welches gegenwartig auf der hiefigen v. Rhebiger ichen In seinem Museo di piante rare von 1697 ermahnte er mehrere Bibliothek sich befindet. schlesische Gewächse. Zuerst eine bisher nicht berücksichtigte Abart von Sanguisorba officinalis mit Blattohren am Ursprunge der Blatter, um Breslau machsend. (Mus. di. p. rar. p. 19. tab. 9. f. 3.) Ferner eine vierblattrige Varietat von Epilobium nutans. (?) (U. a. O. p. 22.) Chaerophyllum aromaticum ward von ihm zuerst entdeckt. (M. a. O. p. 29. t. 19.) Den Rumex aquaticus L. deffen Berschiedenheit von R. Hydrolapathum L. er mit Recht behauptete, führt er als häufig um Breslau, besonders in der Gegend der Cathedrale an. Desgleichen Rapistrum rugosum Dc. (A. a. O. p. 167. t. 120. f. 1.) welches aber feit ber Zeit nicht wieder in Schlesien gefunden worden, jedoch stimmt die Abbildung nicht gang zu dem erwähnten Dekandolleschen Gitat. — Peter Unton Micheli reifte 1712 und 1713 durch mehrere Provinzen Deutschlands, und besuchte ben dieser Gelegenheit die Schneekoppe, den Riesen= und Aupagrund, Hohenelbe und die Gegend um Rupferberg. Seine Entdeckungen kommen in Tilli's Catalogus horti Pisani vor; darunter find folgende schlesische Pflanzen. 1) S. 28. t. 23. Cachrys germanica Angelicae folio semine parvo sulcato laevi. Die Blatter sind fast wie von Imperatoria Ostruthium L. aber die Frucht scheint gang die der Cachrys. 2) S. 81. Hieracium molle Jacq. (H. succisaefolium III.) 3) S. 84. Ein Hypericum, das man für H. dubium halten mußte, wenn nicht ber Stengel, ber hier immer einige ftumpfe Ecken hat, als rund angegeben wurde. 4) Conioselinum Fischeri W. et Gr. Flor. sil. ift S. 89. t. 29. f. 2. schon erwähnt. Gine hochft intereffante Entdeckung! - Much Micheli unterscheidet den vorhin erwähnten Rumex aquaticus von Hydrolapathum. Desgleichen

führt er Tilia parvifolia und grandifolia Ehrh. S. 165. t. 19. f. 3. um St. Johannisbad (Warmbrunn) wachsend an.

In der Versammlung des 7ten Juli referirte zuvörderst Herr Prof. Dr. Steffens einen neuen Fall angeblich vom Himmel gekommener Getraidekörner, dergleichen anderweitig schon öfters erwähnt worden. Es waren die Tuberkeln der Ficaria ranunculoides, welche zwischen Steinau und Ziegenhals am 29sten Juni nach einem Gewitter bei S. W. Winde in ungeheurer Anzahl den Boden bedeckten, und durch den Wegzolleinnehmer Herrn Strauch unter Beisügung eines deskallsigen Beglaubigungs = Zeugnisses der Scholtisen zu Geusau, eingesandt wurden. — Ob die kleinen Knöllchen blos vom Regen fortgeschwemmt, oder vom

Winde gehoben und dort abgeset worden waren, blieb unermittelt.

Hiernachst zeigte Hr. Privatd. Dr. Goppert, einen in einem hiesigen Gartenerwachsenen Mohnkopf merkwürdig monstroser Artvor. Eine Saamenkapseldes Papaver sommniferum L. von 1½" Durchm., völlig normal gebildet, befand sich in der Mitte: an ihrer Basis war sie von mehr als hundert kleinen Mohnköpschen, von ungefahr 6"Hohe 4"Querdrehm. umgeben, welche alle auf bandförmig mit einander verwachsenen (nunmehr ununterscheibbaren) Stielen gestanden zu haben schienen und auf einer Art von Kelch oder Boden ruhten, der aus ihrer gemeinsamen Verwachsung entstanden, die Basis der ganzen Fruchtsammlung bildete. Das Ganze deutete auf eine geschehene Verwandlung der Stamina in Pistille hin, und errinnerte an die von De candolle (Organographie II. t. 39.) gezeichnete Figur, wiewohl das vorsliegende Exemplar eine bei weitem merkwürdigere und vollständigere Metamorphose im Versgleich mit jener abgebildeten darbot. —

Dann fuhr herr v. Uechtrit im Vortrage ber bereits im vorigen Sahresbericht erwähnten Abhandlung: "über die geographische Verbreitung europäischer Pflanzen in und außer Europa" fort und handelte von Vallisneria Jacquiniana Spr., V. Micheliana Spr., Alisma Plantago, A. natans, Scheuchzeria palustris, Triglochin maritimum, T. palustre, T. Barrelieri Lois. Durch die Beschrankung des uns angewiesenen Raums außer-Stand gesetht naheres von dieser keines Auszugs fahigen gelehrten-Arbeit hier beizubringen, geben wir nur als Beispiel der Behandlung, das über Scheuhzeria palustris L. Gesagte, doch auch das nicht ohne Abkurzung. — Mertens und Roch geben diefe Pflanze als ein im nordlichen Deutschland fehr häufig vorkommend an. kann nur von einem Theile des nordwestlichen Deutschlands, namentlich von den Berzog= thumern Lauenburg und Bremen, Dithmarfen, Sever und Oftfriesland gelten. In Schlesien, beiden Lausigen, Sachsen und Thuringen ist sie vielmehr felten als gemein. Bu den minder bekannten Fundortern gehoren in der Schweig: Sumpfe an der Rhone in Unterwallis (Schleicher), Sumpfrander bei Kloster Einsiedlen in Schwyz (Matthisson); Torfmoore in Ungarn (Kitaibel); in Wahlenberg Fl. carpath. fehlt sie, nicht jedoch in Liefland (Gr. be Bran). In Rugland z. B. auf ber Infel Rjarbinskowoi = Dftrog im Waldaifen (Gouvernements Nowogrod zwischen Nowogrod und Twer (Pallas). Zweiselhaft ist ihr Vorkommen in Galizien (nach Kluck) so wie auf dem Fargebirge in Bohmen (Schmidt).

Herher gehört ferner die Bemerkung eines Anonymen (Bull. univ. d'hist. n. 1829 no. 7. p. 83.) daß die Scheuchzeria palustris Gmel. Fl. Bad. von Hagenau im Elfaß nicht diese, sondern Juncus squarrosus L. sep. Da die Eristenz der Scheuchzeria von dem mehr oder minderen Vorhandensenn des Torsodens abhängt, auf welchem sie wächst, so scheint sie sich mit der Urbarmachung und dkonomischen Verbesserung unstrucktbarer Torsosinde zu verlieren; wie auf dem sog. Wildmood bei Salzburg, wo sie noch Anfangs 1790 gemein war, bis dort künstliche Wiesen angelegt wurden (Flora od. bot. Zeit 1820 I. p. 314.) — Weder Zoega noch Landt erwähnen ihr Vorkommen auf Island und den Farinseln, auch bewohnt sie nach Wahlen berg nur das südliche Lappland. Außer Europa sindet sie sich häusig in Siberien (Gmelin) in Nordasien, einzeln in Canada in Nordamerika (Michaux). Dagegen scheint sie sich nicht die ins Polarnordamerika hinauf zu verbreiten, mindestens fand sie Richard son daselbst nicht. — Wie sehr ist Herrn v. 11. zur Fortsehung dieser höchst nüglichen Arbeit Lust und Gesundheit zu wünsschen!

21sten Juli zeigte der Sekretair d. S. einige von ihm producirte Bastarde vor. Zuerst von Verbascum austriacum & mit V. phoeniceum & 1828 bestäubt, deren

Diagnose folgende:

d'caule humili erecto pubescenti-hirto simplici, (16") fol. inferioribus breviter petiolatis (2") ovato-oblongis (3" 9" long. 1" 9" lat.) obtusiusculis inaequaliter basi duplicato-crenatis, caulinis sessilibus ovatis crenatis acutis (2" long. 1" lat.), superioribus sensim decrescentibus acuminatis, bracteis ovato lanceolatis cuspidatis, racemo laxo, floribus brevi-pedunculatis (pedunc. 1½—1"long.), floribus parvis (5" diam.) pallide ochraceis, violaceo tenuissime superfusis, filamentis (non antheris) omnibus violaceo-barbatis. — Der Ursprung dieser im Topse erzogenen Pslanze von V. austriacum war wohl allensals noch zu erkennen, sonst aber hatte sie ein von Mutter und Bater (sic) ganz verschiedenes Ansehen. Eine Annäherung an V. phoeniceum konnte kaum merklich in der Blüthensarbe angemommen werden.

Aber daß die Bestäubung mit einer großblüthigen Art viel kleinere Blumen gab als die Mutter sie hatte, ist auffallend; eben so die der Pflanze ein sehr fremd= artiges Ansehen gebende weder vom Vater noch von der Mutter herrührende Spisig= keit der Blätter.

Dann von Verbascum phoeniceum amit V. Blattaria L. 1827 bestånbt. Es wurden mehrere Individuen, aus derselben Bestånbung entstanden, welche bereits im vorigen Sahresbericht erwähnt wurde, die aber erst in diesem Jahre zur Bluthe kamen, vorgezeigt, von denen jedoch nur 2 hier anzusuhren Raum ist.

1) Caule simplici humili (6') subpubescente, foliis radicalibus oblongis glabris denticulatis acutiusculis (3½'long. 1'lat.) in petiolum (1½' long.) attenuatis, caulinis lanceolatis subsessilibus acuminatis (1¾'

long. 9" lat.) summis ovato-lanceolatis sessilibus cuspidatis, racemo subelongato (3½") floribus (diam 8" et 9") pallide violaceis circa stamina violacea villosa areola pentagona straminea venosa notatis, antheris tribus luteo-barbatis, binis subnudis. Pollen aurantiacum demum albescens. Im Ganzen zu V. phoeniceum gehörig, aber ihr entfrembet burch spige viel schmalere schwach gezähnte (nicht tief gekerbte) Blätter, breimal kleinere Blumen, glatteren Habitus. Von V. Blattaria, bem Vater,

kaum eine Spur.

2) Caule simplici (11" long.) pubescente, foliis radicalibus oblongis latolanceolatis (3" long. 13" lat.) integerrimis obtusis supra glabris subtus vix pubescentibus petiolatis (1" long.), caulinis inferioribus ovato lanceolatis subsessilibus obtusiusculis (21/2" long. 8" lat.) superioribus sessilibus, summis semiamplexicaulibus, omnibus crenatis, bracteis ovato lanceolatis cuspidatis, inferioribus pedunculum uniflorum (3" long.) aequantibus, suprioribus pedunculo dimidio brevioribus, racemo flexuoso elongato (7" long.) foliis calycinis lanceolatis obtusis, floribus profunde violaceis, medio pallide aurantia cis (diam 8"). Stamina ut in priore. Ebenfalls als ausgezeichnete Ab= anderung von V. phoeniceum zu betrachten. Aber auch hier kleine Blumen durch Bestäubung mit einem großbluthigen Gewachse, und eben so wenig Ungenommenes vom Nater. In beiden Kallen traten Bildungs=Beschaffenheiten hervor, welche weder von der Gestaltung des Baters, noch der Mutter herzuleiten sind, zum Beweise daß die vegetabilische sog. Bastarderzeugung nicht blos wie Kölreuter wollte, die Erzeugung einer schlechthin mittleren Form zwischen ber ber Eltern ift. Drittens von Nicotiana (rustica) pumila Schr. 2 mit N. paniculata & burch

Drittens von Nicotiana (rustica) pumila Schr. 2 mit N. paniculata & durch drei Generationen bestäubt, zuerst aufs Stigma, dann 2 Generationen aufs Germen, bei

abgefchnittenem Griffel.

a) Im Sahre 1827 ward eine N. (rustica) pumila Schr. nach Wegnahme der unentwickelten Untheren und bei noch geschlossener Blume, welche aufgeschnitzten ward, mit N. paniculata bestäubt. Daraus erwuchsen Pstanzen im Jahre 1828, die nur wenig von der Mutter verschieden waren, und folgende

Gestalt hatten:

N. caule pedali ramoso viscoso-pubescente, ramis paniculatis multifloris erectis, foliis radicalibus ovatis basi inaequalibus obliongius culis obtusis (3½" long. 2" lat.) petiolatis (petiol. 1" long.) pubescentibus, superioribus ovato lanceolatis, summis lanceolatis sessilibus (1¼ — ½" long. 2 — 1" lat.) floribus breviter pedunculatis, calycis (2" long.) dentibus inaequalibus latis s. ovatis, floris (5" long.) tubo (4" l.) versus limbi

stricturam (3" diam.) cylindrico, calycem parum superante, limbi (4 - 5" diam.) lobis rotundatis emarginatis.

b) Im Sahre 1828 mar der eben genannte Baftard bei funftlich geoffneter Bluthen= knospe, und noch geschloffenen Untheren caftrirt, und zugleich der ganze Griffel hart am Germen abgeschnitten, in die frische Bunde aber Bluthenstaub von N. paniculata eingebracht worden. Die aufgegangenen Saamen brachten 1829 folgende merkwurdige Baftardgestalt (im Topfe) bervor:

N. caule sesquipedali basi vix viscoso-pubescente, supra ramosissimo, ramis viscosis nigrohirsutis, foliis perfecte ovatis acutiusculis glaberrimis (41/2" l.) basi 21/2" lat.) petiolatis (1 1/2 " long., superioribus lanceolatis acutis in petiolum attenuatis, ramulis multifloris gracilibus intricatis, pedunculis brevibus, calycis (3" long.) dentibus inaequalibus acutissimis, florum tubo (9" long. 3" lato) subclavato, calyce duplo longiore, limbi (41/2" diam.) laciniis rotundatis mucronulatis viridi-luteis.

c) Im Jahre 1829 war nun diefer Baftard ganz auf diefelbe Weise wie das Jahr vorher, namlich gleichfalls mit Castration der unreifen Untheren, Abschneidung bes Griffels und Auftragung des Pollens der N. paniculata auf die Wunde behandelt worden. Daraus entstand nun 1830 das zunächst zu beschreibende total neue Geschöpf, welches von allen bekannten Nicotianen abweichend, in der Versammlung im Topfe blubend vorgezeigt wurde und folgende Gestalt hatte:

N. caule pedali subpubescente parum ramoso, foliis glabriusculis basi subovatis longissimis obtusis in petiolum longum (2-11/2") attenuatis carinato-concavis recurvatis subrepandis (6-7¹/₂"long, 9" lat.), superioribus sensim decrescentibus lanceolatis patentibus, ramis fere glabris paucifloris nutantibus, pedunculis (1"long.) nudis, calveibus (5"long.) cam panulatis subpentagonis, laciniis inaequalibus acutis, florum tubo clavato ad limbum arctissime constricto (ante stricturam 2 1/2 "diam.) calyce triplo longiore, limbo obconico plicato (3" diam.) quinquedentato tubo sextuplo minore luteo-viridi, stylo staminibusque distantibus faucem aequantibus. Die mehr als zolllangen Blumen dieses zierlichen Wesens fielen alle, auch kunstlich mit eignem Pollen, oder dem der N. pumila beståubt, fruchtlos ab.

Durch diefe neue Verfahrungsart, fremden Bluthenstaub unmittelbar ins Germen fortgefest einzuimpfen, hoffen wir noch mehrere dergleichen und vielleicht noch feltsamere

Produkte zu erzielen: sie gelingt aber oft unter 10 Blumen nur an einer.

Herr v. Uechtrig gab nachträglich zu p. 38. einige ffeptische Bemerkungen über die Erzählungen von der kunftlichen Befruchtung der Dattelpalme. 1) In der Library of Entertaining Knowledge (und baraus in den (Leipziger) Blattern aus der Gegenwart 1830 Marg No. 18.) wird angeführt, daß man in Megopten ben Pollen der Dattel zur funftlichen Befruchtung Sahrelang aufbewahre, und daß er bis neunzehn Sahre feine befruchtenden Gigenschaften beibehielte. S. v. U. fragte, ob dieß wohl glaublich fen, ber Sekr. d. S. aber, was wenn es mahr fen, baraus wohl folge? -2) Wenn die fleißigen aegyptischen Fellah's diese kunftliche Befruchtungsmethode uben, fo frage es fich ob die Beduinen in Biledulgerid, Fezzan, ferner die Bewohner von Maroco und Rubien, fammtlich als trage Uderbauern bekannt, fich gleichfalls biefe Muhe mit ihren Dattelpflanzungen geben? Cham, Burckhart und Bruce haben nichts bavon gemelbet. - 3) Wenn Delille in der Flore d'Egypte anführt daß im Rriege zwischen ben Franzosen und Mamelucken im Fruhjahre 1800 die funftliche Befruchtung unterblieb, und "weil wahrscheinlich der Bluthenstaub vom Winde verstreut ward," ein allaemeiner Dattelmismachs erfolgte, fo erinnert S. v. U., daß er glauben murde, wie in den dicht= bepflanzten Dattelgarten bes Nilthals Diese Windverstreuung die Befruchtung vielmehr hatte befordern follen? - 4) Die von Michaur ergahlte Gefchichte, daß in einem Burger= friege in Persien die eine Parthen sammtliche mannliche Palmen gefällt habe, um ber Unberen die Ernote zu verderben, diefe aber fich wohl vorgefehen, den Bluthenftaub in Gefaße gesammelt, aufbewahrt, und nach wiederhergestellter Ruhe davon den üblichen Gebrauch gemacht habe, icheine durchaus in das poetische Bewissen der persischen Erzähler geschoben und auf Rechnung orientalischuppiger Ginbildungefraft geseht werden zu muffen.

Herr Privatoc. Dr. Göppert theilte hierauf seine Versuche über das Eindringen der Würzelchen in Quecksilber beim Keimen mit. Das Resultat derselben ist, daß allerbings ein solches Eindringen ben Pflanzen die mit einer starken Hauptwurzel versehen sind z. B. bei Erbsen geschehe, und sich somit Pinot's Versuche bestätigen: daß aber nicht alle Würzelchen dieß vermögen, schwachfaserige, namentlich wie die der Graßarten keinen Eindruck auf die Quecksilbersläche hervorbringen, endlich daß auch bei Pisum das Würzelchen

zelchen, nachdem es bis 1/2 Linie ins Dueckfilber eingedrungen, vergieng.

Am 27sten October, nach Verlauf der üblichen Sommerserien, brachte Herr Prof. Dr. Müller einen Bericht des Herrn Baron v. Kottwiß über einige seiner denomisch= botanischen Beobachtungen ein. Die Nütslichkeit der in mehreren Schriften als trefsliche Kutterkräuter angepriesenen Aster novae Angliae, A. novi Belgii, Solidago Virga aurea und altissima hat sich durch seine Culturversuche nicht bestätigt, dagegen aber der Andau von Aster grandissorus auf alle Weise als empsehlenswerth bewährt. Zur Anglegung von künstlichen Wiesen und Verbesserung der bestehenden empsiehlt Herr B. v. K. nach seinen Versuchen aufs angelegentlichste besonders Lathyrus perennis, nächstdem Lolium perenne v. aristatum, Anthoxanthum odoratum, Avena elatior und in Rücksicht ihrer die Milch verbessernden und vermehrenden Eigenschaften, Alchemilla vul-

garis. Die Aussaat von Menyanthes, trifoliata, sen wegen ihrer Brauchbarkeit zur Bereitung gesunder bitterer Biere an morastigen nicht cultursähigen Orten in Schlesien (wo sie nicht allzuhäusig vorkommt) anzurathen. Hydropyrum esculentum hat sich in den ungestellten Andauversuchen alsein sehr wenig gegen die Kälte empsindliches Gewächs bewährt, denn obgleich das Wasser worinn vorigen Herbst gesät ward, versloßenen Winter 2' tief zustror, so gieng doch der ganz durchsevene Saame vollständig auf, und lieserte dieselben Erträge wie der, den der Frost nicht erreicht hatte. — Nach eingegangenem Bericht des vaterländischen Aktlimatisationsvereins sind die Versuche mit der Cultur von Gossypium herbaceum an der Kürze unserer Sommer, welche die Saamenreise nicht gestatten, gescheitert. — Wiederholte Gultur Versuche mit Helianthus annuus maximus als Det gebendes Gewächs sind dagegen trefslich gelungen: der Umfang des Fruchtbodens eines der größten cultivirten Eremplare betrug drei Fuß, der Bogen seiner Wölbung 14" und dessen

Schwere 3 Pfund 27 Loth Preug. Gewicht.

Der Sekretair b. G. theilte bann fernere Rachrichten über feine nun feit 5 Sahren jeden Krubling fortgesehten Beobachtungen in Betreff des Sichverwandelns der weiblichen Bluthen der Salix einerea in mannliche, mit. Dieß Phanomen erscheint nur an einem Orte bei Breslau (Schwoitsch) conftant an bestimmten Weidenstrauchen in einer unglaub= lichen Mannigfaltigkeit von Formen der seltsamsten Urt. Der Fruchtknoten beginnt feine Metamorphose, indem er an der Spige fich offnet, sich theilt, und sein ganzer Rorper entweder langliche oder elliptische, lanzettformige, zusammengedrückte, oder auch verkurzte, gewölbte, enformige, kugelformige, glockenformige, napfformige, obkonische, schuffelformige ganz abgeplattete Gestalten annimmt, und somit kleine auf oft zollangen Stielen ruhende calvces bipartiti darftellt. Solche Formen nennt der Berichterstatter Aberrativgebilde. Diese gehen in sog. Transitivgebilde über, (jede Form auf ihre eigene Beise) indem in den abnorm gebildeten Fruchtknoten Pollensubstang entsteht, entweder a) indem an jedem Ginschnittsrande an dem Scheitel des Fruchtknotens eine doppelte wurft= formige hufeisenformig umgebogene und nahe zusammengelegte Fleischwulft fich bilbet, beren Substanz sich in mahren Pollen verwandelt, ober b) indem eine eben solche antheren= formige Doppelmulft in ber Sohle bes aberrativ umgestalteten Germens, auf ber inneren Wand, oben oder unten entspringt. Dabei nehmen entweder die Doula auch eine gelbliche Karbe an als ob fie in Pollen übergeben wollten, ober bleiben unverandert, reifen meiftens Diese transitiven Formen gehen 3) in das was der Berichterstatter Culmi= nativgebilde nennt, uber, welche unter den allermannigfaltigften Formen, aus bem ebengenannten Pollenwulft eine mahre Unthere machen, indem fich dabei die Substanz ber ehemaligen Fruchtknotenwande zusammenzieht und in gleichem Maaße verschwindet, als die Ausbildung der Bulfte zur Unthere das Uebergewicht gewinnt, bis endlich ein vollstandiges Da der Fruchtknoten an normales Stammen aus dem Fruchtknoten gebildet, ba fteht. fich schon die Unlage hat reifend in 2 Halften sich zu theilen, fo individualisiret sich zu= weilen jede Balfte zu einem eigenen Germen, welches bann feinen Uebergang in eine Unthere

macht, beren bann zwei auf einem Stiele fteben; auch machfen oft mehrere Germina, Die fich dann weiter in Staubbeutel verwandeln, gufammen, fo daß dann drei, vier dergleichen Untheren mehr ober meniger gefondert, auf bemfelben Stiele erscheinen, oft von der fteben= gebliebenen Bafis des ehemaligen Fruchtknotens noch zum Theil umfaßt. Die Ergebniffe ber insbefondere in diesem Fruhling fortgesetten Beobachtungen find folgende: daß 1) alle bisher ermähnten Uebergangsgestalten bei a) wie gewöhnlich, seidenhaarig bekleideten Fruchtknoten b) bei minder pubescentem, c) bei völlig glattem Germen vorkommen, und überhaupt drei Barietaten der monftroswerdenden S. cinerea, Diefemnach existiren. 2) Daß von jedem Punkte diefer Metamorphose aus die Uebergangsstufen zu allen folgenden Formen fich haben finden laffen. Go z. B. zeigen fich von der langlichen, oder der zu= fammengedrückten, oder der verkurzten, der abgeplatteten Aberrativgestalt ausgebend alle möglichen Uebergange in die transitive, in die culminirende Form der Metamorphose, so daß die lettere überhaupt ein mahres regelmäßiges System von Bildungsstufen bildet, wie bisher dieß noch bei keiner pflanzenpathologischen Bildung beobachtet worden. find zuweilen alle Fruchtknoten eines Amentums oder alle Amenta eines Zweiges von einerlei Bildung, und stellen oft nur eine einzige Bildungestufe der ganzen Metamorphose dar; andere haben eine andere vorherrschend, ba die Uebergange aber fast ohne Bahl find, so kann man sich eine Vorstellung von der ungeheuren Mannigfaltigkeit machen in der dieß ganze Uebergangsphanomen erscheint. Der Berichterstatter hat daher bereits über ein halbes Taufend verschiedener folder monftrosen Weideneremplare eingelegt, viele Taufend verschiedengebildete Uebergangsgermina gepreßt und besonders auf Papier aufgeklebt und mehrere hundert Riguren derfelben abgezeichnet. 3) Gin besonderer Bewinn der Unterfuchungen dieses Jahres ist gewesen, daß außer den bisher erwähnten offenbar vom Frucht= Enoten aus in die Stamenform überschreitenden Gebilben, noch eine besondere Urt berfelben in ungemessener Zahl gefunden ward, wo die Bildung so vollständig zwischen Fruchtknoten und Unthere in der Mitte stehen geblieben ift, daß man nicht weiß, ob sie Bermandlungen ber Fruchtfnoten in Untheren, oder ob fie gar Verwandlungen der Untheren in Germina. was noch merkwürdiger ware, zu nennen sepen; worüber hoffentlich das nächste Krühjahr die lette Entscheidung geben wird.

Herr Prof. Dr. Steffens las am 10ten November eine Abhandlung betitelt: zur Pflanzengeographie des Dovregebirges. Das Dovrefield ist der hohe Gebirgsstock, der sich in Norwegen zwischen 62° bis 62° 40′ Br., 26° bis 28° L. erhebt. Er liegt da, wo der südnördliche Zug durch den Wassertheiler bestimmt, in eine ostwestliche Richtung übergeht und vietet einen botanischen Vereinigungspunkt für den Süden, Norden und Osten der gesamten norwegischen Flor dar. Unter mehreren bedeutenden Höhen desselben kagt besonders Snohättan (die Schneekoppe) 7100 K., wie ein Gebirg auf dem Gebirg, in der erhabensten Gestalt, würdig der des Mont-Rosa an die Seite gestellt zu werden, hervor, und die Vegetation welche sich beim Ausstellen zu seiner Spise, ausgehend vom Wege zwischen Dovre= und Opdalkirche, zeigt, machte die Grundlage des Inhalts der zu-

nachtt zu erörternden Abhandlung aus, womit das Verzeichniß der Pflanzen des Dovregebiras in Hifingers Untedningar Th. III., das fich jedoch auf diefe Gegend nicht befchrankt, zu vergleichen ift. Berr Prof. Dr. Steffens benutte außer feiner Lokal= kenntniß, bei biefer Arbeit eine in der Berfammlung vorgezeigte vortreffliche Sammlung von 270 auf dem genannten Bege, unter genauer Angabe der Standorte von Bock eingelegter Pflanzen, welche Gewächse aus 46 naturlichen Kamilien enthalt, von denen freilich ein großer Theil dort nur als Fremdlinge, da sie nur durch 1 - 2 Species reprafentirt werben, zu betrachten find. Rach einer lebendigen Schilderung der Physiognomie der bortigen Gegend, verglich Berr Prof. Dr. S. die Flor derfelben mit der Lapplandischen, Standinavischen und Alpinischen überhaupt, führte die Bergleichung durch alle einzelnen naturlichen Kamilien, überall intereffante Beziehungen hervorhebend durch, und fchloß endlich mit einer Aufsahlung der Gewächse in der Ordnung, wie sie von unten nach oben aufsteigend, dem Wanderer begegnen. Letteres ift das Einzige welches uns burch den Raum beschrankt, gestattet ift, aus dieser werthvollen Arbeit zur specielleren Betrachtung bervor zu heben. - Steigen wir von Drivftuen in die Bohe, fo treten wir bald in das enge Drivthal, mo wir durch eine Menge ben Alpen fremder Pflanzen überrafcht werden. Fragaria vesca, Gentiana amarella, Crepis tectorum, Vicia Cracca, bie Plantagines, Trifolium, und Die einzige bortige Labiate, Prunella vulgaris, Convallaria bifolia, Paris quadrifolia, finden wir hier und fie verschwinden allmablig, wie wir und der Granze der Riefer nahern. Aber einige Alpenpflanzen treten auch schon in den Rieferwalbern hervor: Epilobium alpinum, Lychnis alpina, Astragalus alpinus, Serratula alpina, Tofieldia borealis, Bartsia alpina und Salix glauca erscheinen mit den allmählig verschwindenden Pflanzen vermengt. In der Rahe der Riefergranze treten Viola biflora, Tussilago frigida, Thalictrum alpinum hervor. Die Riefergranze übersteigt man aufdem Wege von Tofte über Sarebacken nach Kogstuen. Wir werden hier viele Pflanzen entbehren, die auf der nordlichen Seite durch die gunftige Lokalitat gebeihen. Auf dieser Seite zeigt sich namlich vorzugsweise der überraschende Reich= thum der Begefation; aber ber fublichen Seite fehlen auch jene tiefe Thaler; man fleigt auf einem freistehenden Abhang in die Bohe, die auf allen Seiten der Ralte preisgegeben Bier aber erfreut doch eine unserer Bierpflanzen Polemonium coeruleum, welche von Gulbrand & dalen aus nebst Astragalus alpinus uns durch die Rieferwalder begleitet, mit anderen Alpenpflanzen, wie Alchemilla alpina, Juncus arcticus und triglumis, Carex incurva. Nachdem wir auf beiden Seiten die Riefergranze überschritten haben, werden wir noch von Artemisia norvegica so reichlich als ware sie ausgesat, empfangen; Veronica serpyllifolia, Tormentilla erecta, Rubus Idaeus, Linnaea borealis, Populus tremula, Festucae, Prunus padus, Spiraea Ulmaria, Epilobium angustifolium, Sorbus Aucuparia, Sonchus alpinus, Aconitum septentrionale, Saxifraga cernua verschwinden in dieser Region, desgleichen Euphrasia officinalis, Carex capitata, Melampyrum pratense, Phaca frigida. Undererseits erscheinen

erst in dieser Region Salix lanata, Angelica Archangelica, Menziesia coerulea. Arbutus alpina, Juneus trifidus und spåter J. spicatus, Luzula parviflora, Azalea procumbens. - Auf der Hohe zwischen Tofte und Fogstuen (3650 %.) und zum zweitenmale auf ber Sohe zwischen Serkins und Ronigsvold (3740 R.) erhebt fich felbit Die Landstraße über die Birkengranze. Sier treten wir nun ben Gegenden entgegen, in welchen die machtigen Schneebedeckten Felsenhohen und ringeherum anstarren und bier werden wir gemahr, wie die Maffe die Begetation überwältigt. Die durren Junceen, Enveraceen und Grafer machfen hier mit den truben trockenen Beibenarten, beren Formen von jest an fich vervielfaltigen, ben dufteren 3wergbirten, bem ftarren Juniperus; und nur wo am Rande der kahlen Seen, an Mooren, Bachen oder fonft an feuchten Stellen ein lebendi= geres Grun geduldet wird, erscheinen andere Pflangen, Die uber die Rronen der feltfamen 3mergwalber nicht felten hervorragen. - 3mifchen Salix glauca, Arbuscula, hastata, lanata bis dahin mo die Betula nana noch eine aufrechte Geftalt behalt, begleitet uns noch Comarum palustre das zuerst verschwindet, hoher noch Lychnis dioica, Epilobium pałustre, Solidago virga aurea, Geum rivale und Trientalis europaea, mit Carduus heterophyllus, Tussilago frigida, Rubus Chamaemaemorus, Arbutus afpina und Menziesia coerulea vermischt. Und während diese Pflanzen ziem= lich in der Reihe in der sie genannt find, verschwinden, treten hohere Alpenpflanzen, Diapensia lapponica, Rhodiola rosea, Carex microglochin, Juncus arcuatus, Andromeda hypnoides, Salix herbacea, S. myrsinites, Gentiana nivalis, Saxifraga aizoides uns entgegen. - Da wo die Betula nana eine friechende Geftalt angunehmen anfångt, verschwindet Aira flexuosa, Bartsia alpina, Carex microglochin, C. ustulata und C. rupestris; Elyna spicata und unser Anthoxanthum odoratum begleitet und bis auf diese Sohe von 4000 K. wo die perennirenden Schneeflachen sich zu zeigen anfangen. hier erst finden wir Carex lagopina, Veronica alpina, Saxifraga oppositifolia, Cerastium alpinum, Silene acaulis, Dryas octopetala, Campanula uniflora, Phaca montana und Astragalus oroboides. Aber diefer lettere performindet bald famt dem A. alpinus, dann nacheinander Lychnis apetala, Saxifraga aizoides, Lychnis alpina, Rhodiola rosea, Potentilla nivea, Ophrys alpina (bie icon bei 2000 %. ericbien). l'edicularis lapponica, Alsine stricta, Gentiana nivalis. Veronica alpina und endlich bas lette durftige Gestrauch, die Betula nana. -Mit diefer erscheinen nun die Pflanzen die nur auf den hochsten Spigen in der Nahe der Schneelinie geheihen; Saxifaga nivalis, Ranunculus nivalis, Draba alpina und erft ba mo Betula nana aufhort, Ranunculus glacialis. Soher werden wir allmählig immer mehr von den Phanerogamen verlaffen. Gentiana nivalis erscheint nicht mehr, Draba alpina faum erschienen, verschwindet wieder; bann Campanula uniflora, die allgemeine arktische Pflanze, Andromeda hypnoides, Alsine und Stellaria biflora, Erigeron uniflorum, Aira alpina, Cerastium alpinum, Empetrum nigrum, die von ben niedrigsten Gegenden an eine måchtige Zone einnimmt, Dryas octopetala, Ranunculus

pygmaeus, Oxyria reniformis. Endlich haben wir die Granze der Schneelinie erreicht. Immer kleiner werden die Pflanzen, zerstreut sucht man die verkummerten lebendigen Gestalten auf, die sich noch dahin wagen, wo die starren Felsen und die Schneemassen walten. Es sind Luzula spicata und arcuata, Diapensia lapponica, Silene acaulis, Ranunculus nivalis, Saxisraga oppositisolia und der fortdauernde Begleiter der Schneelinie auf allen europätschen Alpen, Ranunculus glacialis, die diese Höhe erreichen. Selbst jenseits der Schneelinie, auf Höhen wo man es nicht erwarten sollte, kommen sie da wo der Schnee nicht haftet, noch zum Vorschein, und Silene acaulis ist es insbesondere, die noch 1500 F. über der Schneelinie wachsend gefunden wird. Von der Arpptogamie etwas anzusühren, verbietet uns leider der Raum.

In derselben Sigung legte Gr. Privatdoc. Dr. Goppert durch mehrere an lebenden Pflanzen gemachte Beobachtungen dar, daß es außer den immergrunen baum- und ftrauch= artigen Gewächsen noch eine große Unzahl krautartiger giebt, die einen Theil ihrer Blatter auch bei dem Eintritt des Winters und fernerhin bis zum nachsten Fruhjahr behalten, z. B. zweijahrige im ersten Sahre ihres Wachsthums, und felbst einjahrige, wie Draba, Holosteum und dergl. welche gegen Ende des Sommers zu keimen pflegen. Solche Gewächse find es, bie den grunen Rafen bilden, den wir im Laufe des Winters oder im Fruhjahre un= mittelbar nach dem Schmelzen des Schnees erblicken, und es ergiebt fich baraus, bag bas schnelle Erscheinen der Vegetation nicht einem etwanigen Wachsen unter der Schneedecke zu= Desgleichen erorterte er, daß fast alle im Fruhjahr bluhenden krautartigen auschreiben ist. perennirenden Gewächse schon im Herbst des vorhergehenden Jahrs die Bluthen = Knospen beutlich ausgebildet besiten, und daß vorzüglich daraus, und nicht etwa von einem Wachsen unter bem Schnee, das schnelle Hervorkommen ihrer Bluthe im ersten Fruhlinge herzuleiten Der Sekr. d. S. errinnerte, daß er bereits 1820 (B. d. Sexual. d. Pfl. p. 146.) das Namliche von dem baumartigen vor der Belaubung fruhzeitig bluhenden Gewächsen behauptet und unter Angabe des Grundes, diefe Erscheinung als eine vorjährige Retardation, nicht als eine fruhjahrige Unticipation des Blubens bezeichnet habe. Herr Prod. Dr. G. sieht jedoch diefe Erscheinung nicht, wie von uns a. a. D. p. 146 u. 147. bemerklich gemacht wurde, als Folge einer inneren Buruckhaltung bes Wachsthums, fondern als die Wirkung bes außeren Mangels an der nothigen Temperatur an, baber er meint, daß bei diesen im Berbste bereits mit Bluthenknospen versehenen Gewächsen es nur einer marmeren Temperatur bedurft hatte, um sie zu einem abermaligen Bluben zu bringen, wie g. B. dieß an Beilchen und anderen Frühlingsblumen in warmen Nachsommern nicht felten beobachtet wird. Die in Rede ftehende Vorbildung der Bluthenknospen im Berbst hat Berr Dr. G. an einem großen Theile unserer Alvengewachse z. B. Primula, Viola, Soldanella, ferner an Tussilago, Doronicum, Adonis vernalis, Anemone, Actaea, Paeonia beobachtet. merkte er, daß dieß Verhalten der Bluthe fich nicht nach einer Eigenthumlichkeit der Familie, fondern nach ber Zeit des Blubens der einzelnen Gewächse sich richte, und wenn z. B. fo wenige aus der Familie der Corymbiferen und Leguminosen hieher gehorten, so habe dieß

keinen andern Grund, als daß eben nur einige derselben im Frühjahre blühen, denn Orobus vernus, eine bekanntlich schon im April sich entwickelnde Pflanze, besitzt ihre Blüthen (Knospen) im Herbst wie die anderen Frühlingsgewächse. Daraus folgerte er schlüßlich überhaupt, daß es nur einer erhöhteren Temperatur bedürfte, um auch in unseren Gegenden immerwährend blühende und sprossende Gewächse hervorzurusen, und es nur im Klima, nicht in der Beschaffenheit der Begetation liege, wenn wir das entbehren, was südliche Gegenden so sehr auszeichnet.

Um 24ften November berichtete Berr Oberlehrer Wimmer über die neuerdings, und insbefondere feit Erscheinen seiner Flora, in Schlesien aufgefundenen Pflanzen. hispida bei Roberwiß. - Chara tenuissima bei Burrwiß. - Scirpus Michelianus an der Lohe bei Masselwiß. — Holoschoenus filisormis Rohb. eben da. — Carex vaginata ehemals von Tausch, jest von Herrn W. an der Reffelgrube gefunden. - Poa alpina (vera) von herrn Apotheker Grabowsky im Mabrifchen Gefenke am fog. hoben Kall. - (Chendaselbst machsen Gentiana verna, G. punctata, Bupleurum longifolium und Hedysarum obscurum. -) Poa nemoralis, intereffante Formen im Riefengebirge. - Juncus atratus bei Breslau, zwischen der Schwedenschanze und Ranfern, und zwar Reichenbachs J. melananthus. — Juncus obtusiflorus bei Enadenberg in Dberschlesien vom Apotheker Beren Wetschin. - Triglochin maritimum, zugleich mit Scirpus Baeothryon an der Chaussee von Lissa. - Polygonatum anceps var. fol. obtusis ebenda. - Orchis pallens in Uftron von Herrn Rotfchy jun. - Mittel= formen zwischen Polygonum laxislorum Weihe und Hydropiper. - Digitalis ochroleuca mehrere Formen. - Scopolina atropoides von herrn Prof. Schramm bei Leobschütz. - Glaux maritima, welche der Gefr. d. S. einmal und nicht wieder in Bermannedorf gefunden, nun ben Liffa von Herrn W., und zwar gefellig mit Scirpus Tabernaemontani und S. compressus. - Myosotis alpestris Schm., aber in M. sylvatica Ehrh. übergehend, an den Schneegruben. - Phyteuma Halleri, wie es scheint nur eine robustere Form von Ph. spicatum. - Cirsium serratuloides von Herrn Mener bei Leobschüß. - Tragopogon major bei Burrwiß. - Valeriana sambucifolia schon im Mai im Hochgebirge blubend. — Salix myrtilloides, S. sinmarchica, und S. stipularis vom Apotheker herrn Finke um Oppeln. - Veronica bellidioides, eine alte Zierde der Roppentreppe, fand Herr 28. diesmal schlechterdings nicht, fie scheint von (vielleicht wohlbekannten) Botanikern formlich ausgerottet. Daß es doch für naturhistorische Frevel keine Polizen giebt! -

Den 28sten November zeigte Herr Prof. Dr. Runge eine Reihe von Versuchen über das chemische Verhalten der Blumenstoffe, vornämlich der Syngenesisten. Wir berichten darüber zufolge einer schriftlichen Notiz, die uns durch die Gute des Herrn Verfassers selbst, (der sie übrigens auch anderweitig schon benutt hat) zuvorgekommen. Der Weg den Herr Prof. R. zum Behuse der Darlegung der Möglichkeit einer chemischen Botanik überhaupt in

biefem Gebiete eingeschlagen unterscheibet sich in sofern von bem bisherigen, daß er die Bestimmtheit der chemischen Reaktion mit der Unschaulichkeit welche die Botaniker durch das Aufbewahren der Pflanzen erlangen, zu verbinden weiß. Er legte namlich von jeder unter= fuchten Pflanze bas chemische Berhalten in einem wirklichen Bilde vor, indem er die Reaktion der Bluthenstoffe gegen die Metalloryde dadurch fixirt hatte, daß er die Metalloryde zuvor mit Muffelin verbunden, zu den Reaktionsversuchen anwandte. Sierdurch ftellt er die chemische Berbindung welche das Metallornd mit einem bestimmten Blumenstoffe hervorbringt, und welche sich fast immer in einer bestimmten Farbennuance ausdruckt, nicht als pulverigen Diese chemische Musterkarte Niederschlag, sondern als auf einer Flache ausgebreitet bar. gewährte einen erfreulichen Unblick. Es waren die Reaktionen der Blumenstoffe gegen Rupfer= Bley= Binn = Wismuth= und Gifenoryd, welche er auf die genannte Weise firirt, ber Sektion vorzeigte. Gin mit dem Studium der naturlichen Gruppen aufs genaueste harmonirendes Resultat ergab sich unter andern durch ein völlig gleiches Verhalten ber Bluthen von Coreopsis, Bidens, Cosmos und Georgina. Alle Arten diefer 4 Gattungen enthalten namlich (besonders) in den Bluthen eine gelbe Farbfaure, die Berr Prof. Runge Geor= ginfaure nennt, und die das Eigenthumliche hat mit dem Rupferornde eine braunrothe, mit dem Bleiornde eine hochrothe, mit dem Zinnorpde eine gelbe, und mit dem Wismuth= ornde eine orangefarbne Verbindung zu bilden. Sie loft fich in Aether, Alkohol und Waffer, rothet Lakmus, kryftallifirt aber nicht, fondern trocknet zu einer gelben glanzenden Die Verbindungen mit Kali, Soda und Ummoniak find auflöslich und haben Masse ein. eine rothe Karbe. Sest man die Saure mit Ummoniak im Ueberschuß 24 Stunden ber Lufteinwirkung aus, fo wird sie ohne Bildung eines Niederschlags durch Sauerstoffabsorbtion zersett, indem die Fluffigkeit nun nicht mehr auf die oben erwähnten Dryde reagirt, was Die frisch bereitete Amoniakverbindung in einem hohen Grade thut. Durch die Hornkohle kann man der Saure die gelbe Farbe nicht entziehen, sie scheint vielmehr dadurch zerftort gu werden, indem sie weder in der überstehenden farblosen Fluffigkeit vorhanden, noch aus der Roble durch Sauren und Alkalien wiederherzustellen ift. — Hr. Prof. R. wieß bas Dafein biefer Saure in Coreopsis tinctoria, C. lanceolata, C. tenuifolia, C. auriculata, C. tripteris, in Georgina coccinea und variabilis, in Cosmos bipinnatus und luteus, endlich in Bidens tripartita, B. cernua, B. radiata, B. macrosperma, B. grandiflora, B. parviflora und B. leucantha nach und zeigte zugleich daß sie weder in Tagetes erecta, T. patula, T. lucida und T. lutescens, noch in Wedelia minor und Baltimora recta enthalten fen. Auch zeigte derselbe die Reaktionen vieler Arten von Helianthus, Heliopsis, Silphium, Spilanthes, Verbesina, Ximenesia, Zinnia und Rudbeckia vor, woraus sich ergab, daß sie keine Georginfaure enthalten. Refultat veranlagte ihn diese Saure als das Charafterisirende der Gattungen Bidens, Coreopsis, Cosmos, Georgina aufzustellen, welche demnach zu einer chemisch = definirten naturlichen Gruppe durch dieß gemeinschaftliche Moment erhoben werden. Als Einwurf hiegegen führte er jedoch seine eigne Erfahrung an, daß Elichrysum bracteatum ber

Reaktion nach zu schließen ebenfalls Georginsaure zu enthalten scheint; was noch naher zu untersuchen ist. —

In der Schlußversammlung am 30sten December trug der Unterzeichnete den Inhalt des vorstehenden Berichts übersichtlich vor, und ward derselbe aufgefordert die Geschäfts-führung der Sektion noch fernerhin zu übernehmen.

A. B. Setretair d. b. S.

Sahres = Bericht

ber

medicinischen Section.

Die medicinische Section hat auch in diesem Jahre ihre Arbeiten mit dem Eiser fortgesetzt, welchen ihr vieljähriger Secretair, Herr Prof. Dr. Lichtenstädt, mit so lebhastem Interesse für ihre Wirksamkeit anzuregen wußte. Je mehr sie sich diesem, um sie so vielsach verdienten Manne dankbar verpslichtet fühlt, mit um so schmerzlicherem Bedauern mußte sie ihn bei seinem Abgange von hier nach Petersburg, seinem gegenwärtigen Ausenthaltsorte, das länger als acht Jahre von ihm eben so gewissenhaft als zu ihrer Ehre verwaltete Amt im Juni d. J. niederlegen und aus ihrer Mitte scheiden, sich selbst aber dadurch in die Nothewendigkeit geseht sehen, in seine Stelle einen anderen zu wählen. Die Wahl siel auf Dr. Borkheim, der noch im Lause besselben Monats in das Amt eingesetzt wurde. Seitdem das Protokoll der Verhandlungen führend, erlaubt sich derselbe, mit Hinweisung auf den allgemeinen Bericht, den mit diesem in Berbindung zu segenden Specialbericht, wie ihn die Reihesolge der einzelnen Versammlungen an die Hand gibt, hier folgen zu lassen:

In der ersten Versammlung (den 8. Januar) las Herr Regimentsarzt Dr. Knispel über die Heilung des gebrochenen Unterschenkels durch Gypsformen, wie solche in der Charité zu Verlin gebräuchlich seien. Diese ursprünglich Arabische Methode bezwecke eine ruhigere Lage und weniger Auseinanderweichung. Auch der Oberschenkelbruch werde in jener Anstalt nach einer besonderen Methode, zuerst und so lange Umschläge nothig seien, sogar ohne Schienen behandelt.

Herr Prof. Dr. Bet schler las über die obstetricische Poliklinik. Er suchte darzuthun, wie alle Grundsätze der allgemeinen Therapie auf die Geburtshulfe, deren frühere Ausübung

zu mechanisch, bald zu thätig, bald zu unthätig gewesen, anwendbar, daher auch die, den Geburts-Act begleitenden Schmerzen nach ihren verschiedenen, sie veranlassenden Ursachen zu behandeln seien. Putrescenz entstehe immer durch Entzündung. Bei Gebärenden sei meist ein phlogistischer Zustand, so genannten specifischen Mitteln dabei gar nicht zu trauen. Er setzte ferner die Gründe außeinander, weshalb das sogenannte Zte und 3te Geburtsstadium als eines anzusehen und daher nur 3 Geburtsstadien anzunehmen seien, und theilte sodann mehrere Fälle mit, in welchen besonders ärztliche Hülfe viel leistete.

In der zweiten Versammlung (den 5ten Februar) berichtete der Secretair über arztliche Unwendung des Broms in Frankreich, über die endermatische Methode und über Todesstrafe

ohne Qual.

Herr Hofrath Dr. Zemplin las über Mineralquellen am Rhein. Er erklärte sich in Beziehung auf die Entstehung derselben durchaus für den Bulcanismus. Im Einzelnen sprach er von Aachen, von den Verbesserungen der dasigen Trinkanstalten durch den verstorbenen Regierungsrath Dr. Höpffner, von der ungleichen Barmemenge der einzelnen Duellen, von dem Mangelhaften der städtischen Einrichtungen, von dem Misverhältnisse mit Burscheit, von der ungeheuren Bassermasse des letzteren, vom Hazardspiele daselbst und dem Mangel geordneter Armenanstalten. Derselbe beschrieb sodann Roisdorf, das mit Salzbrunn zu vergleichen sei, Godesberg, Tönnigstein, und dessen Bersendungen, endlich Ems, dessen ungünstige Lage und oft unpassend Anwendung der Bäder bei Brustleiden.

Herr Dr. Hann las den letten Jahresbericht des Gebarhauses. Das Berhaltniß der Geschlechter ber Kinder, die Aunsthulfe bei verunstaltetem Becken, die Drehung des Kopfes

in der Geburt und viele einzelne Falle wurden besprochen.

In der dritten Versammlung (den 1sten Marz) zeigte Hr. Prof. Dr. Barkow mehrere, seine angiologischen Arbeiten betreffende Zeichnungen und Präparate vor, und handelte von den daraus zu ziehenden physiologischen Folgerungen, worüber in Meckel's Archiv das Nähere. Die Nehe der Arterien am Gehirn der Wiederkäuer wurden im Verein mit ihrer überwiegenden Verdauung auf ihre Dummheit bezogen.

Der Secretair theilte die Krankheitsgeschichte Groffi's, dann Magendie's Behauptung von einer, die Gefäßthätigkeit herabstimmenden Wirkung des Spargels und Hufe-

land's Plan zu einer Unterftugungs = Raffe fur Uerzte mit.

Herr Dr. Göppert stellte ein epileptisches, fast blodsinniges Mädchen von 15 Jahren mit ganz schiefem Kopf und Gesicht, schiefem Körper und verzogenen Gliedmaßen vor. Die Mutter hatte im 6ten Schwangerschafts = Monate viel Schrecken und einen starken Stoß an einen Tisch erlitten. Es wurde hiervon Veranlassung zur Mittheilung vieler Geschichten vom Versehen genommen, welches vom größten Theile der Unwesenden angenommen wurde. — Derselbe sprach gegen Orfila, der das Kirschlorbeerol ohne Blausaure giftig gefunden haben will; eigene Versuche und Gegenversuche zeigten das Gegentheil.

In der vierten Versammlung (den 2ten April) machte der Secretair auf den richtigen

Gebrauch des Chlors und auf das extract. resin, santonici aufmerksam.

Herr Prof. Dr. Hen schel las über Giftigkeit der Pilze in Beziehung auf Ascherson und mit eigenen Bemerkungen. Alle Kennzeichen der Giftigkeit, als Farbe, Geschmack, Tertur u. s. w. seien unsicher, eben so schwankend die Beobachtungen und selbst die, zumal an Thieren angestellten Bersuche. Derselbe Pilz sei an verschiedenen Orten giftig oder ungistig. Der Bersfasser hob jedoch hervor, daß alle Pilze verdächtig seien. Es sei das in Beziehung auf Gesundheit verdächtige Aeußere der Pflanzen, welches zwar keine Gewißheit gebe, aber doch Berdacht erwecke, welchen Geruch und Geschmack vergrößern können. Die Versuche an Thieren bewiesen deshalb so wenig, weil es Gifte gebe, die bei Thieren und Menschen nicht gleichmäßig Gift seien. Der Standort könne wie überall, auch hier die Wirksamkeit mehren oder mindern. Die thierische Natur der Gifte zeige auf Giftiges hin; auch die unschuldigsten können tödten. Die Dunkelheit, der Gestank, die Weichheit, die parasitische Natur, Ziehung der Nahrung auß verdorbenen Sästen, die Variabilität geben Verdacht. So könne seder Pilz giftig werden. Das Aufsprossen mindere das Gift. Auf alles dieß sei das Volk daher ausmerksam zu machen. — Hierauf wurde noch die verdächtige Natur des Vitteren und der unpassende Gebrauch desselben bei Reconvalescenten besprechen.

Herr Ober=Wundarzt Alter zeigte eine schwindsuchtige Kranke mit sehr verbildetem Knie, wobei jeder Heilversuch unmöglich schien.

In der funften Verfammlung (ben 7ten Mai) las herr Geheimerath Dr. Wendt über Gicht, welcher, wie er glaubt, weder eine entzundliche Diathese, noch eine erbliche Disposition abgesprochen werden konne. Er halt fie fur kein bloges Gelenkleiben, eben fo wenig fur Folge einer unterdruckten Ausdunftung, deren, wenn auch ungeffortes Vonftatten= geben nicht felten ohne allen beilfamen Erfolg bliebe. Auch fomme, wenn von dem Wefen der Krankheit die Rede fei, das Leiden der Berdauung nicht fonderlich in Betracht, und könne nicht als urfächliches Moment gelten. Die Sicht sei eine Kacherie mit dem Charakter Der im Unfange aller Racherieen vorhandene entzundliche Zustand sei der Vererdiauna. also ber Gicht nicht gerade eigenthumlich. Wie verschieden auch die Kormen ber Rrankheit je nach den Systemen und Organen senn mogen, immer zeige sich dabei ein Vorherrschen des Diefe feine Unficht durch Beweise aus der pathologischen Unatomie unterflugend, fuchte er zunachst das Wechfel-Berhaltniß der Gicht mit Nierenfteinen und der fogenannten angina pectoris nachzuweisen; er machte ferner auf die kalkartige Ausscheidung aus gich= tischen Geschwuren so wie auf ben kalkartigen Geruch des Schweißes und Urines aufmerksam. Bur Behandlung dann übergehend, bemerkte er, wie die Beilung der, wenn fie regelmäßig verläuft, das Leben nicht leicht gefährdenden, vielmehr schüßenden, im hohen Lebensalter gern wiederkehrenden Krankheit durch Specifica fo wenig zu erzielen fei, als die Befeitigung ber einmal ausgebildeten Unfalle, beren Ende erft nach hinreichender Ausscheidung erfolge, in der Gewalt des Arztes stehe. Sie konne daher nur auf Befchrankung der Symptome und auf Hebung der Complicationen gerichtet fenn. Der Ausbruch felbst laffe fich am beften burch eine wohl geordnete Diat, burch Thatigkeit und Bewegung verhuten, bagegen die Ausscheidung bei einmal vorhandener Krankheit beffer und sicherer durch Russische Bader, als durch Cadet de Beaur's Methode bewirken.

Herr Prof. Dr. Seerig sprach über Hirnleiden und die dabei beobachtete Wirkung nach entgegen gesehten Seiten. Ein Kind im 2ten Lebensjahre hatte krampshaft verbogene Gliedmaßen. Der Ausbruch der Backenzähne hob das Uebel und zwar der der rechten Zähne den Krampf auf der linken Seite und umgekehrt. Ein an Bleivergiftung leidender, mehrere Mal gelähmter Mann versiel in Krämpse, später erlitt er eine Lähmung der Zunge, und zulest wurde diese nur an der rechten Seite gelähmt und angeschwollen. Nach dem endlich erfolgten Tode zeigte sich eine Geschwulst auf der linken Hirnseite als sarcoma medullare.

— Ein Kind mit sehr verbildetem Knie wurde vorgewiesen.

In einer, den Iten Juni gehaltenen außerordentlichen Wersammlung, zu welcher der bisherige Secretair der Section, Herr Prof. Dr. Lichtenstädt, die Mitglieder derselben durch ein Umlausöschreiben, in welchem er seinen nahen Abgang von hier nach Petersburg anzeigte, Behuss der zu treffenden Wahl eines anderen Secretairs eingeladen hatte, sprach derselbe zuerst über die Bedeutung der Section und eines Secretairs derselben, legte sodann, der Section für das ihm geschenkte Vertrauen dankend, zu ihrem innigen Bedauern sein Amt nieder, und ersuchte sie, zur Wahl eines anderen Secret. zu schreiten. Nach mehreren desfallsigen Debatten hatte man sich auf den Vorschlag des Generalsecretairs, Herrn Seh. R. Dr. Wendt, der die einstweilige Geschäftssührung übernahm, dahin geeiniget, durch Stimmenmehrheit eine Commission von fünf Mitgliedern zu wählen und dieser die Wahl zu überlassen. Als solche wurden proclamirt die Herren Wendt, Ebers, Guttentag, Wentste und Betschler.

In der, den 18ten Juni abermal Statt gefundenen außerordentlichen Versammlung wurde der, von der Commission inzwischen neu gewählte Secretair der Section, Dr. Borksheim, durch den Herrn Generalsecretair in das Amt eingesetzt. Eine von diesem bei Uebergabe des Protokollbuches und Siegels gehaltene kurze Unrede wurde von jenem in dankenden Worten beantwortet und hierauf die Situng selbst von ihm erdsfinet.

Herr Prof. Dr. Seerig sprach über die verschiedenen ursächlichen Momente der Nachblutungen nach vorausgegangenen chirurgischen Operationen im Allgemeinen und über die
erbliche Anlage dazu ins Besondere. Er theilte die Beobachtungzweier, ihm vorgekommenen Källe mit, in welchen die Neigung zu Blutungen groß und erblich war; er gab alsdann die
verschiedenen, in neuerer Zeit zur Blutstillung empsohlenen Mittel überhaupt und die von Thierry empsohlene und von Amüssat wiederholt versuchte torsio arteriarum ins Besondere an. An Thieren angestellte Versuche haben die Brauchbarkeit des Versahrens noch
nicht hinlänglich bewiesen, am wenigsten aber das Mittel bei Menschen sich bewährt, wahrsscheinlich weil der Bau und die Beschaffenheit der Arterien von dem der Arterien bei Thieren
verschieden ist. Nicht minder ungewisse Ersolge sollen die, von Koch mit der Thierryschen
Methode angestellten Versuche haben.

herr Prof. Dr. Barkow zeigte folgende anatomisch = pathologische Praparate vor: 1) bie vena basilica eines jungen, an phlebitis als Rolge eines Aberlaffes, qu ber fich ein nervofes Fieber hinzugefellte, geftorbenen Madchens. Die Entzundung ber Bene hatte fich bis zur v. axillaris erftreckt; die Baute der Benen erschienen von außen verdickt, die innerfte Baut erulcerirt, die Bene mit Giter gefüllt; 2) bas Berg eines jungen Mannes mit Ersuba= tionen an der Oberflache und mehreren kleinen Abscessen; 3) eine Anschwellung und krankhafte Auseinandertreibung in der Mitte des nervus medianus; 4) das Ruckenmark eines 19jahrigen, unter den Erscheinungen von tabes dorsalis in Folge grober, in Venere et Baccho begangenen Ausschweifungen gestorbenen jungen Mannes. Die Ruckgratshohle war mit vielem Serum ausgefüllt, und am unteren Ende des nicht gefchwundenen Ruckenmarks eine Anschwellung mit Erweichung ber Substang, in einiger Entfernung oberhalb bes Unfangs der cauda equina mahrnehmbar; die Gefaße einiger Magen mit Blut gefullt, boch nicht eigentlich entzundet; 5) bas Ruckenmark einer 38jahrigen Frau, Die lange Beit an Chorea sti Viti gelitten und zulest auch in einen blodfinnigen Buftand verfallen mar. Es waren vier bedeutende Unschwellungen am Ruckenmark mit Erweichung der Substang und starter Entzundung der cauda equina und des unteren Endes des Ruckenmarks; 6) die Arachnoidea der rechten Hirnhalfte berfelben Frau fark verdickt, von braunrother Karbe.

Herr Medicinalrath Dr. Ebers erzählte einen, aus Leipzig ihm mitgetheilten Fall, in welchem die dort vor Kurzem bei einem jungen Manne vom Dr. Walther vorgenom=

mene Unterbindung der Carotis einen glucklichen Erfolg gehabt haben foll.

In der sechsten Versammlung (den 2. Juli) sehte der Secretair die früher von ihm versuchte Erläuterung einiger pathologischen Begriffe nach den Ansichten der Alten fort.

Berr Ghr. Dr. Wendt theilte die Beobachtungen zweier, seit Rurzem ihm vorge= kommenen Falle von Diabetes aquosus (D. spurius s. hyperdiuresis) und Diabetes mellitus mit. In bem erfteren Falle, in welchem die Menge bes in 24 Stunden gelaffenen Urines 18 Pf. (9 Quart) betrug, mar ber alleinige Gebrauch ber Mineralfauren, bes allmählich in vier Ung. gegebenen Elix. acid. Haller zur Wiederherstellung ber daran leidenden Frau vollkommen hinreichend. In dem anderen Kalle hatte fich bei einem Manne, ber, in fruber Jugend mit Entbehrungen aller Urt tampfend, faft nur von Begetabilien lebte, besonders viel Brodt af, bereits feit mehreren Sahren ein fo bedeutendes Leberleiben ent= wickelt, daß die gegenwartige Entartung der Leber durch die außerlich mahrnehmbare Große und Barte derfelben fich als folche charakterifirt. Siezu hatte fich nun auch im Fortgange ber Beit, mahrscheinlich durch das Leberleiden felbst urfachlich bedingt, der in Rede stehende Diabetes mellitus gefellt. Durch die, mit bem Urin, beffen in 24 Stunden abgehende Menge gegen 32 Pf. (15 - 16 Quart) betrug, von herrn Prof. Dr. Fifcher angestellte chemische Untersuchung wurde das Borhandensenn von Pflanzenschleim in demfelben ermittelt. Um beffen so merkwurdige Erzeugung möglichst zu beschranken, wurde bem Kranken, da alle von ihm bisber gebrauchten Arzneien nichts geleistet, ja wie es schien. bie Verdauung merklich angegriffen hatten, jest eine ftreng animalische Kost angerathen. Der Erfolg war so erwünscht, daß binnen wenigen Wochen der Abgang des Urines besteutend vermindert wurde, so daß er nun nicht mehr als $4\frac{1}{2}$ Pf. in 24 Stunden entleert. Ob unter so bewandten Umständen Wiederherstellung zu hoffen sei, musse die Zeit lehren.

Herr Medicinalrath Dr. Ebers theilte ebenfalls einen, von ihm beobachteten Fall von Diab. mellit. mit, in dessen Verlause sich eine damit zusammenhangende und als eine Art von Metaschematismus zu betrachtende phthisis pulmonum lactea entwickelte, an welcher der Kranke starb.

In der siebenten Versammlung (den 6ten August) las Herr Medlr, Dr. Chers über bie Krankheiten des verfloffenen Winters. Er gab zuvorderft eine Uebersicht ber, im Hofpitale zu Allerheiligen verpflegten Kranken und ging bann zur naheren Bezeichnung bes Sanges und Charakters der Krankheiten über. Die meisten derfelben zeigten sich mahrend der strengen Ralte in den Monaten December und Januar in rheumatisch=katarrhalischer Form von durchgehends gelind entzundlichem Charakter, ber jedoch mit Eintritt des Thauwetters die Richtung zum Nervofen nahm. Die von ihm am haufigsten beobachteten Formen waren mannigfaltige entzundliche Uffectionen der Respirationsorgane, namentlich Bruft= entzundungen; er sah aber auch Entzundungen der Leber, Milz, des Bauchfelles, ber Darme, Gelbsuchten und fogenannte Leberfoliken; eben fo bald kritisch, bald fom= ptomatisch sich verhaltende Blutungen, und zwei Kalle von reiner melaena (morb. nigr. Hipp.) - Die Frren befanden fich in einem verschlimmerten Zustande. - Saufiger als sonst waren plogliche Todesarten durch Steck = und Schlagfluß. — Bu den gangbaren einfachen rheumatisch = katarrhalischen Fiebern traten leicht tiefere Bruftleiden mit Reigung zu Storungen des chemischen Prozesses. Diele derfelben erreichten gleich einen fehr hohen Grad, ließen fich jedoch anfanglich durch ein zweckmäßiges Verfahren in ihrem Fortgange beschranken. Entstanden im Verlaufe entzundlicher Uffectionen der Respirationsorgane etwanige Complicationen; fo konnte bas indicirte antiphlogistische Werkahren nicht folgerecht fortgefest, namentlich durfte das Aberlaffen nicht wiederholt werden. Traten Convulfionen ein; so pflegte sich die Verbindung des moschus mit kalomel oder nach Um= ftanden mit squilla, sulph. stib. aur , digital. u. f. w. wirksam zu erweisen. Gehr mild mußte endlich das entzundungswidrige Verfahren in allen den Kallen fenn, in welchen die obgedachten Entzundungszustande der Unterleibsorgane mehr Rucksicht auf ihre vorherrschende Reigung zum Metaschematismus, als auf die minder bedeutende zur Entzund: lichkeit geboten, gog Jonie delieben Bobit nochberden bie bereich

Herr Dr. Goppert theilte Folgendes mit: Bous quet will gefunden haben, daß Chlor die Fähigkeit, die Auhpocken-Lymphe zuzerstören, nicht besiße. — Nach Orfila's bei Thieren angestellten Versuchen sei so wohl der krystallisirte als gebrannte Maun als uns schädlich ans der Klasse der Gifte zu streichen. — Gegen Vergistung mit Blaufäure set Ammonium nur ein sehr schwaches Hulfsmittel, wirksamer das Chlor, verbunden mit Aber-

lässen, kalten Begießungen, Eisumschlägen auf den Ropf. — Leron d'Etiolle's Erfahrung, daß das Einblasen der Luft zur Erweckung von Scheintodten unter Umständen, wenn man nämlich nicht Mittel sindet, die Luft wieder zu entsernen, durch darauf ersolzende Zerreißung der Lungensubstanz gefährlich werden könne, wurde durch Magendie bestätiget. — Das Salicin verhalte sich als Alkaloid, und besitze dieselbe Wirksamkeit gegen das Kieber, wie das Chinin.

Durch Herrn Dr. Burch ard wurde ein 14jahriges, sehr schwächliches, durftig genahrtes Madchen mit einer sehr beträchtlichen, schmerzlosen Unterleibsgeschwulst vorgestellt. Die, in geeigneter Lage angestellte genauere Untersuchung ließ zwischen der regio
umbilicalis und iliaca dextra, einen harten, großen, tief nach unten sich erstreckenden,
nach allen Seiten hin begränzten, fast abgerundeten Körper wahrnehmen, den Mehrere
der Unwesenden für eine Balggeschwulst (tumor cysticus) hielten. Das erste Entstehen
dieses krankhaft organischen Erzeugnisses fällt nach Angabe der Patientinn in die, ihr nicht
mehr erinnerliche Zeit ihrer frühesten Kindheit.

In der achten Versammlung (den Iten September), welche in Abwesenheit des Secretairs auf dessen Gesuch Herr Dr. Goppert zu veranlassen die Gute hatte, trug Herr Dr. Remer der Jungere die Geschichte eines merkwurdigen Falles von noma vor, dessen Heilung endlich durch die fortgesetzte außere Unwendung des acid. pyrolignos. gelang. Gegen Ende der Wochen langen Cur sonderte sich ein Stuck der unteren Kinnlade

ab, in welcher sich ein, in der Entwickelung begriffener Schneidezahn befand.

Herr Dr. Pulst theilte einen eben so merkwürdigen Fall von noma mit, ber aber

mit dem Tode endiate.

Herr Dr. Goppert sprach über die cassia marilandica, zeigte sie vor und referirte, daß sie hieselbst von den Herrn Doct. Went ke und Remer als völlig unwirksam befunden worden sei. Bekanntlich wird diese Pstanze als Surrogat der senna von Nordamerikanischen Aerzten empfohlen. Er zeigte ferner ein lebendes Eremplar der Coriaria myrtisolia vor, mit welcher in neuerer Zeit solia sennae häusig verwechselt worden sind. Zuletzt erwähnte er einer Entdeckung des Herrn Duflos, vermittelst des Flußspathes Antimonerze von Arsenik zu befreien.

Herr Medicinalr. Dr. Kruttge machte auf ein Werk des Dr. Schmidt in West= phalen: über Sommersieber ausmerksam, welches in vieler Beziehung Interesse darbote.

In der neunten Versammlung (den Isten October) las Herr Dr. Krauß über die Anwendung des Morphiums und der Blausaure als Palliative in der Hypochondrie und Hysterie. In beiden Krankheitszuständen seien Schmerz, Krampf und Verstimmung (paraesthesis nervorum) als die wichtigsten Momente zu betrachten, gegen welche man sein Versahren zu richten habe. Die Wahl des einen oder anderen der in Frage stehenden Mittel hinge davon ab, ob vorzugsweise der Unterleid oder das Cerebralsystem ergriffen sei. Beide Fälle stellten zwei, für die Behandlung wohl zu unterscheidende Klassen von Nervenkrankheiten dar. In der einen seien nämlich die Sensibilität des Unterleides und

besonders des plexus solaris vorwaltend, die Fritabilität dagegen zurückgedrangt, die Profluvien passiver Urt, der etwaige dolor fixus continens durfe hier um so weniger zur Unnahme einer fogenannten verborgenen, heimlichen Entzundung verleiten, als einzelne Rervenpartien an foldze abnorme Empfindungen fich leicht gewöhnten. Gegen biefe Rlaffe schiene das Morphium aceticum besonders indicirt, und ein eben so feines Maens als in feiner Birfung ficher zu fenn. Die größten Gaben erfordere ber Schmerz, fleinere ber Rrampf und die kleinsten die innere Berstimmung. Bei etwaigen Complicationen konne es mit ben, burch diese indicirten Mitteln in Berbindung gegeben werden. Empfehlung verdiene feine, von Mehreren in carcinomate uteri gerühmte Unwendung. Bu lange fortgefett pflege fein Gebrauch ein ftartes Jucken und allgemeine Schweiße qu In der anderen Rlaffe fei das Cerebralfpstem vorzugeweise und fo erariffen. daß hier leicht Congestion nach dem Kopfe zu furchten sei; ein hier vorhandener dolor fixus continens durfte eher auf eine verborgene Entzundung hindeuten. Die, gegen Diefe Rlaffe von Krankheiten anzuwendende, am besten nach der Lauguelinschen Methode bereiteten, und nie uber 2, hochstens 3 Tropfen pro dosi zu gebende Blaufaure fei besonders geeignet, die große Unruhe und Ideenjagd ber Hypochondriften zu befiegen. Der, wie wohl angenehme Gebrauch derselben durfe nicht so anhaltend als der des Morphiums fortgesett werden, wenn man nicht allerlei Storungen in den Functionen der Respirations: organe, als Dyspnoe u. f. w. oder auch Schwindel und Dhnmachten befurchten wolle.

Der Secretair theilte einige lebensgeschichtliche Notizen über Prosper Alpinus mit, hiervon Veranlassung nehmend, über die vor Kurzem erschienene neue Ausgabe der beiden, mit klassischer Gelehrsamkeit geschriebenen Werke desselben: de vita et morte aegrotantium und de medicina Aegyptiorum, mit welchen Friedreich in der, von ihm veransstateten collectio medicorum antiquiorum den Ansang machte, zu berichten.

In der zehnten Versammlung (den 5ten November) zeigte Herr Prof. Dr. Barkow folgende anatomisch-pathologische Präparate vor: 1) eine Kröte (buso variabilis) mit 5 Erztremitäten, die rechte vordere doppelt; 2) eine Kahe, der die rechte vordere Extremitätsehlt; sie war einige Wochen lebend auf der Anatomie gehalten; 3) einen Acephalus humanus verus, auß dem Unterleibe und den Extremitäten nur bestehend; 4) einen verzickten nervus ischiadicus und eine eben solche arteria und vena cruralis von einem Manne, dem 7 Wochen vorher der Oberschenkel amputirt war; 5) den Magen eines, unter allen Symptomen von carcinoma ventriculi gestorbenen Mannes, der stüher an Sicht gezlitten hatte, mit höchst verengertem pylorus; 6) einen sehr keinen und sast darmähnlich verengerten Magen eines jungen 19jährigen, unter den Erscheinungen von tabes dorsalis gestorbenen Mannes; 7) die Schädeldecke eines mehrere Wochen alten, mit einer Blutgesschwulst auf dem rechten Scheitelbeine gebornen Kindes; diese war bereits durch zertheilende Mittel entsernt, als das übrigens ganz gesunde Kind an Krämpfen plöglich starb; die äußere Tasel des Knochens war in großem Umfange, die innere nur an einer kleinen Stelle resorbirt, die äußere Tasel überdieß ausgetrieben, zwischen beiden Taseln eine weite. Blut

enthaltende, in der Richtung gegen das foramen parietale hin sich erstreckende, mit dem sinus longitudinalis vielleicht zusammenhängende Höhle; 8) ein Schultergelenk, wo in Folge von Lucation sich im Oberarm eine Pfanne für den Gelenkfortsat des Schulterblattes gebildet hatte (getrocknetes Praparat); 9) ein ähnliches mit den Bandern (in Spiritus); 10) ein Stück eines verengerten Mastdarms von einer an Verstopfung unter Zusällen des Brandes gestorbenen Frau; die durch ein Lavement zugefügte Verletzung scheint die Veranlassung gewesen zu senn; 11) das ovarium einer, in der Schwangerschaft gestorbenen Frau, in welchem — wahrscheinlich in Folge einer Conception — Haare und Zähne gesunden wurden.

Berr Regimentsarzt Dr. Anispel zeigte einen, von ihm mit Erfolg operirten zwei-

flieligen Nafenpolypen von der Große einer Wallnuß vor.

Herr Dr. Goppert zeigte folgende officinelle, im hiesigen botanischen Garten cultivirte Pflanzen vor: 1) die Mutterpflanze der weißen ipecacuanha, Richardsonia scabra; 2) die der echten Rhabarber, rheum australe; 3) die der Indischen Pfellmurzel (Arrow-Root), maranta arundinacea; 4) Die der rad. caincae, chiococca racemosa; 5) die scharfe, die Speichelabsonderung befordernde spilanthes acmella und oleracea; 6) asclepias curassavica.

Habt aus Petersburg, welche interessante Angaben über den muthmaßlichen Charakter und den Gang der, in einigen Gegenden Rußlands gegenwärtig herrschenden cholera, so wie über die Behandlung derselben durch ausleerende Mittel, namentlich durch Kalomel enthielten; sodann theilte derselbe mehrere Notizen über den Croup, das delirium potatorum und über andere, sämmtlich in der Versammlung der Natursorscher zu Hamburg zur Sprache gekommene Gegenstände mit.

In der eilften Versammlung (den 3ten December) theilte Herr Prof. Dr. Barkow die Krankheitsgeschichte und den Sectionsbericht eines 17jahrigen, in Folge unterdrückter Harnabsonderung an hydrops pectoris acutissimus gestorbenen Knaben mit, und machte einige Bemerkungen über die pathogenetische Verschiedenheit des hydrops acutissimus,

acutus und chronicus.

Herr Dr. Göppert theilte in gedrängter Uebersicht die bisher gewonnenen Resultate der chemischen und therapeutischen, von Lerour über die angeblich von ihm, bekanntlich aber schon früher von Buchner in der Weidenrinde (salix helix) entdeckte eigenthümliche Substanz (Salicin) angestellten Untersuchungen mit, das von Herrn Apotheker Dlearius bereitete Salicin selbst vorzeigend; gegen Wechselsieber soll es nur in größeren Gaben dem Chinin ähnliche Wirkungen haben. Er gedachte ferner der in neuester Zeit in Frankreich wiederholt beobachteten antippretischen Aräste des ilex-aquisol. so wie eines, von Dustong in herb Centaur. minor. entdeckten, mit Salzsäure dargestellten Alkaloids (centaurinum muriaticum); des gegen chronische Hautausschläge von Viett und Thoms son angewandten arseniksauren Ammoniums und Chlorschwesels; endlich einer, in der

Wurzel der Cainca von Francois aufgefundenen, als Träger ihrer anthydropischen Wirkung zu betrachtenden eigenthůmlichen Saure (acidum caincicum). — Den Beschluß seines Vortrages machte die Mittheilung in neuester Zeit über Gegenstände der theils pharmaceutischen, theils organischen Chemie angestellten Beobachtungen, welche den praktischen wie gerichtlichen Arzt gleichmäßig interessiren.

Noch bleibt dem Berichterstatter die Erfüllung der ihm obliegenden angenehmen Pslicht übrig, den hochverehrten Herren Mitgliedern der Section seinen eben so ergebenen als innigen Dank für das, ihn ehrende Vertrauen zu erkennen zu geben, dessen, dessen, die ihn zu würdigen die Güte hatten. Sich ihrer mit Vergnügen entledigend, erlaubt er sich die Versicherung beizusügen, daß er, durch Ihre vereinte gütige Mitwirkung möglichst unterstützt, an Fleiß und regem Eiser für die gute Sache es nicht sehlen lassen und sich ernstlich bestreben wird, die Interessen der Section nach Maaßgabe der ihn hiezu besähigenden Kräfte fördern zu helsen.

Borkheim, d. z. Secretair.

Sahres = Bericht

Town the state of the best of the state of the state of

Section für Kunst und Alterthum

ubeiter ber in ber

schlesischen vaterlandischen Gesellschaft.

In dem verflossenen Jahre hielt die Section für Kunst und Alterthum fünf orzentliche Sißungen, nehmlich: am 23ten Februar, 23ten April, 23ten Man, 20ten August und am 11ten December, die letzte zu Erstattung dieses Jahresberichtes. Außerzdem fanden noch Jusammenkunfte einzelner Ausschüße aus derselben, Behufs der Anordnung bei der Kunstausstellung, der Ausstellung der neu erworbenen Gemäldez Sammlung; der Berloosung der dazu bestimmten Kunstgegenstände, der Versteigerung einer Anzahl von Gezmälden und für andere äußere Anordnungen Statt.

Außer der Mittheilung einer Abhandlung des Herrn Director Schadow zu Duffel=

borf:

"Gedanken-über eine folgerichtige Ausbildung des Mahlers".

in lithographirter Mittheilung für Freunde (am 23ten Februar) burch ben Secretair; bezosen sich die Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen fast ausschließlich auf die außeren Verhaltnisse der Section, die Aufstellung der Kunstfachen, Verloosung u. s. f. so wie auf Mittheilung von Kunstsachen.

Das wichtigste Ereigniß dieses Jahres war die Gewinnung der, von dem verstorbenen

Bofrath und Professor Carl Bach, hinterlaffenen Gemalbesammlung.

Sr. Majeståt unser allergnabigster König, hatte bereits, laut Cabinets- Ordre vom 30ten December 1829 der schlesischen vaterlandischen Gesellschaft, durch Vermittelung Sr. Ercellenz des Ministers der Geistlichen- Unterrichts- und Medicinal- Angelegenheiten, Herrn Freiherrn von Altenstein, diese Sammlung zu ihrer Benuhung, mit Vorbehalt des Eigenthums- Rechtes zu überweisen geruhet, und es war dieselbe, durch den von Sr. Ercellenz dem Königlichen Wirklichen Geheimen- Rath und Ober- Präsidenten von Schlesien Herrn von Merckel dazu ernannten Kommissarius, Herrn Regierungs- Rath Sohr, den von der schlesischen vaterlandischen Gesellschaft ernannten Bevollmächtigten, in einem dazu angesezten Termin, am 8ten März 1830 übergeben worden. Nach dem Willen Sr. Majestät, sollen die in dieser Sammlung enthaltenen trefslichen Gemälde, für die Künstler und Kunstfreunde unseres Landes, in dem Locale der Gesellschaft ausgestellt werden, und es soll den Künstlern gestattet seyn, dieselben für ihre Studien zu benußen.

Bu diesem Zweck wurde in der Sigung am 20ten August, von der Gesellschaft besichlossen: in dem Locale der Gesellschaft jede Vorrichtung zu treffen, um das Copiren der Gemälde zu erleichtern. Man kam übrigens einstimmig darin überein; weder diese, noch andere der Gesellschaft gehörige Bilder, außer dem Locale derselben zu verleihen, um der Verantwortlichkeit, welche durch das Verderben von Gegenständen so bedeutenden Werthes hers beigesührt werden könnte, überhoben zu seyn, wobei außerdem noch angesührt wurde: daß das Verleihen von Aunstsachen ausser der Localität, in der sich dieselben ausgestellt besinden,

nirgend fonst wo Statt zu finden pflege.

Sammtliche Gemalde der Bach'schen Sammlung befinden sich gegenwartig in dem ersten Saale unseres Locales aufgestellt; die übrigen Gemalde, fast ausschließlich neuerer Meister, welche von der Section nach und nach erkauft worden sind, befinden sich in dem zweisten Saale geordnet; und es steht allen Kunstlern und Kunstfreunden fren, sammtliche

Kunftgegenstånde zu benuten.

Was nun die Bach'sche Sammlung besonders betrifft, so mußte dieselbe gereinigt und die meisten Bilder mit Rahmen versehen werden. Theils um die für diesen Zweck nothwendigen nicht unbedeutenden Kosten zu gewinnen, theils aber, und noch mehr, die trefflichen Gemålde einem größern Publikum auf einmal vor die Augen zu stellen, wurde in der Sitzung am 23. Fehruar beschlossen, dieselben zur Zeit des Breslauer Frühjahrs. Wollmarkts, in der Zeit vom 1 zum 23 Juny öffentlich und unter den gewöhnlichen Bedingungen auszustelzlen und so ben unsern Mitbürgern einzuführen.

Diese Ausstellung fand auch in der so eben angegebenen Zeit Statt, und der Secretair fertigte für dieselbe den mit einigen kurzen Bemerkungen versehenen Catalog an. In dem diesem Berzeichniß voranstehenden Vorworte, befinden sich die wenigen, die Samm-lung selbst betreffenden historischen Nachrichten. Für die Ausstellung selbst, vereinigten sich die Herren: Baurath Langhans, Vorsteher der Stadtverordneten Maler Schmeidler, die Mahler Rabe und Kalter und der Secretair der Section, und die Beaufsichtigung der Ausstellung übernahmen abwechselnd mehrere Mitalieder der lestern.

Die Sammlung selbst besteht aus 42 Nummern; die meisten Gemälde sind von den bedeutendsten Meistern der italienischen und niederländischen Schulen, einige wenige aus der deutschen; viele sind undezweiselt Driginale; andere gute Copien. Die beiden ersten Rummern des Berzeichnisses hatte sich Sr. Majestät Allerhöchstelbst, für das Museum zu Berzlin vorbehalten; beide waren jedoch der öffentlichen Ausstellung einverleibt. Später indeß wurde der Gesellschaft auch Nor. 1. "die Madonna" angeblich von Raphael; (gewiß eine sehr alte und schone Copie) überlassen, so daß nur ein Bild der Bachschen Sammlung, Nro. 2. des Verzeichnisses "das Bild eines Ordens Geistlichen", angeblich von Raphael, in die Kunsssamlung nach Berlin übersendet wurde.

Um Schluse dieses Berichts werden wir als Beilage: das Verzeichnis der Sammlung, nach der Bestimmung der Meister, wie solche von dem verstorbenen Besitzer angegeben waren, hinzusügen.

Die für die Verlosung bestimmten Kunstgegenstände waren folgende:		
1. Landschaft, Unsicht der Strupp bei Hallstadt, von Mosch 6	0	Rthl.
2. Kinder= Gruppe, Copie nach Bogel, von Fraulein Harz 5	0	
3. Unsicht einer Brude über den Reichenbach im Canton Bern,		
igen gen von Kunkler. F. F. G.	0	
4. Suhnerstud nach Sondekoter, von Leschner	5	
5. Landschaft - eigene Erfindung von Runkler		
6. Niederlandische Musiker nach Teniers, von Fraulein Sarz 2	0.5	_
7. Eine broncene Uhr von Hoferichter	6	· — .
8. 3wei Tafeln mit Abguffen von Cameen		
in Summa 20		

Die Zahl ber Loose betrug ebenfalls 265, und in der am 30 October Statt gefundenen Verlosung sielen die Gewinne in der Reihefolge, in der sie gezogen wurden, auf folgende Nummern:

- 1, auf Nro. 54. die zwei Tafeln mit Abguffen.
- 2, = = 137. die Landschaft von Mosch.
- 3, = = 89. die niederlandischen Musiker nach Teniers.
- 4, = = 214. die broncene Uhr von Hoferichter.
- 5, = = 110. das Sunerstuck nach Sondekoter.
- 6, = = 223. die Kindergruppe nach Vogel.
- 7, = = 171. Unficht der Brucke 2c. von Runkler.
- 8, = 183. Landschaft von demselben.

Es ift nun noch von folgenden Ereigniffen Nachricht mitzutheilen:

1. Das bei dem Bildhauer Herrn Rudolph Frentag bestellte Basrelief in kararisschem Marmor "Copie der Nacht" nach Thorwaldsen ist Ende dieses Jahres bei und eingegangen, und hat allerdings den Erwartungen entsprochen, die wir von dem Tas

lent des jungen Künstlers gehegt. Krankheit und andere ungünstige Umstände hatten die Besendigung der Arbeit, die bereits seit Jahr und Tag erwartet wurde, aufgehalten. Es ist hier nothwendig zu bemerken, daß die Arbeit, schon vor länger als dren Jahren bestellt wurde, und zwar zu einer Zeit, in welcher die Gesellschaft mehr für die Unterstügung junger Künstler zu thun im Stande war, als dieses gegenwärtig der Fall ist. So ist es gekommen, daß eine bedeutende Nachzahlung für die Arbeit selbst, und die sehr bedeutenden Transportkosten, unsere diesmalige Rechnung belasten; wir müssen anführen, daß uns das Bildwerk selbst 45 Carolin in schwerem Golde, und der Transport 53 Athl. 22 Sgr. geskostet haben.

2. Laut Uebereinkunft mit dem Prasidio der Gesellschaft, hatte die Kunst- Section einen Theil der Kossen für die Ansertigung der Preis med aille und die sammtlichen Kosten der Pragung übernommen; die ersteren betrugen 58 Rthl. 20 Sgr., die anderen 83 Rtlr. 11 Sgr. überhaupt also 142 Rtlr. 1 Sgr. wobei zu bemerken daß die ausgeprägten Medaillen der Kunst- Section zugehören, und daß die broncenen auch an Liebhaber käuslich abgelassen werden.

Bereits in der Sitzung am 23. Februar legte der Prassont der Gesellschaft, Herr Baron von Stein die Probe-Abdrucke der Kunst- Section vor und im Verlaufe dieses Jahres wurde diese Angelegenheit beendet.

Die ersten dieser vom Medailleur Gube geschnittenen und von Herrn Rite ausgeprägten Preismedaillen, die vertheilt wurden, erhielten die Herren Baurath Langhans und Maler Herrmann, als einen Beweis unserer Hochachtung und der Dankbarkeit, für die Bemühungen, welche sie für den Entwurf der Medaillen selbst übernommen hatten.

3. Unter den Gemålden der Bachschen Sammlung befanden sich eine Anzahl solcher, welche wegen ihrer Große nicht in unserem Locale aufzubewahren waren, und andere, die keinen so bedeutenden Kunstwerth besaßen um überhaupt eine Ausbewahrung zu verdienen.

Auf Bevorwortung Sr. Ercellenz des Königlichen Wirklichen Geheimen Rathes und Ober Präsidenten Herrn von Merkel, hat das hohe Ministerium der Geistlichen= Unterrichts= und Medicinal Angelegenheiten deren Verkauf unter der Bedingung nachgegeben, daß aus dem Erlös ein anderes gutes Bild für die Sammlung angeschafft, und unter den oben angegebenen Bedingungen derselben einverleibt werde. (Rescript vom 7ten August.)

Die Versteigerung dieser Bilder fand den 6 October Vormittags Statt. Außerdem, daß die ganz großen Bilder keinen Käuser fanden, so entstand auch aus dem Verkauf der uns bedeutenderen nur der geringe Gewinn von 8 Athl. 10 Sgr. (vergl. Auctions- Protocoll

vom 6. October a. c.)

4. In der Sigung am 23 Februar wurde der Unterzeichnete fernerhin und während ber laufend en Etatszeit zum Sekretair der Section erwählt.

Folgendes ift ber Raffenzustand ber Runft- Section:

Uebersicht des Kassen= Zustandes der Kunst- Section bei der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur,

für vaterländische Kultur,
pro 1830.
Staatsschuldscheine: Courant. 1194
Uebertragener Bestand von 1829 1000 Rths. 37 Rths. 3 Sg. 1 Pf.
Cinnahme, ord old de
Zinfen von 1000 Rthl. Staatsschuld=
scheine für 1 Jahr
Einnahme bei der Ausstellung der Bach=
schen Gemälde Sammlung
Für verkaufte 151 Stuck Loofe in initial
Für verkaufte Bilder aus der Bachschen
Sammlung
1000 Rthl. 495 Rthl. 9 Sg. 7 Pf.
n Ausgabe:
Für Inserate an W. G. Korn und Graß Barth
und Comp. pro 1829. And the Start of the Sta
Zahlung an Herrn Medailleur Gube 15 Fr. d'or
wovon auf Antheil der Kunst= Section kommen
3 % Fro. à 5 2/3 Rt
Rechnung der Buchhandlung J. Mar und Comp
Zahlung an Herrn Gube 10 Fr. d'or à 5% Rtl 56 — 20
Demfelben für drei kupferne Medaillen
Sendung an Herrn Bildhauer Frentag nach Rom 55 = -
Dem Maler Scholz für Restaurirung der Bach=
schen Gemalde
Dem Bergolder Rautenstein besgl 1200
Baarsendung an den Medailleur Goge intifo.
7 . Francatur 1.00 16 (12 1.13) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
Den fünften Theil der Einnahme bei der Ausstel=
lung, als Beitrag zur Miethere & ale die all aug 51 - 23 - 3 -
Rechnung von W. G. Korn dag 2 23 - 9 - = -
Remunerationen an Glanz, Simon & & &
und Nitsschfe. 是最喜欢
Rechnung v. Graß Barth u. Cmp. & & 4 — 28 — = 1 —
bgl. der Tischler-Simon u. Grener 25 25
Rechnung von W. G. Korn Remunerationen an Glanz, Simon und Nitschke. Rechnung v. Graß Barth u. Emp. The Comp. The C
Latus . 481 Rthl. 14 Sgr. 5 Pf.
10*
• • •

	Transport	•	481	Rthl.	14	Sgr.	5.4	of.
Tischler Simon l. R			. 3		5	_	=	
Fracht und Spesen für eine Rifte B	ildhauer= Ur-			,				
beit aus Rom	• • • • •	• 1	. 53		22		= .	
Sendung nach Rom durch Herrn Gl		•	. 16		20		=	<u> </u>
Für Inferate p. 1830 an 2B. G. Ko	orn und Graß							
Barth und Comp	• • • <u>-:</u> ;• (•)		. 3		5	-	5	
Auslagen an Glanz l. R					21		=	
	- Ausgo	ibe:	561	Rth!.	27	Egi.	5 9	Pf.
	Balance.		. P . 12	1. 51:1	Marin'		4	•
	Staats fculb schei	nė 🚁	13 . 7 .	Cour	ant	ĭ		
Einnahme inclv. Bestand von 1829	1000 Athl.	4	95 F	ethl.	9 ල	gl. 7	Pf.	
Ausgabe	• • • • • • • • •	. 5	61 9	tthl. 2	7 S	gl. 5	Pf.	

Bei einem eisernen Fonds von 1000 Athl. in Staatsschuldscheinen, hat mithin die Raffe der Aunstlection bis zum Schluße des Jahres eine Mehrausgabe von 66 Athl. 17 Sgl. 10 Pf. gehabt, welche von der Kasse der allgemeinen Gesellschaft vorgeschoffen, und dieser letzten mithin kunftig zu ersetzen sind.

Breslau den 2ten December 1830.

Johann Wilhelm Delener.

Es bleibt nun noch übrig bas Verzeichniß ber uns in diesem Jahre übergebenen Bachschen Gemalde- Sammlung hinzuzufügen.

1, Madonna auf dem Stuhle (Madonna della sedia) angeblich von Raphael

Stanzio von Urbino.

2, Madonna mit dem Kinde von Bartholoma Ramenghi genannt Bagnoca-rollo.

3, Fliehende Nymphe von Titiano Vecellio - Labore.

4, Bildniß eines Ordensgeistlichen von Francesco Becellio (Titiano).

5, Anbetung der heiligen drei Konige, von Paolo Coliari Veronese. (oder seinem Sohne Carletto.)

6, Bildniß eines Unbekannten von Unnibale Caraccio.

7, Ruhe auf der Flucht — von demselben (oder Ludovico Carracci).

8, Amor und die Zeit. — unbekannt.

- 9, Ecce homo, von Guido Reni.
- 10, Bildniß eines Cardinals von Diego Belasquez de Silva.
- 11, Landschaft mit einer schlafenden-Rymphe von Nicolaus Pouffin.
- 12, Schlachtstud angeblich von Jacques Courtois (Bourgignoni).
- 13, Johannes der Täufer als Kind, von Unton van Dyk.

- 14, Scipio ber Afrikaner, ber einem jungen Carthager die gefangene Braut zuruckerftat= tet, von Paul Rembrand van Ryn.
- 15, Gruppe in einer Bauernftube, von David Teniers dem jungern
- 16, Das innere einer Bauern Birthschaft, von M. von Camphunfen.
- 17, Landschaft, von Johann Both.
- 18, und 19, Zwei Gemalbe mit todtem Geflügel, von Nicafius Bernaerdt.
- 20, Orpheus, der die wilden Thiere durch die Gewalt der Tone gahmt, und
- 21, die Einschiffung der Thiere in die Urche des Roah beide von Peter Gufche.
- 22, Gine Lautenspielerin, von Gerhard Terburg (angeblich).
- 23, Schlachtstud, von U. F. v. d. Meulen (angeblich).
- 24, Gruppe von Figuren, von U. v. Oftabe (angeblich).
- 25, Zwei todte Rebhuner, von E. Hondefoter (angeblich).
- 26, Landschaft von Roland Savary.
- 27, Winterlandschaft, mit der Bezeichnung des Peter Breughel. (?)
- 28, Beilige Familie.
- 29, Landschaft mit Bieh.
- 30, Bilbniß eines alten Mannes.

(alle drei von unbekannten Meistern.)

- 31, Bildniß eines alten Mannes, von Lucas Cranach (Muller).
- 32, Bildnif eines Unbefannten von Sans Solbein bem jungern.
- 33, Bildniß des Michael Willmann.
- 34, Verwandlung des Actaon, beide von M. Willmann.
- 35, Landschaft von J. G. Wagner
- 36, und 37 Studierzimmer eines alten Gelehrten, von Joh. Michael Brett- schneiber.
- 38, Gruppe von Genien, von S. C. Frisch.
- 39, Bildniß des Hofrath Bach, von &. G. Beitich.
- 40, und 41, 3wei Thiergruppen, nach Rubens von C. Bach. Bu biefen Gemalben kamen außerdem noch hinzu:
- 42, ein Bildniß, welches der Gefellschaft spater von der verwittweten Hofrathin Bach überlaffen wurde,
- 43, und 44, Zwei andere Bildniffe, das eine von Samuel Hogstraaten, das andere aus der Französischen Schule und aus der Zeit des Anfangs des 18ten Jahrhunderts.

45, Driginal Radierung des Willmannschen Bildniffes, als Beleg zu Nro. 33. Ein Geschenk des Herrn Justigrath Scholz.

Jufolge der Beschlüße sowohl des Präsidii der Gesellschaft für vaterländische Cultur, als auch der Section für Kunst und Alterthum, soll im Jahre 1831 eine Ausstellung von Gegenständen der Kunst und Industrie statt sinden, und zu derselben alle einheimischen und auswärtigen Künstler und Gewerbetreibenden durch die öffentlichen Blätter eingeladen werden. Und soll dieser Bericht mit dem Wunsche schließen, das sich die beabsichtigte Kunstausstellung einer reichen Theilnahme aller Freunde der Kunst und der Gewerbe zu erfreuen haben möge.

Die Section fur Alterthum und Runft.

Chers, ber 3. Secretair.

Bericht

über die Thatigkeit der technischen Section im Sahre 1830.

Die technische Section, beren 3meck es allein ift, in die Gewerbe einen hohern wissenschaft= lichen Geift zu bringen, und das blos mechanische einigermaßen zu verdrangen, um fie auf eine gleiche Stufe mit den Gewerben im Auslande, insbesondere in England und Krankreich und mehreren Gegenden Deutschlands zu stellen und fie dadurch zur möglichsten Vollkom= menheit zu erheben; war auch in dem verfloffenen Sahre, in jeder Urt bemuht die Gewerbetreibenden auf Erfindungen und Berbefferungen in den verschiedenen Rachern des Gewerbewefens aufmerksam zu machen, neue Ideen durch sie zu erwecken, und wo moglich einem jeden die Blicke in das Innere seines Kreises, in welchem er fich bewegt, zu erweitern. Gben beshalb wechfelten technische Bortrage mit chemischen, physikalischen, mechanischen und andern auf die verschiedenen Zweige des burgerlichen Lebens Bezug habenden Gegenftanden ftets mit einander ab, und da fie nicht felten, ja immer zu ben reichhaltigften Unterhaltungen Beranlaffung barboten, fo entwickelten fich unter den Theilnehmern mannigfaltige Ideen, welche zu neuen Forschungen leiteten. Dieses letztere geschah auch vorzüglich durch Vor= zeigung von Zeichnungen, Modellen und verfchiedenen Runft= und Gewerbe = Gegenftanden, fo wie durch chemische und physikalische Experimente, die wir insbesondere den Berren Profefforen Dr. Runge, Dr. Fischer und Dr. Frankenheim verdanken.

Jedoch wurde die Section bei allen Anstrengungen in ihren Leistungen, wohl noch sehr zurück geblieben sein, wenn sie nicht durch die höchsten Staatsbehörden die vielfachsten Besweise Königlicher Huld und Gnade erhalten hatte. So trat in dem versloßenen Jahre das chemische Laboratorium ins Dasein, zu dessen Bildung und Anschaffung von Sr. Ercellenz dem Königlichen Staats und dirigirenden Minister des Innern Herrn Freiherrn von Schucksmann ein Königl. Gnadengeschenk von 458 Atlr. schon im Jahre 1828 der Section zu Theil geworden war. Gben so empfing dieselbe in dem vergangenen Jahre durch gleiche

Königliche Huld und Gnade von dem hohen Chef des genannten Ministerii noch 100 Atlr. und wurde eben dadurch in den Stand gesetzt, zu dem chemischen Apparat noch einen physistalischen hinzuzusügen, welches der Section zur größten Beruhigung gereichte, da sie schon seit längerer Zeit gefühlt hatte, wie wichtig und nothwendig es für ihr Wirken sei, daß aus ihrer Mitte Vorträge über Physis hervorgingen, die indeß ohne die ersorderlichen physistalischen Instrumente und mit denselben anzustellende Experimente ihren Zweck nicht vollsfändig erreicht und manche Lücke, die nur Anschauung gewisser Gegenstände ausfüllt, zurückgelassen haben würden.

Noch erfreute sich die Section eines dritten Königl. Gnadengeschenks von Seiner Excellenz dem Hohen Chef des Ministerii des Innern Herrn Freiherrn von Schuckmann durch die dritte Lieferung der Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker, wodurch der erste Theil dieses von der Königl. Deputation herausgegebenen eben so kostbaren als vortrefslichen Werkes geschlossen wird. Um diese so schähdere Sammlung vollständig zu erhalten, so ist sie gegenwärtig in einen Band gebunden und liegt für einen jeden, der sich für Gegenstände dieser Art interessirt, zur Ansicht in der Bibliothek der Gesellschaft. Sollte die Section in der Folge ja so glücklich sein, noch ein zweites Eremplar zu erhalten, so sollte die Blätter vereinzelt auf Pappbeckel gezogen und zum Gebrauch in Schulen und an Gewerbtreibende zu Mustern ausgegeben werden.

Endlich gedenken wir eines vierten Gnadengeschenkes, welches Sr. Ercellenz der Chef des Ministeriums der Geistlichen= Unterrichts= und Medicinal-Angelegenheiten Herr Freiherr von Altenstein und zu bewilligen geruhet haben. Es bestehet in 40 Ktlr. jahrlichen Zuschusses zu dem Fond der Bibliothek, um dafür für den Technischen Berein geeignete Zeitschriften anzuschaffen, wie denn bereits folgende in Umlauf gekommen sind, als: Zeitschrift der Künstler= und Handwerker=Fortschritte, Dinglers Journal, Prechtl Wiener Jahrbücher, Mecanics

Magazin, Webers Zeitblatt, Le Manuf. agriculteur. u. f. w.

Dankbar bringen wir diese Königlichen Gaben, die zur Kultur unserer Provinz, zum Aufblühen der Gewerbe und Handwerke in derfelben und zum Gedeihen des Wohlstandes als eine sichtbare Aufregung des Sinnes für das Schönere und Vollendetere, wefentlich beige-

tragen, hier in Erinnerung.

Auch verdanken wir allen Denjenigen, die Antheil an dieser Section nehmen viel, viel des Guten, welches durch redlichen und treuen Gemeingeist und durch edlen Sinn und unabsläßiges Wirken hervorgebracht wurde.

Es war angenehm zu sehen, wie jeder sich selbst vergaß und nur die Erreichung des.

allgemein nublichen Zweckes ins Auge faßte.

Sprechende Beweise sind hiervon, die unentgelblichen Lehrvortrage, welche Herr Professor Dr. Frankenheim in der Physik hielt, wo er die Lehre der einfachen Maschinen, wahrend dem verklossenen Winter=Semester vortrug.

Durch die Deutlichkeit und Bestimmtheit wodurch sich sein Vortrag, selbst bei ben schwierigsten Gegenständen auszeichnete, wurde er seinen Zuhörern sehr nüplich, und machte

ben allgemeinen Wunsch rege, boch auch in diesem Winter burch abnliche Vortrage über naturmiffenschaftliche Gegenstande feine Buborer zu beglücken. Huch Herr Magister Muche ertheilte 15 jungen Leuten unentgeldlichen Unterricht im Zeichnen, und bereitete fie fo auf die zweckmäßigste Weise fur ihre kunftige Laufbahn im Gewertebetriebe vor. Professor Dr. Runge konnte aber wegen anhaltender Kranklichkeit dem Untrage des Prafibenten ber Gefellschaft herrn Baron von Stein nicht genugen: populare Chemie fur Gewerbetreibende zu lesen, wie wohl fein vortreffliches Werk: Grundlehren der Chemie fur Sebermann den überzeugenoften Beweiß giebt, welcher ersprießliche Ruben aus feinen Vortragen hervorgegangen sein murbe. Da nun feine Gefundheit zugenommen, fo konnen wir mit Recht der Erwartung entgegen feben, daß er und bald das leiften werde, was unfer technischer Berein bisher entbehrte.

Noch haben wir das Vergnügen anzeigen zu konnen, daß der Herr Professor Dr. Rifcher, nach dem ihm vom Prafidio der Gefellschaft gewordenen Auftrage, sich mit großer Liebe und Bereitwilligkeit dem Geschäft der Bildung und Einrichtung des chemischen Laboratorii fur Gewerbetreibende unterzogen und mit größter Sorafalt alles Dasjenige, was er als Sachkundiger fur den Zweck, fur welchen das Ganze bestimmt ist, als nothwendig und un= entbehrlich anfahe, angeschafft habe; so daß die Gerathschaften und Instrumente, die einen chemischen Upparat bilben, aufs forgfältigste gearbeitet in allen ihren Theilen vorhanden find, und auf die Urt in dem Laboratorio alles zu finden ift, um nubliche und erlauternde Experimente zu machen; freilich erwarten wir noch eine gunftige Zeitperiode, um bas mas uns in vielen Studen noch mangelt, zu erganzen.

Che wir jest zur Unzeige der gehaltenen Bortrage übergeben, muffen wir noch erwahnen: baß herr Professor Dr. Muller, welcher in Abwefenheit des unterzeichneten Secretairs der technischen Section, die Sigungen zu leiten und fur zweckmäßige Vortrage zu sorgen übernommen hatte, sobalo berfelbe nach einem zweijahrigen Aufenthalte im Auslande in fein Baterland zuruckgekehrt mar, abtrat und bas zu ordnende Geschaft in der technischen Section bemfelben überließ. Derfelbe übernahm nun das ihm übertragene Umt eines erften Sefretairs und

unterzog sich ben Geschäften besfelben.

Die Versammlungen der Section wurden in dem verfloffenen Sahre mit Ausnahme der Ferienzeit, welche drei Monate dauerte, regelmäßig gehalten, das heißt in jedem Monate, wenn nicht Storungen eintraten, zweimal.

Der Befuch berfelben mar zahlreich und fo fprach fich bas Intereffe an ben vorgetragenen Gegenstanden deutlich aus und berechtigte und zu der Hoffnung: Die Wiffenschaft immer mehr mit den Gewerben in Beruhrung zu bringen.

In ben verschiedenen Sitzungen murden folgende Gegenftande verhandelt.

Die 1ste Situng am 11ten Januar eroffnete ber zeitige Sekretair mit einer kurzen Un= rede an die versammelten Mitglieder, worinn er auseinandersette wie er bei feinem gegenwar= tigen Aufenthalte in England von neuem beseelt worden zum Aufblühen und Vervollkomnen ber Gewerbe in seinem Baterlande Schlesien nach allen seinen Kräften beizutragen, und baß er eben badurch an den Tag zu legen wunsche, daß er bemuht sei, die auf ihn gefallene Wahl

zu rechtfertigen.

Nach diesem zeigte der Geheime Commerzienrath Delsner der Versammlung an, daß er entschlossen sei in fortlausenden Vorträgen auf die neuern Methoden des Uppretirens der wollnen Tücher, ausmerksam zu machen und seine Gedanken über einige höchst wichtige neu ersundene Maschinen in den verschiedenen Zweigen der Uppretir mitzutheilen. Er begann daher seine Vorträge mit einer Abhandlung über das Walken der rohen Tücher, und stellte zuvörderst den Begriff und Zweck des Walkens sest, alsdann ging er auf die Walk-mühlen selbst über und zeigte den Unterschied zwischen Deutschen und Niederländischen Walk-mühlen, untersuchte ihren beiderseitigen Werth und entschied sich doch endlich für die Nieder-ländischen, deren Construction vor den Deutschen große Vorzüge hätten, indem die Walk-löcher eine verhältnißmäßig größere und bessere Korm, als die der Deutschen haben und die vierzähnigen Walksammer ebenfalls das Tuch gelinder und besser behandeln als die längern dreizähnigen. Auch mache eine Walke nach niederländischer Art eingerichtet, bei Wasser oder dem gewöhnlichen Gange der Dampsmaschine 53 Hube in der Minute und die Länge des Hubes sei 2 Fuß.

Hierauf entwickelte er die, am zweckmäßigsten angenommene Operation des Walkens selbst, und schloß endlich mit einigen Bemerkungen wie bei den heutigen Fortschritten in diesem Gewerbe das Waschen der Tücher, durch richtig angelegte Waschmaschinen neben den

Walkmublen am besten mit dem Walken zu vereinigen sei.

Nach Beendigung dieses Vortrages zeigte Gerr Professor Dr. Muller eine Probe bes sogenannten Ternaurschen Flachses vor, der sehr schon ist und innerhalb 12 Stunden vom Felde kommend, gebrochen und zum Spinnen vorbereitet sein soll. — Icooch war man der Meinung, daß diese Operation wohl schwerlich in unsern Gegenden und bei unserm Alima eine Unwendung sinden konne.

Den 28sten Januar sprach der Delsner in Verfolg seines ersten Aufsases über das Rauhen der Tücher, und zeigte zuerst, wie eine vollkommne und zweckmäßige Ausssührung der Rauherei die Schönheit der Appretur und ihre Beständigkeit oder seste Dauer ausmache, und daß eben deshalb Engländer, Franzosen und Niederländer, indem sie früher die Wichtigkeit dieses Gegenstandes erkannt hätten, den Preis in ihren Waaren über die Unsrigen davon getragen. Da das einzige und wichtigste Werkzeug beim Rauhen die Karde lat. Dipsacus oder carduus fullonum ist, so gieng er in eine Untersuchung dieses Gewächses über und gab an, worin der Werth einer guten Karde bestehe, wie nothewendig und vortheilhaft der Andau derselben in unsern Gegenden sei, wie wenig genau und sorgsältig man aber die jest noch bei Anpslanzung dieser Distel bei uns zu Werke gehe, weswegen die französischen, insbesondere die um Avignon gepflanzten bei weitem den Vorzug vor den Unsrigen hätten, und weshalb sie auch drei ja viermal höher im Werthe ständen. Uedrigens sei für den Landmann der Andau dieses eben so nöthigen als gänzlich unentbehrelichen Erzeugnisses bei der Wollfabrikation höchst lukrativ, indem auf einem Magdeburger

Morgen 60 bis 70000 Std. Karden gebaut werden könnten, und wenn nur mindestens mit 1 Rtl. das Tausend bezahlt würde, so gåbe auf die Art der Morgen einen außerordentlichen Gewinn. Gute ausländische, insbesondere Französische Karden gelten das Tausend 4—6—8 auch 10 Rtlr. Nach diesem gieng der Vortragende zum eigentlichen Versahren des Rauhens selbst über und nachdem er der ältern Arten dieser Arbeit erwähnt und das nachtheilige des Handrauhens auseinandergesetzt, beschrieb er das Rauhen durch die Maschine, und zeigte daß durch die Ersindung der Rauhmaschine den bei dem Handrauhen bewerkten Mängeln ganz vorzüglich abgeholsen worden sei und daß das Tuch durch die solgenden Operationen eine weit bessere Appretur annehme, wenn es Maschinen-Rauherei statt Handrauherei erhalten hätte. Der erste Ersinder derselben sei der Engländer Douglas gewesen, daher sie auch von ihm den Namen erhalten haben; jedoch hätten die Gebrüder Cokerill so wesentliche Verbesserungen an dieser Maschine gemacht, daß die alte Douglas sische beinahe ganz geändert und die von Cokerill umgewandelte nun jest allein im Gebrauch wäre, und überall Unwendung sände.

Der Secretair sprach nach diesem zunächst über das Gießen von Metall in Holzsormen und zeigte gegoffene Sachen dieser Art, welche in England zur Kattundruckerei angewendet worden waren. Der Prozeß ist einfach der, daß man das sogenannte Rosesche oder Darcetsche Metallgemisch in eine in Tannen=Hirnholz geschlagene Figur gießt. Der Erfinder jedoch nimmt gleiche Theile Blei, Wismuth und Zinn, da ihm das von Darcet

vorgeschlagene Verhaltniß eine zu sprode Maffe gab.

Berr Professor Dr. Fischer zeigte Schließlich einen Theil, des der Section guge=

borigen chemischen Apparats vor und experimentirte damit.

In der Sigung vom 3ten Februar las der Delsner, um alle Theile der zur Uppretur der wollenen Tücher gehörigen Operationen durchzugehen, einen Auffat über das Scheeren der Tücher vor. Er ließ sich in diesem seinen dritten Auffate, zuerst über das Handscheeren aus, alsdann gieng er auf die Erfindung der Scheermaschinen über, entwickelte ihre allmählige Vervollkommnung vom Jahre 1764 an, und nachdem er die Schritte der Vervollkommnung der verschiedenen Scheermaschinen weiter berührt hatte, zeigte er insbesondere, wie die schon sehr vervollkommneten Davisischen Enlinder Scheermaschinen, dann die Americanischen durch Herrn Bannister aus Nord-Amerika nach Verlin gebrachten und zuletzt die sogenannten Tondosen, das Scheeren so vervollkommnet hätten, das dadurch die Appretur auf einen hohen Gipfel der Vollkommenheit gestiegen sei.

Der Tuchscheermeister Herr Ziepult wieß hierauf das Modell einer Rauhmaschine vor, der er sich bei seinen Arbeiten bediene und erbot sich einem jeden der eine solche Maschine

ju bauen gedenke, mit Rath und That an die Sand zu gehen.

Hebersicht der Erfindungen, welche die gegenwärtige Construction der Dampsmaschine herbei gesührt haben.

11*

Den Isten März eröffnete ber De Isner im Verfolg seiner Vorträge über die Appretur der wollnen Tücher die Versammlung mit einem Vortrage über das Trocknen der Tücher in den verschiedenen Zeiträumen, wo sie an die Rahmen zu spannen sind, nachher über das Bürsten derselben durch die Hand und durch Bürstenmaschinen. Hier entwickelte er zugleich die verschiedenen Arten der Bürstenmaschinen und beschrieb insbesondere die Damps Bürste, welche aus zwei mit Bürsten besetzen Cylindern besteht, die horizontal einer hinter dem andern stehen, und zwischen sich Raum sür eine Druckwalze lassen zu und die zu Leeds vom Bürstenfabrikant Jones im Jahr 1825 ersunden worden sei. Hiermit verband der Vortragende die Mittheilung eines Schreibens vom verstorbenen wirklichen Seheimen Ober-Regierungsrath Herr Kunth in Berlin vom August 1829, woraus herz vorgieng, wie diese ebengenannte Dampsbürste von Jones zu einer überaus wichtigen Appretur-Maschine, die man Operir-Maschine genannt hat, vielleicht Veranlassung geworden ist, und wie überhaupt Dämpse ein vortressliches Hilsmittel sind, um eine vollkommne Appretur und dauernden nicht vorübergehenden Glanz in den Tuchen hervorzubringen.

Nachher gieng er in seinem Vortrage auf das Dekatiren und Pressen über und ließ sich so genau und detaillirend über dasselbe aus, als es die kurze Zeit nur verstattete. Insbesondere entwickelte er, wie durch das Dekatiren das Tuch wie beim Krumpsen dichter wird, und statt des disherigen vergänglichen und unächten Preßglanzes, einen bleibenden und dauernden Glanzerhält. Dieses habe seinen Grund darinn: das dem einzelnen Wollhaar durch den Einfluß des Dampses der ursprünglich natürliche, durch die Fabrikation einigermaßen verlohren gegangene Glanz wiedergegeben werde und daß sämmtliche Haare in eine Spiegelssläche zusammengepreßt werden. Immer bewirke indeß das Dekatiren, besonders wenn es vor der vollendeten Appretur geschehe, daß es der guten Appretur, die schlechterdings

stets diefer Operation vorausgehen follte, eine feste Dauer verleihe.

Nach diesem zeigte Herr Mechanikus Pinzger das von ihm versertigte Model einer Wasserpresse vor, auf welche sich Herr Delsner in seinem Vortrage bezogen hatte und experimentirte mit derselben, nachdem er die innere Beschaffenheit derselben sehr genau

und grundlich auseinander geset hatte.

Noch beschrieb Herr Lieutenant Hoffmann die nothigen Vorrichtungen zur Bestimmung der relativen Festigkeit der Hölzer und erläuterte durch Beispiele die Regeln, nach denen man dieselbe aus der absoluten Festigkeit, dem Gewichte und den Abmessungen eines Balkens, von verschiedenen Formen — worüber er in seinen vorjährigen Vorträgen das Ersforderliche gesagt hatte — berechnen könne.

Den 15ten Marg beenbete Berr Lieutenant Soffmann eben diefen in voriger Sigung

unvollendet gelaffenen Bortrag über die relative Festigkeit der Holzer.

Der Herr Professor Dr. Fischer sprach hierauf von der Einrichtung und dem Nugen des Lothrohrs und machte mehrere hochst interessante Experimente damit.

In der Versammlung vom 29sten Marz las der Delsner einen Aufsat über die außere und innere Beschaffenheit des Meerschaums vor, wo er nachdem er sich hierüber auß=

gelassen und die Fundörter desselben angezeigt, vorzüglich über den Gebrauch desselben zu Pfeissenköpfen und die verschiedenen Arten sie zu formen sprach und alsdann die Merkmale angab, wodurch sich die achten von den unächten unterscheiden. — Noch wurden außer den verschiedenen Stücken rohen und geläuterten Meerschaums, mehrere daraus gesertigte Fabrikate vorgezeigt, von denen sich namentlich die vom hiesigen Drechslermeister Herrn Drestler höchst vortheilhaft auszeichneten und den best gearbeiteten ausländischen insbesondere den Wienern und Lemgoern in Geschmack, Politur und schöner Form völlig gleich kamen, wenn sie nicht selbige noch übertrasen.

Ob gleich die das ganze Semester noch anhaltende Heiserkeit des Herrn Professor Dr. Runge denselben hinderte einen thätigen Antheil an den Arbeiten der Section zu nehmen, so hatte er doch die Gute einen Aufsat über die Kohle einzusenden, in welchem namentlich deren Anwendung in technischer Hinsicht sehr genau behandelt wurde und sehr viele vortrefsliche Ideen für die Anwendung im bürgerlichen Leben daraus hervorgingen; daher wegen seines

praktischen Werths, dieser Auffat mit ungetheiltem Beifall aufgenommen murbe.

In der Sigung am 19ten April hatte der Herr Professor Dr. Runge abermals die Gute, einen Aufsat über den Kalk einzusenden, und zwar handelte derselbe vom rohen Kalkstein — von dem gebrannten — von den Eigenschaften Beider — von dem Loschen und Brennen — und endlich von seinen Anwendungen und Versetzungen zu verschiedenen Gebrauch.

Der Herr Professor Dr. Muller sprach hierauf über das Eindringen des Wassers in die, den Flußbetten nahe gelegenen Keller, und erläuterte wie dieses durch Bewerfen mit Mortel zu verhindern sein durste; hierauf machte er auf dazu eigends eingerichtete Heber,

um das Waffer aus den Rellern fortzubringen, aufmerksam. —

Nach diesem theilte derselbe die Versuche mit, welche mit der Aldinischen Feuerbekleidung in Paris angestellt worden; zugleich gab er eine Anleitung zur Versertigung solcher Kleider für Schornsteinseger, wo er zeigte, daß die Wolle mit Sallmiak und Borar, ehe sie bearbeitet würde, behandelt werden musse.

Nachher sprach derselbe über das Scharfen kleiner englischer Feilen, welches badurch

bewirkt wird daß man fie in verdunnte Schwefelfaure legt.

Kerner über den Vortheil bei Geblafen erwarmte fatt kalte Luft anzuwenden.

Auch über die Lefebresche Bereitung der Stearin-Lichte und ihres trefflichen Brennens. Außerdem ließ sich derselbe noch aus, über die Verwahrung des Fleisches in Fleisch= banken zc. gegen Schmeißsliegen durch Anstreichen der Wände und Tische mit Lorbeer = Del.

In der Versammlung vom 3ten Mai las der Delsner einen Aufsat des Herrn Professor Dr. Runge über das Chlor vor, den derfelbe eingeschiekt hatte, da er wegen

Kranklichkeit nicht erscheinen konnte.

In demfelben spricht er zuerst von der wohlfeilen Bereitung des Chlors selbst, entwickelt dann die Gegenmittel gegen das schädliche Einschlucken vom Chlorgas, und stellte endlich die ausgebreitete Unwendung verschiedener Chlorverbindungen dar. Der Herr Lieutenant Hoffmann sprach hierauf über den Hydrostatischen Druck, über die Wasserwaage und Wasserpresse, wo er die Verhältnisse, nach denen ihre Wirkung bestiumt werden könne, genau auseinandersetzte.

In der Sitzung am 17ten Man theilte zuvörderst der Secretair den Bericht des Oberslehrers Herrn Petzeld aus Neisse über die dortige Gewerdes Schule mit, deren Einrichstung wegen ihrer großen Zweckmäßigkeit den vortheilhaftesten Einsluß auf die Gewerde für die Folgezeit verspricht. Daher es der Bunsch der Section ist, künftighin Mehreres über den guten Fortgang dieser so wohlthätigen Stiftung zu hören.

Der Herr Professor Dr Fisch er erlauterte hierauf durch Versuche eine Vorrichtung zum Glasblasen aus dem chemischen Apparat der Section.

Herr Lieutenant Hoffmann gab eine sehr nügliche Nachricht über die Construction geruchloser Abtritte in einigen öffentlichen Gebäuden zu München und sprach über deren Unwendung im Kleinern und insbesondere in Privat=Wohnungen.

Durch die Ausstellung gehindert versammelte sich die Section erst zu ihrer Schluß= sigung vor den gewöhnlichen Ferien den 5ten July.

Der Herr Lieutenant Hoffmann sprach in dieser Sigung über das vor kurzem ersichienene und bereits oben erwähnte Werk des Herrn Professor Dr. Runge: Grundslehren der Chemie für Tedermann, besonders für Aerzte, Apotheker, Fabrikanten, Gewerbetreibende und alle diejenigen, welche in dieser nühlichen Wissenschaft sich gründliche Kenntnisse erwerben wollen. Breslau 1830 bei Graß, Barth u. Comp. Preis 1 Atlr. und indem er es jedem Gewerbetreibenden empfahl und mehreres Vortresliche aus demselven heraushob, zeigte er, wie nothwendig in allen Verhältnissen es sen, das Gewerbe mit der Wissenschaft in steter Berührung zu erhalten.

Der Secretair gab hierauf eine vergleichende Uebersicht, der Fortschritte und Ber= mehrung der Eisenfabrikation auf dem Continent.

Der Delsner schloß die Versammlung als die lette vor den Ferien, indem er in einer kurzen Unzeige alles dasjenige was vom Januar des laufenden Jahres bis jett in der Section vorgetragen worden war, mit einigen Ermunterungen thatig für das allgemeine Beste und die Beförderung des Gewerbsleißes fortzuwirken, entwickelte.

Den ersten November fand die erste Sigung nach den Ferien Statt. Sie wurde von dem Delsner durch einen Vortrag suber Gewerbthätigkeit im Allgemeinen eröffnet. Er zeigte, welche Stellung Kunst und Gewerbe, dem, der sich damit beschäftige in der bürgerzlichen Gesellschaft anweise, gieng hierauf auf das Maschinenwesen über, und indem er darftellte, daß Maschinen nur Kinder der Kultur wären, sprach er sich über ihren Nugen und hohen Werth für die dürgerliche Gesellschaft durch Beweise bestimmt und deutlich aus.

Der Secretair theilte hierauf eine kurze historische Skizze der Baumwollen-Fabrikation mit, welche als Einleitung zu einer Uebersicht des gegenwärtigen Zustandes der Baumwolle

verarbeitenden Gewerbe dienen foulte, da der Vortragende spaterhin, diesen Gegenstand

noch genauer und ausführlicher zu behandeln gedenkt.

In der Sigung am 15ten November sprach der Secretair der Section über die Buckerfabrikation aus Runkelrüben in Frankreich und zeigte in einer genauen Berechnung des Zuckerertrags aus der Runkelrübe und der Betriebskoften welchen bedeutenden Gewinn doch der Franzose aus dieser Fabrikation zoge. Er berief sich hier auf alles das was Dubrunfaut über diesen Gegenstand der Welt bekannt gemacht hat, und äußerte den Wunsch, daß dieser — eigentlich so ganz vaterländische — Industriezweig auch bald ein Gegenstand der allgemeinen Gewerdsthätigkeit im preußischen Staate werden möchte, da dem Innlande dadurch Millionen erhalten würden, die anzetzt nach anderen Welttheilen wanderten.

Herr Lieutenant Hoffmann sprach hierauf über ben Hebel. Er zeigte wie wichtig biese einfachste aller Maschinen in der Mechanik sei und gieng im Verfolg seines Vortrags fammtliche Modisicationen besselben in seinen verschiedenen Unwendungen durch.

In der Versammlung vom 29sten November sprach Herr Professor Dr. Runge über ben Unterschied des Lakmus, Indigo's und Berliner-Blau's, und erdretete durch Versuche weshalb der Indigo als ein achter Farbestoff betrachtet wird. Die Auslösung des Indigo's in Schwefelsaure und seine Anwendung im Gewerbe behandelte der Vortragende sehr aussführlich und schlug vor, bei der Umwandlung des schwefelsauern Indigo's in essigsauern, sich des essigsauern Natrums, statt des Bleizuckers zu bedienen, und zugleich gab er die stöchiometrischen Verhältnisse an, in welchen diese Salze zur Versehung des schweselsauren Indigos gemischt werden mussen.

Nach ihm hielt Herr Kaufmann Lewald einen Vortrag über den sittlichen Einfluß der Gewerbe auf das Volk. Er zeigte wie die Gewerbe sehr oft und namentlich in Deutsch-land deshald zurückbleiben, weil so wenige Sohne des wohlhabenden Mittelstandes den Gewerben sich widmen und sprach seine Wünsche dahin aus, daß der Staat das Seinige dazu beitragen moge, die Gewerbe in größere Achtung zu bringen. Zugleich erwies er, wie falsch die Vorurtheile sind, welche gegen die Gewerbe-Freiheit noch von so vielen geltend gemacht werden und zeigte wie durch Gewerbezwang die wirkliche Ausbildung des

Gewerbestandes auf feine Beife zu erzielen fei.

Den 12ten December eröffnete Deisner durch einen Wortrag über den Graphit oder

bas Reißblen, die Sigung.

In derselben entwickelte er zuerst die mineralischen Eigenschaften dieses Fossis und zeigte daß es zu der Familie der Anthraciten oder Kohlen gehöre; wie insbesondere aus den neusten Untersuchungen des Seheimen Ober-Bergrath Karsten in Berlin hervorgehe, daß der Graphit nur aus reinem Rohlenstoff bestehe, und durch Eisenoryd blos verunreiniget sei, so daß das Eisen nur etwas zufälliges, nicht aber etwas Wesentliches im Graphit ist. Er gieng hierauf die 3 Varietäten in denen sich dieses Fossil zeigt, durch, und nach diesem nannte er seine Fundörter. Der erste und wichtige Ort, wo sich der reine

Graphit, das heißt der blattrige und schuppige in großen Maffen und von der ersten und ausgezeichnetsten Gute findet, ift England und zwar in den hochsten Gebirgen, in der Grafichaft Cumberland zu Borombal 10 ober 12 Meilen von ber Stadt Resmid, mo im Sahre 1760 in 48 Stunden ohngefahr fur 3000 Pfund Sterling oder nach unferm Gelde für 21000 Atlr. Graphit gefunden wurde; indeß oft vergeht ein ganzes Jahr und man findet nicht den Sten Theil. In Deutschland hat man seit einigen Jahren zu Goldstein in Mahren ohnweit der schlesischen Grenze ein fehr reichhaltiges Lager von dem reinsten schup= pigen und dichtem Graphit, welcher mit dem englischen fehr übereinstiment, entdeckt. Alle andere Gruben, in Schlesien, Bohmen, Norwegen zc. in welchen Graphit gefordert wird, liefern fein folches tadelfreies Koffil. Die bedeutenofte Unwendung des Reigbleies ift zu Bleistiften. Je reiner der Graphit von fremdartigen Theilen, um so vorzüglicher ist das Kabrikat. Die beste und feinste Sorte des Borowdaler wird nicht zerstoßen, son= bern fogleich wenn die Stucke derb und compactt find, mit feinen Gagen in dunne Zafelchen und diese wieder in paralellepipedische Stifte geschnitten, welche als solche in Einfassungen von Holz und zwar von rothen Cedernholz gelegt werden.

Um indeß die Verfertigung der Holzsassung zu beschleunigen, hat man in Deutschland besonders mechanische Hulfsmittel anzuwenden gesucht. Unter die namentlichen Verbessezungen, die dieser Gewerdzweig ersahren hat, zählt der Dels ner die Ersins dung der Blenstift-Maschine des Johann Wildauer in Wien, im Jahre 1825; deren Wirkung darinn besteht, daß das Holz zuerst mittelst einer Circular-Säge ausgehöhlt wird, welches nicht nur die Arbeit schneller, sondern auch selbst durch alle Aeste viel reiner als der Nuthhobel sördert, und mindestens 1/5 des Holzbedarsserspart. In Vergleich mit der frühern Arbeit werden durch diese Maschine 4/5 der Arbeiter entbehrlich und es geht ein weit

schöneres wohlfeiteres Kabrikat hervor, als vorher.

Noch bemerkte der Vortragende, daß sich die Bleistift-Fabrikation in England, Frankereich und Deutschland noch fortdauernd vervollkommne. So habe der Franzose Bouch et ein Instrument zum Anspisen der Blenstifte ersunden, und die Englander Isaak Hawkens, und Sampson Mordant in London 1822 besondere Blenstift=Rohren (ever pointed pencil) oder metallne Gehäuse versertiget, welche inwendig mit einem Schieber versehen sind, um den Blenstift vorwärts, hinauszuschieben, so daß die Spise so wie sie sich abnucht immer vorwärts dringt, ohne daß es nothig ist, dieselben neuerdings zu spisen.

Eine andere Unwendung des Graphits ist noch die zu Ipser und Passauer Schmelztiegeln; auch ließ sich der Vortragende noch über vielfache Unwendung dieses so nüglichen Fossils aus, und zwar wie man es zum Schwärzen des Eisens, der eisernen Defen, der

eifernen Bilder und Sypsbilder, der Haare und dergleichen gebrauche.

Ferner brauche man den Graphit, wenn er feucht und schmierig gemacht worden, zum Einschmieren der Schrauben bei Maschinen, indem er wegen seiner Fettigkeit und Schlüpf=rigkeit, die Reibung vermindere. Auch wende man ihn mit großem Vortheil zum Poliren der Metalle und Gläser an, streiche ihn auch auf die ledernen Streichriemen, um Rastr=

meffer alatt zu machen und zu poliren. Ueberhaupt fei er fur gewiffe Gegenstände ein por= zugliches Mittel, eine schone Politur zu erzeugen.

Bulest führte er noch schlußlich an, wie Dr. Beinhold in Halle, ihn als ein Beil-

mittel gegen Flechten empfehle.

Der Berr Prof. Dr. Runge fprach zunächst über die Darstellung und Unwendung chemischer Berbindungen, Die irgend einen Ruben gemabren und zeigte eine Menge Proben por. -

Mit angestrengter Kraft waren wir in unserm technischen Verein bemubt, gemein= nubig zu wirken und soweit es unfer Wirkungsfreis uns vergonnte, auf das hochfte Biel in den burgerlichen Gewerben, Wollfommenheit, aufmerkfam zu machen; es fei baber am Schluß diefes Berichts noch die Aeugerung des Wunsches veraonnt: daß unsere Thatiafeit immer reger, grundlicher und allfeitiger werden moge und daher bitten wir alle und jede unferer Mitburger, die fich fur Gewerbefleiß und fur nubliche und burgerliche Thatigfeit im Staate interessiren und allgemeine Wohlfahrt zu befordern wunfchen, uns durch Rach= richten von neuen Erfindungen und von Berbefferungen im Gewerbe-Befen zu unterrichten, und Mittheilungen über verschiedene gewerbliche Gegenstände zu machen, und und überhaupt Unsichten aller Urt das Gewerbefach betreffend zu eröffnen.

Mit dem hochsten Danke werden wir jede unfern Bunfchen und Bestrebungen ent= fprechende Mittheilung, welcher Urt fie auch fei, aufnehmen, indem wir zugleich bemerkbar machen, daß und Portofreiheit huldreichst zugestanden ift. Auf diese Weife in der Verbreitung unferer Thatiakeit unterftubt, werden wir andererfeits willig fein, Unfragen und Berathungen, Gegenstände des Gewerbswesens betreffend, so befriedigend als moglich zu beantworten und überhaupt allem dem gerne entgegen kommen, was das Aufblüben der

Gewerbe und Handwerke in unserer Provinz Schlesien zu befordern im Stande ift.

Delsner, an & generaling it dager dage Milbe, Porffand.

Miller and Angel Spetretair.

Bericht

über

die Arbeiten der entomologischen Section.

Diese Section hat, mit weniger Unterbrechung, wie in den frühern Jahren, wochentlich eine Sitzung gehalten. Da durch den Einfluß eines beispiellos strengen und anhaltenden Winters eine nur zu sichtbare Leere in der lebenden Insektenwelt entstanden war, so boten die entomologischen Wanderungen weniger Neues dar, als in den frühern Jahren, und die Thatigkeit der Mitglieder war daher mehr auf die genaue Untersuchung des früher Gesammelten gerichtet.

I. Mit ber Orbnung ber Rafer, Coleoptera,

beschäftigten sich besonders die Herren: Rendschmidt, Sauermann und Schilling. Herr Rendschmidt hatte eine neue Art der Gattung Hydrophilus, dem scarabaeoïdes ähnlich, ben Breslau entdeckt, und setzte die Unterschiede bender Arten sest. Herr Schilzling fand am Schneeberge eine neue Art der Gattung Trechus, welche piceus genannt wurde, und in einem Bache bei Gurkau den Anthophagus armiger Grav. nach benden Geschlechtern in Menge. Das Weibchen dieser merkwürdigen Art, welches disher noch nicht bekannt war, unterschied sich durch den Mangel der Hörner am Kopse, welche dem Männchen eigen sind. Als neu sur Schlesiens Fauna zeigte Herr Schilling die Elmis Volkmari, die größte Art der Gattung vor, welche im Heuscheuer Sebirge in Bächen gefunden wurde. Auch hatte derselbe den Hydroporus opatrinus, (bisher nur einmal von einem Mitgliede der Section in Schlesien gefunden) häusig in verschiedenen Bächen der Grafschaft Glaz entdeckt. Herr Klopsch hatte in der Gegend von Charlottenbrunn das seltene Callidium spinosum und die Buprestis rustica gefunden. Das, sonst nur in Oberschlessen vorsommende, Calosoma sericeum wurde in diesem Jahre zweimal von

Donacia wurde von den Herren Rendschmidt und Sauermann einer neuen Revision Unterworfen, und es fanden sich in den Sammlungen beider Herren 20 schlesische Arten, deren seltenste D tomentosa und Hydrochaeridis sind. Herr Rendschmidt zeigte der Section alle, in Schlesien einheimische, Arten der Gattungen: Stenolophus, Tachys, Notaphus, Bembidion und Periphus aus der Familie Carabici, und in Berbindung mit Herrn Schilling die der Gattung: Trechus vor. Als seltene, in diesem Jahre gesangene, Coleopteren wurden noch: Carabus arvensis, von Herrn Schilling am Schneeberge, und Cassida thoracica, so wie Elater balteatus, beide von Herrn Rendschmidt am Giersberge gesunden, vorgezeigt. Letterer hatte auch die Larve der Mordella atomaria in diesem Jahre entdeckt, so wie Herr Schilling die Larve (wahrsschild) eines Ceutorhynchus) in Distelköpsen wohnend, deren Berwandlung zum volksommnen Insest noch erwartet wird.

II. Aus ber Ordnung: Orhoptera

fand nur eine Mittheilung statt. Herr Rotermund zeigte die, auf seiner Reise in die Umgegend von Triest, gesammelten Gryllen vor, unter denen sich folgende, zum Theil in Schlesien nicht vorkommende Arten, fanden: Truxalis nasutus, Gryllus italicus, germanicus, coeruleus, thalassinus, miniatus, und binotatus. Alle waren sehr schon ausgespannt, so daß man die, zum Theil herrliche, Farbung der Unterslügel vollsständig sehen konnte. Herr Rotermund machte zugleich ausmerksam auf den großen Unterschied der Geschlechter in der Gattung: Truxalis.

III. Die Ordnung: Hemiptera

war ein Gegenstand der Thatigkeit der Herren: Schilling und Schummel. Herr Schilling hatte eine neue Art der Gattung: Aelia Fab. entdeckt, welche nicht allein durch Farbung, sondern zugleich durch eine merkwürdige Verschiedenheit in der Bildung des Kopfes, von der bekannten Aelia acuminata abwich, und daher den Namen: lobata erhielt. Herr Schummel sprach über die Gattungen Aelia und Cydnus und ihre generellen Merkmale; zugleich machte er darauf ausmerksam, wie in der Gattung Cydnus die Farbe der membrana elytrorum ein sehr wesentliches Merkmal sen, was man bisher nicht gehörig gewürdigt habe. Er beschrieb sodann 2 neue Arten der Gattung. Auch hatte derselbe ein überaus schön gefärdtes Insekt aus der Gattung Phytocoris Fallen bei Breslau gefangen, welches obgleich dem Lyg. chorizans Panzer ähnlich, doch hinzreichende Verschiedenheiten zeigt, um als eigne neue Art anerkannt zu werden.

IV. Die Ordnung: Neuroptera

betreffend waren einige Mittheilungen. Das, besonders an Libellulinen reiche, Jahr lieferte in der Nahe von Breslau einige, hier noch nicht bemerkte Arten. Herr Schum=

mel fand das schon gefärbte Agrion minium v. Charp. bei Lista, die Libellula conspurcata in Menge bei Dswis, und die, sonst nur als in Ungarn einheimisch angegebene, Libellula lineolata bei Dürgon ebenfalls häusig. Herr Klopsch zeigte mehrere aus kleinen Sumpsschnecken zierlich gebaute Röhren vor, in denen eine Phryganeen-larve wohnte, und welche häusig in Gräben bei Scheitnich gefunden wurden. Der Unterzeichnete zeigte mehrere gestügelte und also ausgebildete und viele, noch im Larvenzustande begriffene, Insekten aus der merkwürdigen Gattung: Termes vor. Diese Insekten lebsen in unzählbarer Menge in den hölzernen Balken eines Treibhauses in Schönbrunn bei Wien, und hatten das Holzwerk innerlich so zerstört, daß diese Balken herausgenommen werden mußten. Ausgerlich war an dem Holze keine Deffnung zu sehen, und diese Zerstörer schienen die Fugen des Holzwerks zum Hinaus und Hineinkriechen zu benußen. Man vermuthet, daß sie aus Brasilien, durch von dort hergebrachte Pflanzen, nach Europa verpflanzt worden sind. Herr Dr. Kollar, Inspector am Kaiserl. Naturalien Rabinet in Wien wird in Kurzem diese merkwürdige Art näher beschreiben.

V. Auch die Ordnung: Hymenoptera

lieferte Stoff zu einigen Mittheilungen. Berr Schilling hatte die Cimbex laeta und Cimbex fasciata, zwei fehr feltne Urten, im Gebirge gefangen. herr Schummel fing bei Breslau die, noch nicht in Schlefien bemerkte, Cimbex aenea. Mehrere Mit= glieder hatten die auffallenden Berheerungen bemerkt, welche die Larven des Allantus Ribis in den Garten ber Borftadt an den Stachelbeerstrauchern in diesem Fruhjahre angerichtet Berr Schummel suchte durch Vorlegung genauer, von ihm selbst angefertigter, Abbildungen der mannlichen Genitalien aller, in Schlesien einheimischen, Arten der Gattung Vespa zu beweisen, daß in der Berschiedenheit des Baues derfelben alle Arten wesentlich abweichen, und daß dadurch die Urten am sichersten festgestellt werden konnen. beschrieb die Refter der V. vulgaris und holsatica, welche er durch die Gute des herrn Apotheker Beinert in Charlottenbrunn erhalten hatte, nebst den fremdartigen Bewohnern, welche Besitz von einzelnen Zellen genommen hatten. Es waren dies folgende: Zuerst ein kleiner Tryphon (als Art noch bis jest nicht bestimmt) dessen Larve einigemal noch lebend und ziemlich erwachsen, in schonen Gseitigen, braungelben Zellen gefunden wurde, die in den Wesvenzellen steckten und diese bis auf die Balfte der Bobe ausfüllten. Undre eben solche Gehaufe enthielten mehrere kleinere Larven, noch lebend, und einer Chalcis Fab. angehorend, die ihre Eier muthmaßlich in die, schon fertigen, Gespinnste der Tryphonen-Larven legt. Dies wurde aus einem todten, ebendort gefundenen, Eremplar bes vollkommnen Infekts (ber Chalcis namlich) geschlossen. Außerdem fanden sich noch: Ptinus fur und Dermestes lardarius als Bewohner ber alten Bespennester. Als neu fur Schlefiens Fauna zeigte herr Schummel Ceratina callosa m. et fem. und als eine, noch unbeschriebene Art Miscophus unicolor n. sp. vor.

VI. Die Dronung: Diptera

Berr Schummel befchrieb und zeigte folgende vor: 1. Corelieferte mehrere neue Arten. thra anomalipes, im Berhaltniß ber Rufglieder vollig von den befannten Urten verschies ben, bei Breslau gefangen. Bolitophila bimaculata, bei Breslau. Sciophila pectoralis, Leja bivittata, Mycetophila elegans, 4 vittata, ruficornis, Sciara nigriceps, Platyura connata, fammtlich am und auf bem Glazer Schneeberge gefangen. Anthrax albicincta aus ber Gegend bes Geiersberges. Eristalis nigritarsis und lucorum, bei Breslau, Helophilus grandis und triangulum ebendort, alles unbeschries bene Urten, die zum Theil ihre baldige öffentliche Bekanntmachung erwarten durfen. feltne, jedoch fruber schon in Schlesien entdeckte, Arten murden vorgezeigt: Dasypogon ruficornis, von herrn Schilling im Gebirge gefangen, und Bombylius ater, aus ber Breslauer Gegend. Berr Schummel zeigte auch eine Kliege vor, welche hochft mahr= scheintich ein Bastard der Voluccella bombylans und plumata ist, wodurch frühere Bevbachtungen eines französischen Entomologen bestätigt wurden. herr Stannius, welcher als Gaft oftere Die Verfammlungen ber Section besucht, und berfelben ichon mehrere intereffante Mittheilungen aus dem Gebiete der Zweiflügler gemacht hat, legte fehr genaue, von ihm felbst angefertigte, Abbildungen von, noch unbekannten, Larven vor. ten einzelnen Arten ber Gattungen: Chironomus, Ceratopogon, Limnobia, Simulia, aus der Kamilie der Tipularien und Sepsis und Notiphila aus der Musciden-Kamilie Berr Stannius fprach zugleich über die Mundtheile und Respirations-Berkzeuge Endlich verdanken wir bem Berrn Sekretair der padagogischen Section, Brn. Diakonus Berndt, Die Mittheilung einer Fliegenart, welche Derfelbe am 29ften Februar biefes Jahres auf dem Schnee fliegend, gefangen hatte. Rach bes Berrn Schummel Unterfuchung ift fie eine noch unbeschriebene Urt ber, in Meigens 6ten Bande angeführten Gat= tung Helomyza, die bei uns regelmäßig vom December an bis zum Kebruar, in manchen Sahren häufig, erscheint, gleichzeitig mit der, in ganzen Schwarmen erscheinenden, Trichocera hiemalis.

VII. Aus der Ordnung: Lepidoptera

erfolgten viele Mittheilungen von Herrn Klopsch, Herrn Gymnasiallehrer Relch in Ratibor und Herrn Oberförster Zebe in Sawade unweit Ratibor. Herrn Schilling verdanken wir die Entbeckung eines, noch unbeschriebenen Tagschmetterlings aus der Gattung Pontia, welcher auf den Seeseldern der Grafschaft Glaz mehrmals völlig übereinstimmend gefangen, und deshald mit dem Artnamen: Glazensis belegt wurde. Als. seltne, doch schon früher in Schlesien entdeckte, Tagschmetterlinge wurden von Herrn Klopsch vorgezeigt: Pap. Melampus in österreichisch Schlesien von Hen. Zebe, P. Dejanira von demselben bei Savade, P. Briseis von Hrn. Relch bei Ratibor, P. Davus, ebendort gefangen; und mehrere Gremplare des P. Apollo aus den Karpathen, die nicht wesentlich von den schlesischen abwichen. Herr Klopsch hatte

in den Pfingstfeiertagen eine entomologische Reise nach Oberschlessen und die Ustron unternommen, und auf derselben bei Sawade eine hochst abweichende Barietat des Pap Hero gefangen, die der genauern Bekanntmachung sehr werth ist. Auch zeigte derselbe die, in seiner Sammlung befindlichen, Arten der Gattung: Melitaea vor, worunter sich viele merkwurdige Abarten befanden. Aus der Reihe der Abendschmetterlinge wurde als besonders selten: Sesia nomadaesormis, in Oberschlessen gefangen, von Herrn Klopsch vorgezeigt.

Als neu für Schlesiens Fauna wurden aus der Abtheilung der Spinner: Bombyx senex bei Breslau von Herrn Klopsch entdeckt, als seltne Arten: B. mundana aus dem Gebirge und B. Sphinx aus Oberschlesien von demselben vorgezeigt. Der Berichterstatter zeigte eine Probe von dem Gespinnste vor, welches gewisse Spinnerraupen (wahrscheinlich zur Gattung: Saturnia gehörig,) bei Anwendung gewisser, nicht bekannter Vorrichtungen so gleichmäßig eben spinnen, daß dasselbe zu Verfertigung von Tüchern u. s. w. benutt werden könnte. Es ist dies eine Ersindung des Herrn Heger in Wien, welcher die Absicht hat, die Sache noch mehr ins Große zu treiben, als bisher. — Sehr viele schöne, meist aus Raupen erzogene, Noctuen, darunter: Orion und Absynthii, auch einige andre seltne: lunaris um Breslau gefangen, rectilinea, Maura, c. nigrum, sämmtlich aus Oberschlessen, wurden von Herrn Klopsch der Section vorgezeigt, so wie eine seltne, aus Oberschlessen eingesandte, Geometra derivata. Die Schmetterlingsfammlung der schlessischen Gesellschaft erhielt von Herrn Obersörster Zebe als Geschenk ein Eremplar der Saturnia Pyri sem.

VIII. Aus der Classe der Arachniden

theilte der Berichterstatter einiges Merkwürdige mit. Zuerst einige neuere Erklärungen französischer Natursorscher über den vermeintlichen Flug der Spinnen nehlt seiner Benrtheilung derselben. Dann sprach er über die, als so gistig verschrieene, persische Wanze, und suchte durch Zusammenstellung aller, darüber vorhandenen Beodachtungen sowohl ihre fast vollkommene Unschädlichkeit darzuthun, als auch zu zeigen, daß die Schriftsteller vielleicht 3 verschiedene Insekten mit einander verwechseln, die zu den Gattungen: Argas, Ixodes und Cimex gehören dürsten. Der Berichterstatter hatte durch die Güte des Herrn Prosessor Eschölben in Dorpat eins dieser Insekten in mehrern Exemplaren erhalten, welches keinesweges zu den Wanzen, sondern zu der Milbengattung Ixodes gehörte. — Herr Klopsch zeigte ein, bei Charlottenbrunn von demselben gefangenes Exemplar des seltnen, wenig bekannten, Opilio Helwigii vor, welches sich durch seine großen Scheeren auszeichnet, die länger als der Körper sind.

Mehrere schöne ausländische Insekten, zu verschiedenen Ordnungen gehörig, welche das Museum der Universität in diesem Jahre erhalten hat, wurden von Herrn Robermund vorgezeigt. In der letzten Sitzung wurde der Section das, von dem Herrn General=Land=schafte=Repräsentanten, Baron von Stein, derselben übersandte Brett, von welchem oben im Verzeichniß der Geschenke nähere Auskunft gegeben wird, zur Ansicht vorgelegt. Die

arobe Mehnlichkeit ber, tief in bas Bolg eingefreffenen, Sohlungen mit dinefifden Characteren ift in ber That auffallend und dies merkwurdige Naturspiel erhielt allgemeine Bewunderung. boch ließen sich die Berfertiger der Sohlen nur muthmaßen, und mogen vielleicht große Rafer= larven oder folche der Gattung Sirex gemesen fenn. Ben der Bahl der Beamten der Section ift keine Beranderung beliebt worden, auch ift die Unzahl ber Herren Mitglieder Diefelbe ge-Die Bibliothek wurde am Schluffe bes Jahres in der allgemeinen Bibliothek aufgeftellt, und enthalt bis jest 5 Berte in 48 Banden in Duodecimo, 97 Berte in 199 Banden in Octavo, 35 Werke in 69 Banden in Quarto, und 3 Werke in eben so vielen Banden in Kolio, zusammen also 140 verschiedene Werke in 319 Banden. Die Caffe der Section hat alle zu bezahlenden Rechnungen berichtigt, und noch einen fleinen Ueberschuß, obaleich allein die Berausgabe bes 1sten Seftes der Beitrage einen Rostenaufwand von 205 Rtlr. 20 Sar. gemacht hat, wobei wir jedoch der Beihulfe von 20 Rtlr., welche das hochverehrte Prafidium der Gefellschaft der Section jahrlich bewilligt hat, mit gebuhrendem Danke zu erwähnen fur Pflicht halten. Das 1fte Beft ber Beitrage, von welchem bis jest 30 Eremplare, (davon 7 in Schleffen), abgefeht worden find, ift fcon in einigen Beit= schriften auf eine gunftige Weise angezeigt worden, doch fehlt bis jest noch eine grundliche, belehrende Rritif, welche der Section fehr munschenswerth erscheint. Schließlich ift noch als etwas fehr wichtiges zu erwähnen, daß die Frau Geheime-Juftig-Rathin von Wallenbera sich entschlossen hat, die große entomologische Sammlung ihres verstorbnen Herrn Gemahls, die besonders an Lepidoptern und Coleoptern ungemein reich ift, ju theilen und einen bedeutenden Theil derfelben dem Mufeum der Schlesischen Gefellschaft als ein Beschenk zu übergeben. Es wird dies ein theures Undenken an einen der vorzüglichsten Entomologen Schlefiens fenn, der zwar burch überhaufte Arbeiten und eine langwierige Rrankheit gehindert murde, Mitglied der jest bestehenden entomologischen Section gu' fenn, beffen Berdienste um die frubere Section aber den wenigen, noch lebendigen Mitgliedern derfelben ftets in Erinnerung bleiben werden. - Co geht bie Section einem Sabre entaegen, in welchem es an Stoff zu neuer Thatigkeit und intereffanten Mittheilungen nicht fehlen kann, mit dem Bewußtsenn, ihre geringe Mittel, so weit es in ihren Kraften fand, bisher gum Gebeihen der Wiffenschaft redlich angewandt zu haben.

> Gravenhorft, 3. 3. Sefretair der Section.

and the same of the second section of the and destroy of the state of the and it seeming ticks of in their his ticky diese, answers, to they can always and Branch (1975). The second of the second ar der general auf melden erscher General andere bei der der der der der der der general d es precision suls? grain madres de diference de company de company de company de company de company de company L'Ordinant de l'Argent de company directories a saided. Conset of he share Arabam Mand. Dialest manus

STORES OF THE PARTY OF THE PART

Many in the Build







